



## ПРЕЙСКУРАНТ № 1-01-24

### ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА, ПУСКУ ГАЗА В ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводится в действие с 01 января 2024 г.

#### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цены на услуги по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов, приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области.

1.2. В ценах учтены затраты на производство работ по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования и сетей в соответствии с типовыми, отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей в Республике Беларусь системой налогообложения.

1.3. Цены настоящего прейскуранта применяются на работы, выполняемые для населения, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.4. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и Правилами пользования газом в быту, техническое обслуживание, ремонт внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в жилищном фонде, **не зависимо от форм собственности**, осуществляется газоснабжающими (обслуживающими) организациями за счет средств потребителя газа по ценам, действующим на дату выполнения работ.

Техническое обслуживание, ремонт газопроводов-вводов, являющихся собственностью собственников жилищного фонда, осуществляется газоснабжающими (обслуживающими) организациями за счет средств собственников жилищного фонда по ценам, действующим на дату выполнения работ.

Техническое обслуживание и ремонт бытовых приборов учета расхода газа, установленных в жилых домах, жилых и (или) нежилых помещениях, (за исключением ремонта, выполненного в ходе плановой метрологической поверки), осуществляется за счет средств потребителя газа по ценам, действующим на дату выполнения работ.

1.5. Стоимость услуг по подключению, ремонту, техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования в **жилищном фонде** принимается в расчет без НДС.

1.6. Стоимость материалов и запасных деталей, используемых при оказании услуг, определяется исходя из цены приобретения с добавлением фактических затрат по их приобретению (при их наличии), с учетом НДС.

1.7. Стоимость транспортного обслуживания работ по **заявкам физических лиц (граждан)**, стоимость вызова слесаря, если автотранспорт предприятия не используется, подлежат оплате заказчиком с учетом НДС.

1.8. При выполнении работ по **заявкам физических лиц (граждан)** заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9 либо стоимость вызова слесаря, если автотранспорт предприятия не используется.

В случае повторного вызова слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (при надлежащем уведомлении абонента о времени проведения ремонтных работ и отсутствии доступа по вине абонента) абонент оплачивает стоимость транспортного обслуживания в двойном размере.

1.9. При выполнении работ **для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

1.10. При выполнении работ **для населения** по техническому обслуживанию газового оборудования, внутридомовых газопроводов, владелец оплачивает стоимость технического обслуживания и стоимость израсходованных материалов. При выявлении необходимости замены или проведения ремонта отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования при проведении планового ТО потребитель газа подает ремонтную заявку, которая при технической возможности выполняется одновременно при проведении планового ТО.

1.11. При выполнении работ по техническому обслуживанию вводного и внутреннего газопроводов многоквартирного жилого дома (ПТО, ГТО) заказчик оплачивает стоимость технического обслуживания и стоимость израсходованных материалов.

1.12. Выполнение аварийных заявок для населения производится бесплатно силами и средствами газовых хозяйств, кроме стоимости материалов, оборудования.

1.13. На выполненное техническое обслуживание и ремонтные работы устанавливается гарантийный срок 14 календарных дней, в течение которых потребитель газа может обратиться с претензиями по качеству выполненных работ.

1.14. Услуги, связанные с проведением плановой периодической государственной поверки бытовых газовых счетчиков (транспортные расходы, связанные с поверкой счетчика; демонтаж (снятие) счетчика у абонента; подготовка счетчика к поверке, метрологическая поверка - предъявление и сдача госповерителю; ремонт счетчика - устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поверки, настройка счетчика; повторная сдача госповерителю; монтаж (установка) счетчика у абонента) осуществляется бесплатно. В случае заключения о непригодности счетчика к дальнейшей эксплуатации стоимость нового счетчика, стоимость работы и используемых материалов при установке нового счетчика, стоимость транспортных услуг (если устанавливается счетчик другой модели или в другом месте) оплачивается абонентом.



## 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|

**2.1. Ремонт плит газовых (газоэлектрических) бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, газовых (газоэлектрических) встраиваемых духовок. Замена элементов электрической части.**

|        |                                                                                   |         |       |                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 2.1.1  | Замена лампы подсветки духовки                                                    | 1 плита | 2,48  | Норм. мат. по труду,<br>утв. 01.12.2022 |
| 2.1.2  | Замена шнура электропитания                                                       | 1 плита | 2,48  |                                         |
| 2.1.3  | Замена корпуса подсветки духовки                                                  | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.4  | Замена колодки клеммной                                                           | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.5  | Замена привода вертела                                                            | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.6  | Замена блока электророзжига                                                       | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.7  | Замена разрядника нижней (основной) горелки духовки                               | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.8  | Замена разрядника верхней (жарочной) горелки духовки                              | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.9  | Замена электровыключателя                                                         | 1 плита | 6,58  |                                         |
| 2.1.10 | Замена кнопки розжига, кнопки подсветки духовки, кнопки привода вертела           | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.11 | Замена электронного таймера                                                       | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.12 | Замена температурного датчика                                                     | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.13 | Замена свечи (свечей) электророзжига (или разрядника (разрядников)) горелки стола | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.14 | Замена блока кнопок розжига                                                       | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.15 | Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) духовки                              | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.16 | Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) духовки                               | 1 плита | 7,51  |                                         |
| 2.1.17 | Замена переключателя режимов                                                      | 1 плита | 13,59 |                                         |
| 2.1.18 | Замена вентилятора тангенциального                                                | 1 плита | 13,59 |                                         |

**2.2. Ремонт плит газовых (газоэлектрических) бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, газовых (газоэлектрических) встраиваемых духовок. Замена элементов газовой части.**

|        |                                                                                           |         |      |                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------|
| 2.2.1  | Замена смесителя (смесителей) горелки стола                                               | 1 плита | 2,90 | Норм. мат. по труду,<br>утв. 01.12.2022 |
| 2.2.2  | Замена крышки (крышек) смесителя горелки стола                                            | 1 плита | 2,90 |                                         |
| 2.2.3  | Замена прокладки (прокладок) в соединении крана с коллектором                             | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.4  | Замена пружины (пружин) крана горелки                                                     | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.5  | Замена сопла (сопел) горелки стола                                                        | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.6  | Замена втулки (втулок) (или стержня (стержней)) крана горелки                             | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.7  | Замена уплотнения винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки               | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.8  | Замена сопла нижней (основной) горелки духовки                                            | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.9  | Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки                                           | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.10 | Замена нижней (основной) горелки духовки                                                  | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.11 | Замена верхней (жарочной) горелки духовки                                                 | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.12 | Замена магнитной пробки термозлектромагнитного клапана                                    | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.13 | Замена регулировочного винта терморегулятора                                              | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.14 | Замена газопровода (газопроводов) горелки                                                 | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.15 | Замена термопары (электрода контроля пламени) верхней жарочной горелки духовки            | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.16 | Замена винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки стола и духовки          | 1 плита | 4,39 |                                         |
| 2.2.17 | Замена термопары (термопар) (или электрода (электродов) контроля пламени) горелки стола   | 1 плита | 8,58 |                                         |
| 2.2.18 | Замена термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки духовки плиты | 1 плита | 8,58 |                                         |
| 2.2.19 | Замена термозлектромагнитного клапана                                                     | 1 плита | 8,58 |                                         |
| 2.2.20 | Замена газового крана духовки плиты (ТУПа, терморегулятора)                               | 1 плита | 8,58 |                                         |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                               | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.2.21 | Замена газового крана (кранов) горелки стола                                                     | 1 плита    | 8,58                                                 |                                    |
| 2.2.22 | Замена корпуса (корпусов) горелки стола                                                          | 1 плита    | 8,58                                                 |                                    |
| 2.2.23 | Замена газового крана встраиваемой духовки (ТУПа, терморегулятора)                               | 1 плита    | 12,41                                                |                                    |
| 2.2.24 | Замена термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки встраиваемой духовки | 1 плита    | 12,41                                                |                                    |
| 2.2.25 | Замена ramпы (коллектора)                                                                        | 1 плита    | 19,33                                                |                                    |

**2.3. Ремонт плит газовых (газоэлектрических) бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, газовых (газоэлектрических) встраиваемых духовок. Замена элементов корпуса. Прочие ремонтные работы (без замены комплектующих).**

|        |                                                                                                                                    |         |       |                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 2.3.1  | Замена дверцы духовки                                                                                                              | 1 плита | 2,90  | Норм. мат. по труду,<br>утв. 01.12.2022 |
| 2.3.2  | Замена резиновой прокладки (или уплотнения) духовки                                                                                | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.3  | Замена кронштейна (кронштейнов) дверки сушильного шкафа                                                                            | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.4  | Замена крышки стола                                                                                                                | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.5  | Замена кронштейна (кронштейнов) крышки стола                                                                                       | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.6  | Замена крышки и кронштейна (кронштейнов) крышки стола                                                                              | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.7  | Замена внутреннего стекла дверцы духовки                                                                                           | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.8  | Замена ручки дверцы духовки                                                                                                        | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.9  | Замена задней стенки (защитного кожуха)                                                                                            | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.10 | Замена направляющих (ползьев) ящика выдвижного                                                                                     | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.11 | Замена направляющих духовки                                                                                                        | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.12 | Замена ручки терморегулятора, ручки таймера, ручки (ручек) крана горелки                                                           | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.13 | Замена воротника ручки терморегулятора, воротника ручки таймера, воротника (воротников) ручки крана горелки                        | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.14 | Замена ножки (ножек) плиты                                                                                                         | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.15 | Замена подиума                                                                                                                     | 1 плита | 2,90  |                                         |
| 2.3.16 | Замена наружного (панорамного) стекла дверцы духовки                                                                               | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.17 | Замена таймера механического                                                                                                       | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.18 | Замена стола плиты                                                                                                                 | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.19 | Замена шарниров (с упорами шарниров) дверцы духовки                                                                                | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.20 | Замена dna дверцы духовки                                                                                                          | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.21 | Замена панели управления                                                                                                           | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.22 | Замена стойки для крепления ручки духовки                                                                                          | 1 плита | 4,22  |                                         |
| 2.3.23 | Замена dna корпуса плиты                                                                                                           | 1 плита | 9,01  |                                         |
| 2.3.24 | Замена пружины дверцы духовки                                                                                                      | 1 плита | 9,01  |                                         |
| 2.3.25 | Замена балансира дверцы духовки                                                                                                    | 1 плита | 11,73 |                                         |
| 2.3.26 | Замена боковой стенки                                                                                                              | 1 плита | 11,73 |                                         |
| 2.3.27 | Замена тяги дверцы духовки                                                                                                         | 1 плита | 11,73 |                                         |
| 2.3.28 | Регулировка                                                                                                                        | 1 плита | 3,54  |                                         |
| 2.3.29 | Поджатие контактов термопары                                                                                                       | 1 плита | 3,54  |                                         |
| 2.3.30 | Прочистка газопроводов горелки                                                                                                     | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.31 | Прочистка сопла (сопел) горелки стола                                                                                              | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.32 | Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки                                                                                  | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.33 | Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки                                                                                 | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.34 | Зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана                                                                                   | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.35 | Поджатие винта (винтов) фланца крана                                                                                               | 1 плита | 5,41  |                                         |
| 2.3.36 | Смазка крана (кранов)                                                                                                              | 1 плита | 8,48  |                                         |
| 2.3.37 | Отключение плиты газовой бытовой с установкой заглушки                                                                             | 1 плита | 2,78  | п. 3.3.18.18                            |
| 2.3.38 | Подключение плиты газовой бытовой после ее временного отключения                                                                   | 1 плита | 5,33  | п. 3.3.18.19                            |
| 2.3.39 | Перенастройка газовой плиты на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жесткое подсоединение)                  | 1 плита | 18,05 | п. 3.3.20.1                             |
| 2.3.40 | Перенастройка газовой плиты на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью гибкого шланга) | 1 плита | 16,72 | п. 3.3.20.2                             |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                     | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.3.41 | Перенастройка газовой плиты на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки, без гриля, <b>подсоединение с помощью гибкого шланга</b> )                                           | 1 плита    | 16,14                                                | п. 3.3.20.3                        |
| 2.3.42 | Перенастройка газовой плиты на другое давление (вид) газа (плита с обычным краном духовки, без гриля, <b>подсоединение с помощью гибкого шланга</b> )                                  | 1 плита    | 15,89                                                | п. 3.3.20.3                        |
| 2.3.43 | Выполнение одного ремонта по гарантийному обслуживанию бытовой газовой (газоэлектрической, настольной) плиты повышенной комфортности Брестского ЗГА (для оплаты заводом-изготовителем) | 1 ремонт   | 35,58                                                | м/н, утв. с 15.02.10г.             |

#### 2.4. Водонагреватели газовые проточные

|        |                                                                                                                      |                    |       |                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|
| 2.4.1  | Замена электрода розжига или ионизационного электрода контроля пламени                                               | 1 проточный вод-ль | 10,43 | Норм. мат. по труду, утв. 26.10.2023 |
| 2.4.2  | Замена электромагнитного клапана                                                                                     | - // -             | 11,38 | - // -                               |
| 2.4.3  | Замена датчика тяги                                                                                                  | - // -             | 10,62 | - // -                               |
| 2.4.4  | Замена датчика температуры горячей воды                                                                              | - // -             | 12,52 | - // -                               |
| 2.4.5  | Замена датчика перегрева воды (термореле)                                                                            | - // -             | 12,52 | - // -                               |
| 2.4.6  | Замена батарейного отсека                                                                                            | - // -             | 11,73 | - // -                               |
| 2.4.7  | Замена уплотнительной прокладки в соединении трубки (трубы) входа (выхода) холодной (горячей) воды с теплообменником | - // -             | 12,52 | - // -                               |
|        | - 1 прокладка                                                                                                        | - // -             |       | - // -                               |
|        | - каждая последующая                                                                                                 | - // -             |       | - // -                               |
| 2.4.8  | Замена датчика протока воды (микровыключателя)                                                                       | - // -             | 13,37 | - // -                               |
| 2.4.9  | Замена электронного блока управления                                                                                 | - // -             | 13,53 | - // -                               |
| 2.4.10 | Замена трубки (трубы) подачи холодной воды к теплообменнику                                                          | - // -             | 13,53 | - // -                               |
| 2.4.11 | Прочистка фильтра водяного узла                                                                                      | - // -             | 13,92 | - // -                               |
| 2.4.12 | Замена теплообменника                                                                                                | - // -             | 12,60 | - // -                               |
| 2.4.13 | Замена теплообменника (со снятием горелки)                                                                           | - // -             | 10,81 | - // -                               |
| 2.4.14 | Замена водяного узла                                                                                                 | - // -             | 13,30 | - // -                               |
| 2.4.15 | Замена трубки (трубы) выхода горячей воды из теплообменника                                                          | - // -             | 14,85 | - // -                               |
| 2.4.16 | Замена основной горелки                                                                                              | - // -             | 12,78 | - // -                               |
| 2.4.17 | Замена теплообменника ВПГ25-ЗП "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)                    | - // -             | 14,85 | - // -                               |
| 2.4.18 | Замена сопел основной горелки                                                                                        | - // -             | 15,56 | - // -                               |
|        | - 1 сопло                                                                                                            | - // -             |       | - // -                               |
|        | - каждое последующее                                                                                                 | - // -             |       | - // -                               |
| 2.4.19 | Прочистка основной горелки и сопел                                                                                   | - // -             | 14,65 | - // -                               |
| 2.4.20 | Замена мембраны водяного узла                                                                                        | - // -             | 16,40 | - // -                               |
| 2.4.21 | Замена (или смазка) штока водяного узла                                                                              | - // -             |       | - // -                               |
| 2.4.22 | Замена водогазового узла                                                                                             | - // -             |       | - // -                               |
| 2.4.23 | Замена сальника штока водяного узла                                                                                  | - // -             |       | - // -                               |
| 2.4.24 | Прочистка водяного узла                                                                                              | - // -             | 18,25 | - // -                               |
| 2.4.25 | Промывка теплообменника                                                                                              | - // -             | 26,05 | - // -                               |
| 2.4.26 | Промывка теплообменника водонагревателя в условиях ремонтных мастерских                                              | теплообменни       | 10,62 | п. 8.20                              |
| 2.4.27 | Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя                                                                     | 1 клапан           | 7,20  | п. 3.3.25.8                          |
| 2.4.28 | Пуск газа в проточный водонагреватель и его регулировка                                                              | 1 в/нагр.          | 3,35  | м/н, утв. с 1.01.97г.                |
| 2.4.29 | Отключение водонагревателя газового проточного от газопровода с установкой заглушки                                  | - // -             | 3,33  | п. 3.3.25.23                         |
| 2.4.30 | Подключение водонагревателя газового проточного после его временного отключения                                      | - // -             | 6,80  | п. 3.3.25.24                         |



| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|

## 2.5. Водонагреватели газовые проточные типа ВПГ

|        |                                                                                                        |                       |       |                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------|
| 2.5.1  | Замена импульсной трубки датчика тяги                                                                  | 1 проточный<br>вод-ль | 2,87  | Норм. мат. по труду,<br>утв. 26.10.2023 |
| 2.5.2  | Замена термопары                                                                                       | - // -                | 3,08  | - // -                                  |
| 2.5.3  | Замена электромагнитного клапана                                                                       | - // -                | 3,17  | - // -                                  |
| 2.5.4  | Прочистка контактов термопары                                                                          | - // -                | 3,27  | - // -                                  |
| 2.5.5  | Замена фильтра водяного узла                                                                           | - // -                | 3,51  | - // -                                  |
| 2.5.6  | Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды                       | - // -                | 3,51  | - // -                                  |
| 2.5.7  | Прочистка запальника и сопла запальника                                                                | - // -                | 4,52  | - // -                                  |
| 2.5.8  | Замена запальника                                                                                      | - // -                | 4,82  | - // -                                  |
| 2.5.9  | Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка (трубки) подвода (отвода) воды с теплообменником | - // -                | 5,25  | - // -                                  |
|        | - 1 прокладка                                                                                          | - // -                |       | - // -                                  |
|        | - каждая последующая                                                                                   | - // -                |       | - // -                                  |
| 2.5.10 | Замена сальника водяного узла                                                                          | - // -                | 5,37  | - // -                                  |
| 2.5.11 | Замена привода клапана                                                                                 | - // -                | 5,76  | - // -                                  |
| 2.5.12 | Замена патрубка подвода и (или) отвода воды                                                            | - // -                | 5,94  | - // -                                  |
|        | - 1 патрубок                                                                                           | - // -                |       | - // -                                  |
|        | - каждый последующий                                                                                   | - // -                |       | - // -                                  |
| 2.5.13 | Замена водяного узла                                                                                   | - // -                | 6,06  | - // -                                  |
| 2.5.14 | Прочистка фильтра водяного узла                                                                        | - // -                | 6,07  | - // -                                  |
| 2.5.15 | Замена пробки электромагнитного клапана                                                                | - // -                | 6,60  | - // -                                  |
| 2.5.16 | Прочистка патрубка подвода и (или) отвода воды                                                         | - // -                | 6,60  | - // -                                  |
|        | - 1 патрубок                                                                                           |                       |       |                                         |
|        | - каждый последующий                                                                                   |                       |       |                                         |
| 2.5.17 | Замена трубки Вентури в водяном узле                                                                   | - // -                | 6,83  | - // -                                  |
| 2.5.18 | Смазка пробки блок-крана                                                                               | - // -                | 6,89  | - // -                                  |
| 2.5.19 | Зачистка контактов электромагнитного клапана                                                           | - // -                | 9,51  | - // -                                  |
| 2.5.20 | Прочистка штуцера (трубки) Вентури водяного узла                                                       | - // -                | 7,32  | - // -                                  |
| 2.5.21 | Замена колорифера                                                                                      | - // -                | 7,46  | - // -                                  |
| 2.5.22 | Замена пружины блок-крана                                                                              | - // -                | 7,60  | - // -                                  |
| 2.5.23 | Замена газовой части блок-крана                                                                        | - // -                | 7,95  | - // -                                  |
| 2.5.24 | Замена биметаллической пластинки                                                                       | - // -                | 8,24  | - // -                                  |
| 2.5.25 | Замена гайки на патрубке подвода воды к водяному узлу                                                  | - // -                | 9,12  | - // -                                  |
| 2.5.26 | Замена гайки на патрубке подвода воды к теплообменнику                                                 | - // -                | 9,12  | - // -                                  |
| 2.5.27 | Замена гайки на патрубке отвода воды от теплообменника                                                 | - // -                | 9,12  | - // -                                  |
| 2.5.28 | Замена накидной гайки на патрубке холодной (горячей) воды калорифера                                   | - // -                | 10,62 | - // -                                  |
|        | - 1 накидная гайка                                                                                     |                       |       |                                         |
|        | - каждая последующая                                                                                   |                       |       |                                         |
| 2.5.29 | Смазка штока газовой части блок-крана                                                                  | - // -                | 11,14 | - // -                                  |
| 2.5.30 | Замена сальника газовой части блок-крана                                                               | - // -                | 12,58 | - // -                                  |
| 2.5.31 | Очистка внешней поверхности теплообменника                                                             | - // -                | 16,57 | - // -                                  |

## 2.6. Водонагреватели емкостные газовые

|        |                                                                        |             |       |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 2.6.1  | Замена крана горелки водонагревателя АГВ-80                            | 1 кран      | 9,74  | п. 3.3.45.7  |
| 2.6.2  | Замена крана горелки водонагревателя АГВ-120                           | 1 кран      | 13,19 | п. 3.3.45.7  |
| 2.6.3  | Замена мембраны электромагнитного клапана водонагревателя АГВ-80       | 1 мембрана  | 17,77 | п. 3.3.45.8  |
| 2.6.4  | Замена мембраны электромагнитного клапана водонагревателя АГВ-120      | 1 мембрана  | 19,27 | п. 3.3.45.8  |
| 2.6.5  | Замена термопары водонагревателя емкостного                            | 1 т/пара    | 4,30  | п. 3.3.45.9  |
| 2.6.6  | Замена запальника водонагревателя емкостного                           | 1 запальник | 7,61  | п. 3.3.45.10 |
| 2.6.7  | Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя АГВ-80         | 1 т/рег-р   | 28,03 | п. 3.3.45.12 |
| 2.6.8  | Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя АГВ-120        | 1 т/рег-р   | 31,29 | п. 3.3.45.12 |
| 2.6.9  | Замена электромагнитного клапана водонагревателя АГВ-80                | 1 клапан    | 13,26 | п. 3.3.45.14 |
| 2.6.10 | Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного | 1 клапан    | 12,14 | п. 3.3.45.2  |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                              | Ед. измер.   | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.6.11 | Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя АГВ-80                 | 1 пружина    | 8,27                                                 | п. 3.3.45.13                       |
| 2.6.12 | Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя АГВ-120                | 1 пружина    | 9,61                                                 | п. 3.3.45.13                       |
| 2.6.13 | Замена блока автоматики водонагревателя АГВ-120                                 | 1 блок       | 16,35                                                | п. 3.3.45.23                       |
| 2.6.14 | Замена сиффона блока автоматики водонагревателя АГВ-120                         | 1 сиффон     | 12,66                                                | п. 3.3.45.24                       |
| 2.6.15 | Замена импульсной трубки водонагревателя АГВ-80                                 | 1 трубка     | 5,59                                                 | п. 3.3.45.16                       |
| 2.6.16 | Замена отражателя пламени водонагревателя АГВ-80                                | 1 отр-ль     | 4,22                                                 | п. 3.3.45.15                       |
| 2.6.17 | Замена отражателя пламени водонагревателя АГВ-120                               | 1 отр-ль     | 5,22                                                 | п. 3.3.45.25                       |
| 2.6.18 | Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя АГВ-80, АГВ-120    | 1 удлинитель | 6,07                                                 | п. 3.3.45.22                       |
| 2.6.19 | Замена датчика тяги водонагревателя емкостного                                  | 1 датчик     | 4,62                                                 | п. 3.3.45.6                        |
| 2.6.20 | Замена горелки водонагревателя АГВ-80                                           | 1 горелка    | 7,47                                                 | п. 3.3.45.17                       |
| 2.6.21 | Замена трубки запальника и запальника                                           |              |                                                      |                                    |
| 2.6.22 | - АГВ - 80                                                                      | 1 запальник  | 5,94                                                 | м/н, утв. с 1.01.97г.              |
| 2.6.23 | - АГВ - 120                                                                     | ---          | 13,14                                                |                                    |
| 2.6.24 | Замена сальника штока водонагревателя АГВ-120                                   | 1 сальник    | 9,26                                                 | п. 3.3.45.26                       |
| 2.6.25 | Замена биметаллической пластины водонагревателя АГВ-80                          | 1 пластина   | 6,88                                                 | п. 3.3.45.18                       |
| 2.6.26 | Прочистка сопла запальника водонагревателя АГВ-80                               | 1 запальник  | 6,29                                                 | п. 3.3.45.19                       |
| 2.6.27 | Прочистка импульсной трубки водонагревателя АГВ-80                              | 1 трубка     | 7,27                                                 | п. 3.3.45.20                       |
| 2.6.28 | Прочистка отверстий горелки водонагревателя АГВ-80                              | 1 горелка    | 8,38                                                 | п. 3.3.45.21                       |
| 2.6.29 | Зачистка якоря ЭМК водонагревателя АГВ-120                                      | 1 клапан     | 3,91                                                 | п. 3.3.45.27                       |
| 2.6.30 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги водонагревателя емкостного        | 1 горелка    | 12,98                                                | п. 3.3.45.11                       |
| 2.6.31 | Устранение засора в подводке к запальнику водонагревателя емкостного            | 1 запальник  | 8,08                                                 | п. 3.3.45.3                        |
| 2.6.32 | Перепайка контакта электромагнитного клапана водонагревателя емкостного         | 1 клапан     | 8,86                                                 | п. 3.3.45.4                        |
| 2.6.33 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке водонагревателя емкостного           | 1 датчик     | 7,86                                                 | п. 3.3.45.5                        |
| 2.6.34 | Пуск газа в водонагреватель АГВ-80, АГВ-120 после отключения на летний период   | 1 в/нагр-ль  | 5,74                                                 | п. 3.2.27                          |
| 2.6.35 | Отключение водонагревателя АГВ-80, АГВ-120 от газопровода с установкой заглушки | 1 в/нагр-ль  | 3,27                                                 | п. 3.3.45.29                       |
| 2.6.36 | Подключение водонагревателя АГВ-80, АГВ-120 после его временного отключения     | 1 в/нагр-ль  | 5,83                                                 | п. 3.3.45.28                       |

## 2.7. Отопительные газовые котлы ВНИИСТО-Мч, КЧМ, КСТГ

|        |                                                                                         |             |       |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| 2.7.1  | Замена электромагнитного клапана котла ВНИИСТО-Мч                                       | 1 клапан    | 14,95 | п. 3.3.48.1           |
| 2.7.2  | Замена термопары котла ВНИИСТО-Мч                                                       | 1 т/пара    | 8,15  | п. 3.3.48.2           |
| 2.7.3  | Замена крана горелки котла ВНИИСТО-Мч                                                   | 1 кран      | 12,76 | п. 3.3.48.3           |
| 2.7.4  | Замена импульсной трубки котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК              | 1 трубка    | 6,51  | п. 3.3.48.4           |
| 2.7.5  | Замена регулятора воздуха котла ВНИИСТО-Мч                                              | 1 регулятор | 3,45  | м/н, утв. с 1.01.97г. |
| 2.7.6  | Замена мембраны клапана-отсекателя котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК-1  | 1 клапан    | 16,65 | п. 3.3.48.6           |
| 2.7.7  | Замена мембраны клапана-отсекателя котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК-20 | 1 клапан    | 18,90 | п. 3.3.48.6           |
| 2.7.8  | Замена терморегулятора котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК                | 1 т/регул-р | 32,88 | п. 3.3.48.7           |
| 2.7.9  | Замена горелки котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК                        | 1 горелка   | 12,19 | п. 3.3.48.8           |
| 2.7.10 | Замена датчика пламени котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК                | 1 датчик    | 11,61 | п. 3.3.48.9           |
| 2.7.11 | Замена датчика тяги котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК                   | 1 датчик    | 9,55  | п. 3.3.48.11          |
| 2.7.12 | Замена клапана-отсекателя котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК             | 1 клапан    | 10,42 | п. 3.3.48.5           |
| 2.7.13 | Замена клапана датчика пламени котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК        | ---         | 6,68  | п. 3.3.48.10          |
| 2.7.14 | Пуск газа в котел ВНИИСТО-Мч после отключения на летний период                          | 1 котел     | 11,50 | п. 3.2.27             |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                | Ед. измер.  | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.7.15 | Замена штока газового котла КСТГ<br>с автоматикой УГГ, УГ                         | 1 шток      | 9,74                                                 | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.16 | Замена термопары газового котла КСТГ<br>с автоматикой УГГ, УГ                     | 1 термопара | 8,15                                                 | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.17 | Замена трубки запальной газового котла КСТГ<br>с автоматикой УГГ, УГ              | 1 трубка    | 8,59                                                 | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.18 | Замена блока автоматического "Арбат" газового<br>котла КСТГ с автоматикой УГГ, УГ | 1 блок      | 16,08                                                | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.19 | Замена пробки магнитной газового котла КСТГ<br>с автоматикой УГГ, УГ              | 1 блок      | 17,77                                                | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.20 | Замена горелки запальной газового котла КСТГ<br>с автоматикой УГГ, УГ             | 1 горелка   | 8,15                                                 | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.21 | Замена датчика температуры газового котла КСТГ с<br>автоматикой УГГ, УГ           | 1 датчик    | 13,95                                                | м/н, утв. с 20.01.2012             |
| 2.7.22 | Замена термостата биметаллического газового<br>котла КСТГ с автоматикой УГГ, УГ   | 1 термостат | 7,32                                                 | м/н, утв. с 20.01.2012             |

## 2.8. Проточные настенные котлы фирмы "МОРА"

|        |                                                                                  |               |       |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 2.8.1  | Замена газовой арматуры настенного котла фирмы "Мора"                            | 1 арматура    | 5,17  | п. 3.3.28.5  |
| 2.8.2  | Замена трансформатора запального настенного котла<br>фирмы "Мора"                | 1 трансф-р    | 4,18  | п. 3.3.28.6  |
| 2.8.3  | Замена запального электрода настенного котла фирмы                               | 1 электрод    | 3,37  | п. 3.3.28.7  |
| 2.8.4  | Замена насоса настенного котла фирмы "Мора"                                      | 1 насос       | 5,42  | п. 3.3.28.8  |
| 2.8.5  | Замена предохранителя протока отопительной воды<br>настенного котла фирмы "Мора" | 1 предохран.  | 3,37  | п. 3.3.28.9  |
| 2.8.6  | Замена выключателя протока хозяйственной воды<br>настенного котла фирмы "Мора"   | 1 выключатель | 3,09  | п. 3.3.28.10 |
| 2.8.7  | Замена перепускного крана с обратным вентилем настенного<br>котла фирмы "Мора"   | 1 кран        | 5,79  | п. 3.3.28.11 |
| 2.8.8  | Замена вентиля продувочного настенного котла фирмы<br>"Мора"                     | 1 вентиль     | 3,29  | п. 3.3.28.12 |
| 2.8.9  | Замена дифференциального клапана настенного котла<br>фирмы "Мора"                | 1 клапан      | 3,29  | п. 3.3.28.13 |
| 2.8.10 | Замена платы панели управления настенного котла фирмы<br>"Мора"                  | 1 плата       | 5,93  | п. 3.3.28.14 |
| 2.8.11 | Замена аварийного термостата настенного котла фирмы<br>"Мора"                    | 1 термостат   | 3,55  | п. 3.3.28.15 |
| 2.8.12 | Замена предохранителя обратной тяги настенного котла<br>фирмы "Мора"             | 1 предохран.  | 3,34  | п. 3.3.28.16 |
| 2.8.13 | Ремонт трехходового управляемого вентиля настенного<br>котла фирмы "Мора"        | 1 вентиль     | 8,38  | п. 3.3.28.17 |
| 2.8.14 | Прочистка горелки настенного котла фирмы "Мора"                                  | 1 горелка     | 7,73  | п. 3.3.28.1  |
| 2.8.15 | Прочистка теплообменника настенного котла фирмы "Мора"                           | 1 т/обменник  | 14,65 | п. 3.3.28.2  |
| 2.8.16 | Промывка теплообменника настенного котла фирмы "Мора"                            | 1 т/обменник  | 14,65 | п. 3.3.28.3  |
| 2.8.17 | Промывка вторичного теплообменника настенного котла<br>фирмы "Мора"              | 1 т/обменник  | 7,01  | п. 3.3.28.4  |

## 2.9. Напольные котлы фирмы "МОРА"

|       |                                                                       |              |       |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 2.9.1 | Замена газового вентиля напольного котла фирмы "Мора"                 | 1 вентиль    | 5,24  | п. 3.3.28.19 |
| 2.9.2 | Замена аварийного термостата напольного котла фирмы<br>"Мора"         | 1 термостат  | 6,47  | п. 3.3.28.20 |
| 2.9.3 | Замена блока розжига напольного котла фирмы "Мора"                    | 1 блок       | 4,29  | п. 3.3.28.21 |
| 2.9.4 | Замена платы соединения напольного котла фирмы "Мора"                 | 1 плата      | 4,59  | п. 3.3.28.22 |
| 2.9.5 | Замена чугунного теплообменника напольного котла фирмы<br>"Мора"      | 1 т/обменник | 45,84 | п. 3.3.28.23 |
| 2.9.6 | Замена предохранительного термостата напольного котла<br>фирмы "Мора" | 1 термостат  | 6,14  | п. 3.3.28.24 |
| 2.9.7 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора"                       | 1 трубка     | 6,10  | п. 3.3.28.18 |
| 2.9.8 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора"                       | 2 трубки     | 7,53  | п. 3.3.28.18 |
| 2.9.9 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора"                       | 3 трубки     | 8,89  | п. 3.3.28.18 |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                              | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.9.10 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора" | 4 трубки   | 10,32                                                | п. 3.3.28.18                       |
| 2.9.11 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора" | 5 трубок   | 11,73                                                | п. 3.3.28.18                       |
| 2.9.12 | Прочистка горелки напольного котла фирмы "Мора" | 8 трубок   | 17,96                                                | п. 3.3.28.18                       |

## 2.10. Отопительные котлы фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ

|           |                                                     |            |       |              |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 2.10.1    | Замена пьезоэлектрической зажигалки                 | 1 зажиг.   | 4,97  | п. 3.3.49.1  |
| 2.10.2    | Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке | 1 э/кабель | 3,07  | п. 3.3.49.2  |
| 2.10.3    | Замена электрода зажигания                          | 1 электрод | 4,91  | п. 3.3.49.3  |
| 2.10.4    | Замена термопары                                    | 1 т/пара   | 5,72  | п. 3.3.49.4  |
| 2.10.5    | Замена запальной горелки                            | 1 горелка  | 5,86  | п. 3.3.49.5  |
| 2.10.6    | Замена электромагнитного клапана                    | 1 клапан   | 6,70  | п. 3.3.49.7  |
| 2.10.7    | Замена аварийного термостата                        | 1 т/стат   | 8,02  | п. 3.3.49.8  |
| 2.10.8    | Замена термостата                                   | ---"       | 7,76  | п. 3.3.49.9  |
| 2.10.9    | Замена датчика по тяге                              | 1 датчик   | 6,06  | п. 3.3.49.10 |
| 2.10.10   | Прочистка сопла запальной горелки                   | 1 сопло    | 5,86  | п. 3.3.49.6  |
| 2.10.11   | Промывка котла фирмы «MODRATHERM»                   |            |       |              |
| 2.10.11.1 | за 2 секции                                         | 2 секции   | 15,11 | п. 3.3.49.11 |
| 2.10.11.2 | за 3 секции                                         | 3 секции   | 20,74 | п. 3.3.49.11 |
| 2.10.11.3 | за 4 секции                                         | 4 секции   | 26,39 | п. 3.3.49.11 |
| 2.10.11.4 | за 5 секций                                         | 5 секций   | 32,04 | п. 3.3.49.11 |
| 2.10.12   | Прочистка горелки котла фирмы «MODRATHERM»          |            |       |              |
| 2.10.12.1 | за 1 горелку котла                                  | 1 горелка  | 6,87  | п. 3.3.49.12 |
| 2.10.12.2 | за 2 горелки котла                                  | 2 горелки  | 9,47  | п. 3.3.49.12 |
| 2.10.12.3 | за 3 горелки котла                                  | 3 горелки  | 12,12 | п. 3.3.49.12 |
| 2.10.12.4 | за 4 горелки котла                                  | 4 горелки  | 14,71 | п. 3.3.49.12 |
| 2.10.12.5 | за 5 горелок котла                                  | 5 горелок  | 17,35 | п. 3.3.49.12 |

## 2.11. Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)

|          |                                                                                                                                                         |                 |       |                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| 2.11.1   | Замена битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром                                                        |                 |       |                        |
| 2.11.1.1 | -- АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 15,45 | п. 3.3.29.1.7          |
| 2.11.1.2 | -- АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 16,49 | п. 3.3.29.1.8          |
| 2.11.2   | Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром |                 |       |                        |
| 2.11.2.1 | -- АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 37,84 | п. 3.3.29.1.9          |
| 2.11.2.2 | -- АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 38,83 | п. 3.3.29.1.10         |
| 2.11.3   | Очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового                                                      |                 |       |                        |
| 2.11.3.1 | -- АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 21,97 | п. 3.3.29.1.1          |
| 2.11.3.2 | -- АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                                                                                                   | 1 теплообменник | 22,89 | п. 3.3.29.1.2          |
| 2.11.4   | Замена датчика протока холодной воды аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 34 ОП(ЗП)                            | 1 датчик        | 10,96 | п. 3.3.29.1.3          |
| 2.11.5   | Прочистка датчика протока холодной воды аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 34 ОП(ЗП)                         | 1 датчик        | 11,48 | п. 3.3.29.1.4          |
| 2.11.6   | Замена сбросного предохранительного клапана аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 34 ОП(ЗП)                     | 1 клапан        | 12,40 | п. 3.3.29.1.5          |
| 2.11.7   | Прочистка сбросного предохранительного клапана аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 34 ОП(ЗП)                  | 1 клапан        | 15,01 | п. 3.3.29.1.6          |
| 2.11.8   | Замена датчика давления PEG 1/4 (3/8) аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                       | 1 датчик        | 10,24 | м/н, утв. с 25.08.10г. |



| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|

**2.12. Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром  
серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП),  
серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)**

|          |                                                                                                                                                                   |                 |       |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| 2.12.1   | Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром                                                           |                 |       |                |
| 2.12.1.1 | - АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 14,04 | п. 3.3.29.2.5  |
| 2.12.1.2 | - АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 15,07 | п. 3.3.29.2.6  |
| 2.12.2   | Замена вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром                                                           |                 |       |                |
|          | - АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 27 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 32 ОП(ЗП)                                                                                                  | 1 теплообменник | 11,53 | п. 3.3.29.2.9  |
| 2.12.3   | Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром    |                 |       |                |
| 2.12.3.1 | - АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 28,03 | п. 3.3.29.2.7  |
| 2.12.3.2 | - АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 29,08 | п. 3.3.29.2.8  |
| 2.12.4   | Промывка внутренней поверхности вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром                                  |                 |       |                |
|          | - АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 27 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 32 ОП(ЗП)                                                                                                  | 1 теплообменник | 17,83 | п. 3.3.29.2.10 |
| 2.12.5   | Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового                                                         |                 |       |                |
| 2.12.5.1 | - АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 19,74 | п. 3.3.29.2.1  |
| 2.12.5.2 | - АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП                                                                                                                  | 1 теплообменник | 20,81 | п. 3.3.29.2.2  |
| 2.12.6   | Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 27 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 32 ОП(ЗП)    | 1 клапан        | 10,94 | п. 3.3.29.2.3  |
| 2.12.7   | Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 27 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 32 ОП(ЗП) | 1 клапан        | 13,33 | п. 3.3.29.2.4  |

**2.13. Ремонт настенных аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ «Альфа-Калор» АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ «Электроника» АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ «Альфа-Калор» с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| 2.13.1 | Замена насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)                  | 1 насос | 12,98 | п. 3.3.29.3.10 |
| 2.13.2 | Прочистка насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)               | 1 насос | 15,75 | п. 3.3.29.3.11 |
| 2.13.3 | Замена платы управления аппарата отопительно-го газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП); серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); | 1 плата | 15,22 | п. 3.3.29.3.1  |
| 2.13.4 | Замена горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор"                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                |



| № п/п    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. измер.   | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.13.4.1 | - АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП                                                                                                                             | 1 горелка    | 13,29                                                | п. 3.3.29.3.2                      |
| 2.13.4.2 | - АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                                                                                                             | 1 горелка    | 14,31                                                | п. 3.3.29.3.4                      |
| 2.13.5   | Прочистка горелки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор"                                                                                                                                                                                             |              |                                                      |                                    |
| 2.13.5.1 | - АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП                                                                                                                             | 1 горелка    | 15,09                                                | п. 3.3.29.3.3                      |
| 2.13.5.2 | - АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                                                                                                                             | 1 горелка    | 16,12                                                | п. 3.3.29.3.5                      |
| 2.13.6   | Замена вентилятора аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                       | 1 вентилятор | 13,44                                                | п. 3.3.29.3.6                      |
| 2.13.7   | Очистка вентилятора аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                      | 1 вентилятор | 15,15                                                | п. 3.3.29.3.7                      |
| 2.13.8   | Замена силиконовой трубки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП                | 1 трубка     | 12,98                                                | п. 3.3.29.3.8                      |
| 2.13.9   | Устранение закупорки силиконовой трубки аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП; серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим тепло-обменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП | 1 трубка     | 13,82                                                | п. 3.3.29.3.9                      |

#### 2.14. Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов ARISTON

|          |                                                                                                                                                                                                     |         |       |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|
| 2.14.1   | Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания                                                                |         |       |               |
| 2.14.1.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31MFFI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI                                      | 1 котел | 18,12 | п. 3.3.30.1.1 |
| 2.14.1.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и одноконтурных котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM | 1 котел | 18,12 | п. 3.3.30.1.2 |
| 2.14.1.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MFFI                                                                                                                                                                  | 1 котел | 18,12 | п. 3.3.30.1.3 |
| 2.14.2   | Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания                                                                |         |       |               |



| № п/п    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                  | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.14.2.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI                                                          | 1 котел    | 17,77                                                | п. 3.3.30.2.1                      |
| 2.14.2.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и одноконтурных котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM                                          | 1 котел    | 17,77                                                | п. 3.3.30.2.2                      |
| 2.14.2.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MI                                                                                                                                                                    | 1 котел    | 17,77                                                | п. 3.3.30.2.3                      |
| 2.14.3   | <b>Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания</b>                                    |            |                                                      |                                    |
| 2.14.3.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31MFFI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI                                      | 1 котел    | 22,30                                                | п. 3.3.30.1.4                      |
| 2.14.3.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и одноконтурных котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM | 1 котел    | 22,30                                                | п. 3.3.30.1.5                      |
| 2.14.3.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MFFI                                                                                                                                                                  | 1 котел    | 22,30                                                | п. 3.3.30.1.6                      |
| 2.14.4   | <b>Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания</b>                                    |            |                                                      |                                    |
| 2.14.4.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI                                                          | 1 котел    | 21,95                                                | п. 3.3.30.2.4                      |
| 2.14.4.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и одноконтурных котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM                                          | 1 котел    | 21,95                                                | п. 3.3.30.2.5                      |
| 2.14.4.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MI                                                                                                                                                                    | 1 котел    | 21,95                                                | п. 3.3.30.2.6                      |
| 2.14.5   | <b>Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания</b>                                                                                            |            |                                                      |                                    |
| 2.14.5.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31MFFI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI                                      | 1 котел    | 19,17                                                | п. 3.3.30.1.7                      |
| 2.14.5.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и одноконтурных котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM | 1 котел    | 19,17                                                | п. 3.3.30.1.8                      |
| 2.14.5.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MFFI                                                                                                                                                                  | 1 котел    | 19,17                                                | п. 3.3.30.1.9                      |
| 2.14.6   | <b>Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания</b>                                                                                            |            |                                                      |                                    |
| 2.14.6.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI                                                          | 1 котел    | 18,82                                                | п. 3.3.30.2.7                      |
| 2.14.6.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и одноконтурных котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM                                          | 1 котел    | 18,82                                                | п. 3.3.30.2.8                      |
| 2.14.6.3 | - двухконтурных котлов UNO 24 MI                                                                                                                                                                    | 1 котел    | 18,82                                                | п. 3.3.30.2.9                      |
| 2.14.7   | <b>Прочистка горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания</b>                                                                                         |            |                                                      |                                    |
| 2.14.7.1 | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31MFFI и одноконтурных котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI                                      | 1 котел    | 20,03                                                | п. 3.3.30.1.10                     |
| 2.14.7.2 | - двухконтурных котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и одноконтурных котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM | 1 котел    | 20,03                                                | п. 3.3.30.1.11                     |



| № п/п     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                    | Ед. измер.           | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.14.7.3  | - двухконтурных котлов UNO 24 MFFI                                                                                                                                                                                                                    | 1 котел              | 20,03                                                | п. 3.3.30.1.12                     |
| 2.14.8    | Прочистка горелки настенных двухконтурных и<br>одноконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ камерой<br>сгорания                                                                                                                                            |                      |                                                      |                                    |
| 2.14.8.1  | - двухконтурных котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI,<br>MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и одноконтурных котлов<br>MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI                                                                                                      | 1 котел              | 19,66                                                | п. 3.3.30.2.10                     |
| 2.14.8.2  | - двухконтурных котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24<br>CF, 28 CF и одноконтурных котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28<br>CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM                                                                                      | 1 котел              | 19,66                                                | п. 3.3.30.2.11                     |
| 2.14.8.3  | - двухконтурных котлов UNO 24 MI                                                                                                                                                                                                                      | 1 котел              | 19,66                                                | п. 3.3.30.2.12                     |
| 2.14.9    | Замена датчика протока холодной воды настенных<br>двухконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ и с ЗАКРЫТОЙ<br>камерой сгорания                                                                                                                            |                      |                                                      |                                    |
| 2.14.9.1  | - ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS<br>PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31MFFI                                                                                                                                                     | 1 котел              | 13,30                                                | п. 3.3.30.3.1                      |
| 2.14.9.2  | - EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28FF, GENUS 24 FF(CF),<br>28 FF(CF), 35 FF                                                                                                                                                                        | 1 котел              | 13,30                                                | п. 3.3.30.3.2                      |
| 2.14.9.3  | - UNO 24 MFFI (MI)                                                                                                                                                                                                                                    | 1 котел              | 13,30                                                | п. 3.3.30.3.3                      |
| 2.14.10   | Прочистка датчика протока холодной воды настенных<br>двухконтурных газовых котлов с ОТКРЫТОЙ и с ЗАКРЫТОЙ<br>камерой сгорания                                                                                                                         |                      |                                                      |                                    |
| 2.14.10.1 | - ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS<br>PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31MFFI                                                                                                                                                     | 1 котел              | 13,76                                                | п. 3.3.30.3.4                      |
| 2.14.10.2 | - EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28FF, GENUS 24 FF(CF),<br>28 FF(CF), 35 FF                                                                                                                                                                        | 1 котел              | 13,76                                                | п. 3.3.30.3.5                      |
| 2.14.10.3 | - UNO 24 MFFI (MI)                                                                                                                                                                                                                                    | 1 котел              | 13,76                                                | п. 3.3.30.3.6                      |
| 2.14.11   | Промывка первичного теплообменника настенного<br>двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS<br>24 FF                                                                                                                                      | 1 т/обменник         | 25,94                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.12   | Промывка вторичного теплообменника настенного<br>двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS<br>24 FF                                                                                                                                      | 1 т/обменник         | 24,10                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.13   | Замена насоса газовых котлов ARISTON TX 23(27) MFFI,<br>MICROGENUS PLUS 24(28,31) MFFI, EGIS 24 FF, CLAS<br>24(28) FF, GENUS 24(28,35) FF, UNO 24 MFFI, MICROGENUS<br>PLUS SYSTEM 21(28) RFFI, CLAS 24(28,32) FF SYSTEM,<br>GENUS 24(28,35) FF SYSTEM | 1 насос              | 26,34                                                | п. 3.3.30.3.7                      |
| 2.14.14   | Замена газового клапана настенного двухконтурного газового<br>котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                    | 1 газовый клапан     | 20,19                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.15   | Замена вентилятора настенного двухконтурного газового<br>котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                         | 1 вентилятор         | 16,47                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.16   | Прочистка вентилятора настенного двухконтурного газового<br>котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                      | 1 вентилятор         | 19,25                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.17   | Замена пневмореле настенного двухконтурного газового<br>котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                          | 1 пневмореле         | 15,37                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.18   | Замена датчика температуры ГВС настенного двухконтурного<br>газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                             | 1 датчик             | 15,99                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.19   | Замена датчика температуры NTC настенного<br>двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS<br>24 FF                                                                                                                                          | 1 датчик             | 15,68                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.20   | Замена платы управления настенного двухконтурного<br>газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                    | 1 плата              | 22,07                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.21   | Замена сбросного клапана настенного двухконтурного<br>газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                   | 1 клапан             | 16,78                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.22   | Замена трёхходового клапана настенного двухконтурного<br>газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                | 1 клапан             | 18,94                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.23   | Проверка и восстановление рабочего давления воздуха бака<br>расширительного настенного двухконтурного газового котла<br>ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                | 1 котел              | 18,50                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |
| 2.14.24   | Замена сборника конденсата настенного двухконтурного<br>газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                                                                                                                                 | 1 сборник конденсата | 15,85                                                | м/н, утв. с 1.04.13                |



| № п/п   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                    | Ед. измер.           | Отпускная цена с 01.01.2024 г., руб. (без НДС) | Содержание работ, норма времени |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.14.25 | Прочистка сборника конденсата настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                 | 1 сборник конденсата | 15,99                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.26 | Замена гидравлического узла подачи системы отопления настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF          | 1 узел               | 26,87                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.27 | Замена генератора искры настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                       | 1 генератор          | 15,22                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.28 | Замена плиты изолирующей настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                      | 1 плита              | 15,99                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.29 | Замена трубки Вентури настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                         | 1 трубка             | 16,31                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.30 | Замена термостата перегрева настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                   | 1 термостат          | 15,55                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.31 | Замена герконового реле настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                       | 1 реле               | 14,30                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.32 | Замена электрода поджига и ионизации настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                          | 1 электрод           | 15,85                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.33 | Замена моторного привода настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                                      | 1 привод             | 17,21                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.34 | Подключение и программирование комнатного датчика температуры настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF | 1 датчик             | 19,11                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |
| 2.14.35 | Прочистка фильтра контура отопления настенного двухконтурного газового котла ARISTON CLAS 24 FF, EGIS 24 FF                           | 1 фильтр             | 18,03                                          | м/н, утв. с 1.04.13             |

## 2.15. Ремонт настенных двухконтурных и напольных газовых котлов фирмы VISSMANN

|         |                                                                                                                                                            |                   |       |                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 2.15.1  | Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне                          | 1 вентилятор      | 23,83 | п. 3.3.31.1.15         |
| 2.15.2  | Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне                | 1 реле давл.возд. | 23,08 | п. 3.3.31.1.17         |
| 2.15.3  | Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне                              | 1 горелка         | 27,12 | п. 3.3.31.1.2          |
| 2.15.4  | Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне         | 1 двигатель       | 24,70 | п. 3.3.31.1.4          |
| 2.15.5  | Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне | 1 регулятор       | 23,32 | п. 3.3.31.1.6          |
| 2.15.6  | Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне                               | 1 насос           | 25,32 | п. 3.3.31.1.8          |
| 2.15.7  | Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне           | 1 реле            | 24,48 | п. 3.3.31.1.10         |
| 2.15.8  | Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне            | 1 трубопровод     | 24,74 | п. 3.3.31.1.12         |
| 2.15.9  | Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне            | 1 т/обменник      | 25,00 | п. 3.3.31.1.14         |
| 2.15.10 | Прочистка сопла Вентури без разборки коаксиального дымохода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 фирмы VISSMANN                           | 1 сопло           | 26,58 | м/н, утв. с 18.10.10г. |
| 2.15.11 | Прочистка сопла Вентури с разборкой коаксиального дымохода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 фирмы VISSMANN                            | 1 сопло           | 29,21 | м/н, утв. с 18.10.10г. |



| № п/п     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                   | Ед. измер.                          | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.15.12   | Ремонт линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 фирмы VISSMANN                                                                                             | 1 двигатель                         | 26,58                                                | м/н, утв. с 18.10.10г.             |
| 2.15.13   | Регулировка газового клапана настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 фирмы VISSMANN                                                                                                    | 1 газовый клапан                    | 22,51                                                | м/н, утв. с 18.10.10г.             |
| 2.15.14   | Установка и подключение программируемого датчика температуры настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 фирмы VISSMANN                                                                    | 1 датчик температуры                | 19,11                                                | м/н, утв. с 18.10.10г.             |
| 2.15.15   | Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                                       | 1 горелка                           | 26,66                                                | п. 3.3.31.1.1                      |
| 2.15.16   | Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                  | 1 линейный шаговый двигатель        | 24,70                                                | п. 3.3.31.1.3                      |
| 2.15.17   | Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                          | 1 газовый комбинированный регулятор | 23,32                                                | п. 3.3.31.1.5                      |
| 2.15.18   | Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                                        | 1 насос                             | 25,32                                                | п. 3.3.31.1.7                      |
| 2.15.19   | Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                    | 1 реле                              | 24,48                                                | п. 3.3.31.1.9                      |
| 2.15.20   | Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                     | 1 перепускной трубопровод           | 24,74                                                | п. 3.3.31.1.11                     |
| 2.15.21   | Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки                                     | 1 вторичный теплообменник           | 25,00                                                | п. 3.3.31.1.13                     |
| 2.15.22   | Замена растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки                 | 1 растопочная форсунка              | 29,21                                                | п. 3.3.31.2.1                      |
| 2.15.23   | Замена сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки           | 1 сопло                             | 29,49                                                | п. 3.3.31.2.2                      |
| 2.15.24   | Прочистка сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки        | 1 сопло                             | 29,53                                                | п. 3.3.31.2.3                      |
| 2.15.25   | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки | 1 регулятор                         | 30,54                                                | п. 3.3.31.2.4                      |
| 2.15.26   | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки          | 1 газовый топочный автомат          | 30,54                                                | п. 3.3.31.2.5                      |
| 2.15.27   | Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки                        |                                     |                                                      | п. 3.3.31.2.6                      |
|           | количество заменяемых сопел:                                                                                                                                                                         |                                     |                                                      |                                    |
| 2.15.27.1 | - 1 сопло                                                                                                                                                                                            | 1 сопло                             | 26,89                                                | --/--                              |
| 2.15.27.2 | - 2 сопла                                                                                                                                                                                            | 2 сопла                             | 27,23                                                | --/--                              |
| 2.15.27.3 | - 3 сопла                                                                                                                                                                                            | 3 сопла                             | 27,49                                                | --/--                              |
| 2.15.27.4 | - 4 сопла                                                                                                                                                                                            | 4 сопла                             | 27,86                                                | --/--                              |
| 2.15.27.5 | - 5 сопел                                                                                                                                                                                            | 5 сопел                             | 28,16                                                | --/--                              |



| № п/п     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.15.27.6 | - 6 сопел                                                                                                                                                                                                                         | 6 сопел    | 28,48                                                | --/--                              |
| 2.15.27.7 | - 7 сопел                                                                                                                                                                                                                         | 7 сопел    | 28,79                                                | --/--                              |
| 2.15.28   | <b>Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки</b>                                            |            |                                                      | п. 3.3.31.2.7                      |
|           | количество заменяемых стержней горелки:                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |                                    |
| 2.15.28.1 | - 1 стержень                                                                                                                                                                                                                      | 1 стержень | 36,41                                                | --/--                              |
| 2.15.28.2 | - 2 стержня                                                                                                                                                                                                                       | 2 стержня  | 37,80                                                | --/--                              |
| 2.15.28.3 | - 3 стержня                                                                                                                                                                                                                       | 3 стержня  | 39,22                                                | --/--                              |
| 2.15.28.4 | - 4 стержня                                                                                                                                                                                                                       | 4 стержня  | 40,62                                                | --/--                              |
| 2.15.28.5 | - 5 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 5 стержней | 42,05                                                | --/--                              |
| 2.15.28.6 | - 6 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 6 стержней | 43,44                                                | --/--                              |
| 2.15.28.7 | - 7 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 7 стержней | 44,87                                                | --/--                              |
| 2.15.29   | <b>Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки</b> |            |                                                      | п. 3.3.31.2.8                      |
|           | котел с количеством стержней горелки:                                                                                                                                                                                             |            |                                                      |                                    |
| 2.15.29.1 | - 5 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 1 котел    | 39,89                                                | --/--                              |
| 2.15.29.2 | - 6 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 1 котел    | 40,77                                                | --/--                              |
| 2.15.29.3 | - 7 стержней                                                                                                                                                                                                                      | 1 котел    | 41,57                                                | --/--                              |

## 2.16. Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI

|         |                                                                                                                                                                     |                         |       |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| 2.16.1  | <b>Замена реле давления воздуха настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                                 | 1 реле давления воздуха | 14,44 | п. 3.3.33.1  |
| 2.16.2  | <b>Замена термостата перегрева настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                                  | 1 термостат перегрева   | 12,85 | п. 3.3.33.2  |
| 2.16.3  | <b>Замена датчика NTC для контроля температуры в системе отопления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>              | 1 датчик                | 13,30 | п. 3.3.33.3  |
| 2.16.4  | <b>Замена датчика NTC для контроля температуры в системе горячего водоснабжения настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b> | 1 датчик                | 13,30 | п. 3.3.33.4  |
| 2.16.5  | <b>Замена реле расхода холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                            | 1 реле                  | 14,78 | п. 3.3.33.5  |
| 2.16.6  | <b>Замена платы управления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                                      | 1 плата                 | 15,14 | п. 3.3.33.6  |
| 2.16.7  | <b>Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                                               | 1 горелка               | 16,38 | п. 3.3.33.7  |
| 2.16.8  | <b>Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                                            | 1 горелка               | 18,04 | п. 3.3.33.8  |
| 2.16.9  | <b>Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>                                         | 1 битерм. теплообм.     | 16,49 | п. 3.3.33.9  |
| 2.16.10 | <b>Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI</b>       | 1 битерм. теплообм.     | 20,68 | п. 3.3.33.10 |

## 2.17. Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов фирмы VAILLANT

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| 2.17.1 | <b>Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы VAILLANT turbo TEC pro типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 с отбором воздуха для горения извне</b> | 1 вентилятор | 15,14 | п. 3.3.35.2.1 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|



| № п/п   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ед. измер.                | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.17.2  | <b>Замена реле давления воздуха</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>VAILLANT turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                                                                                                                    | 1 реле давления воздуха   | 14,44                                                | п. 3.3.35.2.3                      |
| 2.17.3  | <b>Замена первичного теплообменника</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>VAILLANT turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                                                                                                                | 1 первичный теплообменник | 18,61                                                | п. 3.3.35.2.4                      |
| 2.17.4  | <b>Замена горелки</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>VAILLANT turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                                                                                                                                  | 1 горелка                 | 15,68                                                | п. 3.3.35.2.5                      |
| 2.17.5  | <b>Замена электродов розжига и ионизационного электрода контроля пламени</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>VAILLANT turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                                                                           | 1 котел                   | 14,18                                                | п. 3.3.35.2.6                      |
| 2.17.6  | <b>Замена первичного теплообменника</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5 с отбором воздуха для горения <b>из помещения установки</b>                                                                                                                                   | 1 первичный теплообменник | 19,14                                                | п. 3.3.35.1.1                      |
| 2.17.7  | <b>Замена горелки</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5 с отбором воздуха для горения <b>из помещения установки</b>                                                                                                                                                     | 1 горелка                 | 14,87                                                | п. 3.3.35.1.2                      |
| 2.17.8  | <b>Замена электродов розжига и ионизационного электрода контроля пламени</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5 с отбором воздуха для горения <b>из помещения установки</b>                                                                                              | 1 замена электродов       | 13,75                                                | п. 3.3.35.1.3                      |
| 2.17.9  | <b>Замена датчика расхода холодной воды (аквасенсора)</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 | 1 датчик                  | 15,95                                                | п. 3.3.35.3.1                      |
| 2.17.10 | <b>Замена насоса</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                                      | 1 насос                   | 19,79                                                | п. 3.3.35.3.2                      |
| 2.17.11 | <b>Замена сбросного клапана</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                           | 1 сбросной клапан         | 16,31                                                | п. 3.3.35.3.3                      |



| № п/п   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. измер.     | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.17.12 | <b>Замена шагового двигателя трехходового вентиля</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                           | 1 двигатель    | 13,70                                                | п. 3.3.35.3.4                      |
| 2.17.13 | <b>Замена датчика давления воды системы отопления</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                           | 1 датчик       | 16,46                                                | п. 3.3.35.3.5                      |
| 2.17.14 | <b>Замена газового блока</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                                                    | 1 газовый блок | 17,10                                                | п. 3.3.35.3.6                      |
| 2.17.15 | <b>Замена датчика температуры подающей или обратной линии системы отопления</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы <b>Vaillant atmo TEC pro</b> типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; <b>atmo TEC plus</b> типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; <b>turbo TEC pro</b> типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; <b>turbo TEC plus</b> типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 | 1 датчик       | 13,31                                                | п. 3.3.35.3.7                      |

## 2.18. Ремонт настенных двухконтурных газовых отопительных аппаратов фирмы TERMET

|        |                                                                                                                                                                                                                               |              |       |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 2.18.1 | <b>Замена вентилятора</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                              | 1 вентилятор | 15,74 | п. 3.3.36.1 |
| 2.18.2 | <b>Прочистка вентилятора</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                           | 1 вентилятор | 18,90 | п. 3.3.36.2 |
| 2.18.3 | <b>Замена реле давления воздуха</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                    | 1 реле       | 15,34 | п. 3.3.36.3 |
| 2.18.4 | <b>Замена битермического теплообменника</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>            | 1 т/обменник | 26,18 | п. 3.3.36.4 |
| 2.18.5 | <b>Замена битермического теплообменника</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения <b>из помещения установки</b> | 1 т/обменник | 23,15 | п. 3.3.36.5 |
| 2.18.6 | <b>Замена горелки</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения <b>извне</b>                                  | 1 горелка    | 30,87 | п. 3.3.36.6 |
| 2.18.7 | <b>Замена горелки</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения <b>из помещения установки</b>                       | 1 горелка    | 28,74 | п. 3.3.36.7 |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. измер. | Отпускная цена с 01.01.2024 г., руб. (без НДС) | Содержание работ, норма времени |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.18.8 | <b>Замена датчика NTS для контроля температуры в системе отопления</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне; MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения из помещения установки              | 1 датчик   | 16,40                                          | п. 3.3.36.8                     |
| 2.18.9 | <b>Замена датчика NTS для контроля температуры в системе горячего водоснабжения</b> настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне; MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения из помещения установки | 1 датчик   | 16,00                                          | п. 3.3.36.9                     |

## 2.19. Ремонт газовых котлов марки Neva Lux моделей 8224, 8624, 7224

|         |                                                           |              |       |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|
| 2.19.1  | Замена горелочного блока                                  | 1 блок       | 20,03 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.2  | Замена главного теплообменника                            | 1 т/обменник | 25,00 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.3  | Замена вторичного теплообменника                          | 1 т/обменник | 20,64 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.4  | Замена насоса                                             | 1 насос      | 22,07 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.5  | Разборка трёхходового крана                               | 1 кран       | 24,69 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.6  | Замена регулятора подачи газа                             | 1 регулятор  | 16,64 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.7  | Замена вентилятора                                        | 1 вентилятор | 18,03 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.8  | Замена прессостата                                        | 1 прессостат | 15,22 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.9  | Замена датчика температуры                                | 1 датчик     | 15,99 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.10 | Замена платы управления                                   | 1 плата      | 16,47 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.11 | Замена трубки входа/выхода контура отопления              | 1 трубка     | 17,41 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.12 | Замена трубки входа/выхода контура горячего водоснабжения | 1 трубка     | 18,03 | м/н, утв. с 13.09.12 |
| 2.19.13 | Замена бака расширительного                               | 1 бак расш.  | 18,61 | м/н, утв. с 13.09.12 |

## 2.20. Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E

|        |                                                                                                                                                                 |              |       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 2.20.1 | <b>Замена вентилятора</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне                   | 1 вентилятор | 14,87 | п. 3.3.37.1 |
| 2.20.2 | <b>Замена битермического теплообменника</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне | 1 т/обменник | 17,83 | п. 3.3.37.3 |
| 2.20.3 | <b>Замена расширительного сосуда</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне        | 1 расш.сосуд | 15,52 | п. 3.3.37.6 |
| 2.20.4 | <b>Замена насоса</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне                        | 1 насос      | 18,21 | п. 3.3.37.7 |
| 2.20.5 | <b>Замена реле протока холодной воды</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне    | 1 реле       | 17,38 | п. 3.3.37.8 |
| 2.20.6 | <b>Замена газового клапана</b> настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне              | 1 клапан     | 14,51 | п. 3.3.37.9 |

## 2.21. Прочие ремонтные работы отопительных котлов

|        |                                                                                                    |                   |       |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 2.21.1 | Замена крана подпитки энергозависимого отопительного аппарата (котла) настенного исполнения        | 1 кран            | 20,06 | м/н, утв. с 11.10.19г. |
| 2.21.2 | Замена воздухоотводчика энергозависимого отопительного аппарата (котла) настенного исполнения      | 1 воздухоотводчик | 22,30 | м/н, утв. с 11.10.19г. |
| 2.21.3 | Прочистка контактов термопары и датчика тяги бытовых газовых котлов типа АОГВ, «Житомир», «Лемакс» | 1 котел           | 7,76  | м/н, утв. с 12.12.11г. |
| 2.21.4 | Наладка бытовых газовых котлов типа АОГВ, «Житомир», «Лемакс»                                      | 1 котел           | 4,31  | м/н, утв. с 12.12.11г. |



| № п/п    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                              | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.21.5   | Установка автоматики РГУ на отопительные газовые котлы                          |            |                                                      |                                    |
| 2.21.5.1 | - котел типа КСТГ                                                               | 1 аппарат  | 19,81                                                | п. 3.3.48.12                       |
| 2.21.5.2 | - котел типа ВНИИСТО-Мч, КЧМ                                                    | --"        | 27,89                                                |                                    |
| 2.21.6   | Установка автоматики РГУ на отопительные газовые котлы взамен старой автоматики |            |                                                      |                                    |
| 2.21.6.1 | - котел типа КСТГ с заменой горелки                                             | 1 аппарат  | 33,38                                                | п. 3.3.48.13                       |
| 2.21.6.2 | - котел типа КСТГ без замены горелки                                            | --"        | 32,44                                                |                                    |
| 2.21.6.3 | - котел типа ВНИИСТО-Мч, КЧМ с заменой горелки                                  | --"        | 43,65                                                | п. 3.3.48.13                       |
| 2.21.6.4 | - котел типа ВНИИСТО-Мч, КЧМ без замены горелки                                 | --"        | 42,18                                                |                                    |
| 2.21.7   | Замена присоединительного дымоотводящего патрубка к газовому оборудованию       | 1 патрубок | 9,49                                                 | м/н, утв. с 11.08.2017             |

## 2.22. Ремонт газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"

|        |                                                                                                         |                                  |       |                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 2.22.1 | Прочистка сопла и трубки запальной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"  | 1 запальная горелка              | 11,51 | Норм. мат. по труду, утв. 02.02.2023 |
| 2.22.2 | Замена основной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"                     | 1 основная горелка               | 15,25 |                                      |
| 2.22.3 | Прочистка основной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"                  | 1 основная горелка               | 16,60 |                                      |
| 2.22.4 | Замена запальной горелки (пилотной горелки) напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС" | 1 запальная (пилотная) горелка   | 13,01 |                                      |
| 2.22.5 | Замена трубки запальной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"             | 1 трубка запальной горелки       | 11,48 |                                      |
| 2.22.6 | Прочистка основной горелки и турбуляторов напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"   | 1 основная горелка и турбуляторы | 30,45 | Норм. мат. по труду, утв. 16.10.2023 |
| 2.22.7 | Замена турбулятора напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"                          | 1 турбулятор                     | 12,69 |                                      |
| 2.22.8 | Замена каждого последующего турбулятора                                                                 | 1 турбулятор                     | 0,10  |                                      |

## 2.23. Ремонт и замена ПИУРГ

|          |                                                                                                                                                                           |             |       |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| 2.23.1   | Замена прокладки в соединении газового счетчика с газопроводом                                                                                                            |             |       |                       |
| 2.23.1.1 | - счетчик внутри помещения                                                                                                                                                | 1 прокладка | 2,79  | п. 3.3.50.5           |
| 2.23.1.2 | - счетчик внутри помещения                                                                                                                                                | 2 прокладки | 4,00  | п. 3.3.50.5           |
|          | - счетчик на наружных стенах домов усадебного типа                                                                                                                        |             |       |                       |
| 2.23.1.3 | -- без снятия кожуха                                                                                                                                                      | 1 прокладка | 3,71  | п. 3.3.50.5           |
| 2.23.1.4 | -- без снятия кожуха                                                                                                                                                      | 2 прокладки | 4,84  | п. 3.3.50.5           |
| 2.23.1.5 | -- со снятием кожуха                                                                                                                                                      | 1 прокладка | 13,84 | п. 3.3.50.5           |
| 2.23.1.6 | -- со снятием кожуха                                                                                                                                                      | 2 прокладки | 15,08 | п. 3.3.50.5           |
| 2.23.2   | Проверка правильности показания индивидуального прибора учета расхода газа установленного внутри помещения                                                                | 1 счетчик   | 8,68  | п. 3.2.40             |
| 2.23.3   | Замена индивидуального прибора учета расхода газа (без сварки)                                                                                                            | 1 счетчик   | 9,59  | м/н, утв. с 1.03.16г. |
| 2.23.4   | Демонтаж индивидуальных приборов учета расхода газа                                                                                                                       | 1 счетчик   | 8,07  | п. 3.3.50.4           |
| 2.23.5   | Снятие на поверку (ремонт) индивидуального прибора учета расхода газа и последующая установка поверенного (отремонтированного) индивидуального прибора учета расхода газа | 1 счетчик   | 19,16 | м/н, утв. с 1.03.2016 |
| 2.23.6   | Проверка бытового газового счетчика на тип ремонта                                                                                                                        | 1 счетчик   | 6,98  | м/н, утв. с 1.05.98г. |
| 2.23.7   | Ремонт счетного механизма бытового газового счетчика Г-4 "Берестье", Г-6 "Премагаз"                                                                                       | 1 счетчик   | 16,40 | м/н, утв. с 1.05.98г. |
| 2.23.8   | Замена индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки в многоквартирном жилом доме (с отключением и повторным пуском газа)                               |             |       |                       |
| 2.23.8.1 | - расположение газоиспользующего оборудования на одном уровне                                                                                                             | 1 счетчик   | 70,22 | п. 3.3.50.2           |



| № п/п    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                              | Ед. измер.     | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.23.8.2 | - расположение газоиспользующего оборудования на разных уровнях                                                                                                 | 1 счетчик      | 81,53                                                | п. 3.3.50.2                        |
| 2.23.9   | Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки внутри помещения (в квартире) жилого дома (без отключения и повторного пуска газа) | 1 перестановка | 42,10                                                | п. 3.3.50.6.1                      |
| 2.23.10  | Поверка струйных приборов учета расхода газа СПУ-5                                                                                                              | 1 прибор       | 38,84                                                | м/н, утв. с 01.03.22г.             |
| 2.23.11  | Поверка мембранных приборов учета расхода газа СПУ-5                                                                                                            | 1 прибор       | 7,47                                                 | м/н, утв. с 25.05.23г.             |

## 2.24. Прочие ремонтные работы с применением сварки

|          |                                                                                                                                                             |                  |        |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|
| 2.24.1   | Подключение внутриподъездного газопровода к газовым сетям при замене внутриподъездных вводов на приставные (без замены кранов на внутриподъездной разводке) |                  |        |                        |
| 2.24.1.1 | - Ø газопровода 25 мм                                                                                                                                       | 1 ввод           | 122,50 | м/н, утв. с 29.08.2017 |
| 2.24.1.2 | - Ø газопровода 32 мм                                                                                                                                       | 1 ввод           | 132,29 |                        |
| 2.24.1.3 | - Ø газопровода 40 мм                                                                                                                                       | 1 ввод           | 153,15 |                        |
| 2.24.1.4 | - Ø газопровода 50 мм                                                                                                                                       | 1 ввод           | 173,42 |                        |
| 2.24.2   | Замена участка внутреннего газопровода с отключением газа до 3-х квартир                                                                                    |                  |        |                        |
|          | в нормальных условиях                                                                                                                                       |                  |        |                        |
| 2.24.2.1 | - Ø газопровода 15 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 18,59  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.2 | - Ø газопровода 32 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 22,09  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.3 | - Ø газопровода 40 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 27,02  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.4 | - Ø газопровода 50 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 32,99  | п. 3.3.16              |
|          | на высоте с приставной лестницы                                                                                                                             |                  |        |                        |
| 2.24.2.5 | - Ø газопровода 15 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 21,54  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.6 | - Ø газопровода 32 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 26,29  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.7 | - Ø газопровода 40 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 34,47  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.8 | - Ø газопровода 50 мм                                                                                                                                       | 1 участок        | 44,60  | п. 3.3.16              |
| 2.24.2.9 | При отключении каждой последующей квартиры сверх трех прибавлять к цене                                                                                     | каждая посл. кв. | 7,72   | п. 3.3.16              |
| 2.24.3   | Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом с применением сварки                                                                         |                  |        |                        |
| 2.24.3.1 | - Ø 25                                                                                                                                                      | 1 ИФС            | 14,78  | п. 3.3.7               |
| 2.24.3.2 | - Ø 32                                                                                                                                                      | 1 ИФС            | 18,94  | п. 3.3.7               |
| 2.24.3.3 | - Ø 40                                                                                                                                                      | 1 ИФС            | 25,10  | п. 3.3.7               |
| 2.24.3.4 | - Ø 50                                                                                                                                                      | 1 ИФС            | 26,29  | п. 3.3.7               |
| 2.24.4   | Отключение объекта газопотребления <b>одноквартирного</b> жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)  | 1 отключение     | 15,06  | п. 3.5.7               |
| 2.24.5   | Отключение объекта газопотребления <b>многоквартирного</b> жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке для проведения работ с применением сварки  |                  |        |                        |
| 2.24.5.1 | - 2 - 5 - этажная застройка                                                                                                                                 | 1 отключение     | 18,92  | п. 3.5.8               |
| 2.24.5.2 | - 6 - 9 - этажная застройка                                                                                                                                 | 1 отключение     | 23,72  | п. 3.5.8               |
| 2.24.6   | Отключение абонента от газоснабжения при помощи сварки с отключением до 3-х квартир                                                                         | 1 абонент        | 17,09  | м/н, утв. с 2.09.02г.  |
| 2.24.7   | Подключение абонента к газоснабжению при помощи сварки с отключением до 3-х квартир                                                                         | 1 абонент        | 20,20  | м/н, утв. с 2.09.02г.  |
| 2.24.8   | Замена резьбового крана на приварной с применением сварки (без учета отключения и повторного пуска газа)                                                    |                  |        |                        |
| 2.24.8.1 | - Ø крана 20 мм                                                                                                                                             | 1 кран           | 40,77  | м/н, утв. с 26.09.19г. |
| 2.24.8.2 | - Ø крана 25 мм                                                                                                                                             | 1 кран           | 43,10  | ..."                   |
| 2.24.8.3 | - Ø крана 32 мм                                                                                                                                             | 1 кран           | 46,67  | ..."                   |
| 2.24.8.4 | - Ø крана 40 мм                                                                                                                                             | 1 кран           | 49,68  | ..."                   |
| 2.24.9   | Замена резьбы на газопроводе (со сваркой) Ду15-25                                                                                                           | 1 резьба         | 11,71  | м/н, утв. с 26.11.19г. |
| 2.24.10  | Замена автоматики котла ВНИИСТО-Мч с применением сварки                                                                                                     | 1 аппарат        | 50,50  | м/н, утв. с 2.09.02г.  |
| 2.24.11  | Замена домового регулятора с применением сварки                                                                                                             | 1 регулятор      | 18,61  | м/н, утв. 18.09.23г.   |



| № п/п                                                      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                  | Ед. измер.  | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>2.25. Прочие ремонтные работы без применения сварки</b> |                                                                                                     |             |                                                      |                                    |
| 2.25.1                                                     | Смазка крана на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа |             |                                                      |                                    |
|                                                            | в нормальных условиях                                                                               |             |                                                      |                                    |
| 2.25.1.1                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 2,67                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.2                                                   | - Ø крана 32 мм                                                                                     | 1 кран      | 2,76                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.3                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 2,89                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.4                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,03                                                 | п. 3.3.11                          |
|                                                            | на высоте с приставной лестницы                                                                     |             |                                                      |                                    |
| 2.25.1.5                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,16                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.6                                                   | - Ø крана 32 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,36                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.7                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,50                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.1.8                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,62                                                 | п. 3.3.11                          |
| 2.25.2                                                     | Притирка газового крана                                                                             |             |                                                      |                                    |
| 2.25.2.1                                                   | - Ø крана 15 мм                                                                                     | 1 кран      | 12,21                                                | п. 3.3.13                          |
| 2.25.2.2                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 13,61                                                | п. 3.3.13                          |
| 2.25.2.3                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 14,16                                                | п. 3.3.13                          |
| 2.25.2.4                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 15,48                                                | п. 3.3.13                          |
| 2.25.3                                                     | Смазка пробкового крана на внутриподъездной разводке (на высоте с приставной лестницы)              |             |                                                      |                                    |
| 2.25.3.1                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 3,88                                                 | м/н, утв. с 29.08.2017             |
| 2.25.3.2                                                   | - Ø крана 32 мм                                                                                     | 1 кран      | 4,07                                                 |                                    |
| 2.25.3.3                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 4,20                                                 |                                    |
| 2.25.3.4                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 4,31                                                 |                                    |
| 2.25.4.                                                    | Замена газового крана                                                                               |             |                                                      |                                    |
|                                                            | в нормальных условиях                                                                               |             |                                                      |                                    |
| 2.25.4.1                                                   | - Ø крана 15 мм                                                                                     | 1 кран      | 8,77                                                 | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.2                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 9,09                                                 | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.3                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 13,65                                                | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.4                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 14,65                                                | п. 3.3.12                          |
|                                                            | на высоте с приставной лестницы                                                                     |             |                                                      |                                    |
| 2.25.4.5                                                   | - Ø крана 15 мм                                                                                     | 1 кран      | 10,59                                                | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.6                                                   | - Ø крана 25 мм                                                                                     | 1 кран      | 12,98                                                | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.7                                                   | - Ø крана 40 мм                                                                                     | 1 кран      | 16,35                                                | п. 3.3.12                          |
| 2.25.4.8                                                   | - Ø крана 50 мм                                                                                     | 1 кран      | 19,44                                                | п. 3.3.12                          |
| 2.25.5                                                     | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода                                            |             |                                                      |                                    |
|                                                            | в нормальных условиях                                                                               |             |                                                      |                                    |
| 2.25.5.1                                                   | - Ø газопровода 15 мм                                                                               | 1 соединен. | 5,02                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.2                                                   | - Ø газопровода 25 мм                                                                               | 1 соединен. | 5,53                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.3                                                   | - Ø газопровода 32 мм                                                                               | 1 соединен. | 6,35                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.4                                                   | - Ø газопровода 40 мм                                                                               | 1 соединен. | 6,77                                                 | п. 3.3.10                          |
|                                                            | на высоте с приставной лестницы                                                                     |             |                                                      |                                    |
| 2.25.5.5                                                   | - Ø газопровода 15 мм                                                                               | 1 соединен. | 6,06                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.6                                                   | - Ø газопровода 25 мм                                                                               | 1 соединен. | 6,65                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.7                                                   | - Ø газопровода 32 мм                                                                               | 1 соединен. | 7,60                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.5.8                                                   | - Ø газопровода 40 мм                                                                               | 1 соединен. | 8,09                                                 | п. 3.3.10                          |
| 2.25.6                                                     | Проверка плотности соединений на вводе обмыливанием                                                 | 1 ввод      | 0,43                                                 | м/н                                |
| 2.25.7                                                     | Замена втулок в изолирующем фланцевом соединении                                                    |             |                                                      |                                    |
| 2.25.7.1                                                   | - Ø 20-32 мм                                                                                        | 1 ИФС       | 9,04                                                 | п. 3.3.4                           |
| 2.25.7.2                                                   | - Ø 40-50 мм                                                                                        | 1 ИФС       | 9,28                                                 | п. 3.3.4                           |
| 2.25.8                                                     | Замена прокладки в изолирующем фланцевом соединении                                                 |             |                                                      |                                    |
| 2.25.8.1                                                   | - Ø 20-32 мм                                                                                        | 1 ИФС       | 8,59                                                 | п. 3.3.5                           |
| 2.25.8.2                                                   | - Ø 40-50 мм                                                                                        | 1 ИФС       | 8,86                                                 | п. 3.3.5                           |
| 2.25.9                                                     | Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом без применения сварки                |             |                                                      |                                    |
| 2.25.9.1                                                   | - Ø 25                                                                                              | 1 ИФС       | 8,09                                                 | п. 3.3.6                           |
| 2.25.9.2                                                   | - Ø 32                                                                                              | 1 ИФС       | 10,36                                                | п. 3.3.6                           |
| 2.25.9.3                                                   | - Ø 40                                                                                              | 1 ИФС       | 10,79                                                | п. 3.3.6                           |
| 2.25.9.4                                                   | - Ø 50                                                                                              | 1 ИФС       | 10,86                                                | п. 3.3.6                           |
| 2.25.10                                                    | Смазка крана на опуске                                                                              | 1 кран      | 1,03                                                 | п. 3.3.14                          |
| 2.25.11                                                    | Замена сгона внутреннего газопровода                                                                | 1 сгон      | 7,85                                                 | п. 3.3.15                          |



| № п/п     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                          | Ед. измер.      | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.25.12   | Обследование бытового газоиспользующего оборудования с целью выявления неисправности                                                                        |                 |                                                      |                                         |
| 2.25.12.1 | - газовая плита                                                                                                                                             | 1 плита         | 3,36                                                 | м/н, утв. с 29.08.2017                  |
| 2.25.12.2 | - проточный водонагреватель                                                                                                                                 | 1 в/нагреватель | 5,49                                                 |                                         |
| 2.25.12.3 | - емкостный водонагреватель                                                                                                                                 | 1 в/нагреватель | 6,75                                                 |                                         |
| 2.25.12.4 | - двухконтурный газовый котел                                                                                                                               | 1 котел         | 7,61                                                 |                                         |
| 2.25.13   | Отключение газового отопительного аппарата на летний период                                                                                                 | 1 аппарат       | 1,48                                                 | п. 3.2.26                               |
| 2.25.14   | Отключение объекта газопотребления <b>одноквартирного</b> жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе                                              | 1 отключение    | 9,33                                                 | п. 3.5.6                                |
| 2.25.15   | Отключение объекта газопотребления <b>многоквартирного</b> жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке для проведения работ без применения сварки |                 |                                                      |                                         |
| 2.25.15.1 | - 2 - 5 - этажная застройка                                                                                                                                 | 1 отключение    | 15,58                                                | Норм. мат. по труду,<br>утв. 03.12.2021 |
| 2.25.15.2 | - 6 - 9 - этажная застройка                                                                                                                                 | 1 отключение    | 18,03                                                |                                         |
| 2.25.16   | Замена термозапорных клапанов Ду 15, Ду 20                                                                                                                  | 1 клапан        | 8,65                                                 | м/н, утв. с 06.11.19г.                  |
| 2.25.17   | Установка изолирующей (диэлектрической) вставки                                                                                                             | 1 вставка       | 1,99                                                 | м/н, утв. с 26.11.19г.                  |
| 2.25.18   | Замена домового регулятора без применения сварки                                                                                                            | 1 регулятор     | 12,66                                                | п. 3.3.52.1                             |
| 2.25.19   | Пуск в работу газового домового регулятора давления в случае срабатывания ПЗК                                                                               | 1 регулятор     | 4,55                                                 | м/н, утв. с 29.08.2017                  |

### 3. Техническое обслуживание, проведение комплекса работ по определению технического состояния газового оборудования, внутридомовых и наружных газопроводов

#### 3.1. Техническое обслуживание (ТО) водонагревателей газовых проточных

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|
|         | Техническое обслуживание водонагревателей газовых проточных                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                         |
| 3.1.1   | - без промывки теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 в/нагрев.       | 14,00 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023    |
| 3.1.2   | - с промывкой теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 в/нагрев.       | 23,20 |                                         |
| 3.1.2   | при отсутствии газовых отопительных приборов, либо находящихся на обслуживании сервисным центром                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |                                         |
| 3.1.2.1 | - без промывки теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 в/нагрев.       | 14,87 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023    |
| 3.1.2.2 | - с промывкой теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 в/нагрев.       | 24,07 |                                         |
| 3.1.3   | <b>Техническое обслуживание (заявочное техническое обслуживание)</b> внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного (с промывкой внутренней поверхности теплообменника)                                                                         | 1 водонагреватель | 27,80 | Норм. мат. по труду,<br>утв. 31.03.2023 |
| 3.1.4.  | Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением <b>технического обслуживания (ТО)</b> внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного |                   |       |                                         |
| 3.1.4.1 | водонагреватели газовые проточные без промывки внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                       | 1 в/нагрев.       | 40,82 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023    |
| 3.1.4.2 | водонагреватели газовые проточные с промывкой внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                        | 1 в/нагрев.       | 47,60 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023    |

#### 3.2. Техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования

|        |                                                                                                                                     |                      |       |                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 3.2.1. | - <b>энергонезависимые</b> отопительные аппараты и котлы напольного исполнения (кроме котлов торговой марки ЖИТОМИР-10 КС-Г-007 СН) | 1 аппарат<br>(котел) | 10,62 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.2.2. | - <b>энергозависимые</b> отопительные аппараты и котлы напольного исполнения (кроме котлов фирмы VIESSMANN Vitogas 050, 100))       | 1 аппарат<br>(котел) | 43,32 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |



| № п/п   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ед. измер.        | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2.3.  | -напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A, Vitogas 100 типа GS1, Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки                                                                                                                                                                                                          | 1 котел           | 112,85                                               | п. 3.2.32.26                       |
| 3.2.4.  | - энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения без промывки теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 аппарат (котел) | 47,85                                                | Метод. рекоменд., утв. 29.04.2023  |
| 3.2.5.  | - энергозависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения с промывкой теплообменников                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 аппарат (котел) | 56,23                                                | Метод. рекоменд., утв. 29.04.2023  |
| 3.2.6.  | Техническое обслуживание энергонезависимого водонагревателя Житомир -10 КС-Г                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 в/нагрев.       | 27,00                                                | м/н, утв. с 14.12.21г.             |
| 3.2.7.  | Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром, котла по истечении срока службы с одновременным проведением ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом, котлом и отопительного газового аппарата с водяным контуром котла | 1 аппарат (котел) |                                                      |                                    |
| 3.2.7.1 | энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 аппарат (котел) | 40,42                                                | Метод. рекоменд., утв. 29.04.2023  |

### 3.3. Проверка технического состояния домовых регуляторов

|          |                                                                               |             |       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 3.3.1.   | - РДГД-20, РДНК-400 и их аналоги                                              | 1 регулятор | 26,18 | п. 3.2.37                            |
| 3.3.2.   | - ARD 10(25), FE 10(25), РДГД-М-1,3 (2,0)                                     | 1 регулятор | 4,90  | Норм. мат. по труду, утв. 10.08.2021 |
|          | При проведении проверки технического состояния                                |             |       |                                      |
| 3.3.2.1. | - устранение утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором | 1 утечка    | 2,69  |                                      |
| 3.3.2.2. | - смазка крана                                                                | 1 кран      | 1,63  |                                      |

### 3.4. Проверка технического состояния индивидуального прибора учета расхода газа

|        |                                                       |           |      |           |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 3.4.1. | - размещенного внутри помещения                       | 1 счетчик | 2,74 | п. 3.2.38 |
| 3.4.2. | - размещенного на наружной стене дома усадебного типа | 1 счетчик | 3,27 | п. 3.2.39 |

### 3.5. Заявочное техническое обслуживание

|          |                                                                                                                                                     |             |       |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 3.5.1.   | - индивидуальных баллонных установок сжиженного газа                                                                                                |             |       |                                      |
| 3.5.1.1. | - плита 2-горелочная                                                                                                                                | 1 установка | 6,25  | п. 5.1.13                            |
| 3.5.1.2. | - плита 4-горелочная                                                                                                                                | 1 установка | 7,46  | п. 5.1.13                            |
| 3.5.1.3. | - плита повышенной комфортности                                                                                                                     | 1 установка | 9,87  | п. 5.1.13                            |
| 3.5.2.   | -техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного | 1 в/нагрев. | 24,09 | Норм. мат. по труду, утв. 25.10.2021 |

### 3.6. Испытание на прочность внутренних газопроводов, эксплуатируемых 30 и более лет

|       |                                                                                                                  |                   |       |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 3.6.1 | Отключение системы газоснабжения от газа                                                                         | 1 ввод            | 16,97 | м/н, утв. с 27.03.14г. |
| 3.6.2 | Отключение газовой плиты от системы газоснабжения с установкой заглушки на кране на опуске                       | 1 плита           | 2,56  | --/--                  |
| 3.6.3 | Отключение газового проточного водонагревателя от системы газоснабжения с установкой заглушки на кране на опуске | 1 водонагреватель | 7,07  | --/--                  |
| 3.6.4 | Снятие бытового газового счетчика и установка "калача"                                                           | 1 счётчик         | 3,62  | --/--                  |
| 3.6.5 | Визуальный осмотр газопровода                                                                                    | 1 метр            | 0,37  | --/--                  |
| 3.6.6 | Приборная диагностика внутреннего газопровода                                                                    | 1 точка измерения | 1,92  | --/--                  |
| 3.6.7 | Испытание внутреннего газопровода на прочность                                                                   | 1 газопровод-ввод | 32,63 | --/--                  |
| 3.6.8 | Подключение бытовой газовой плиты к системе газоснабжения                                                        | 1 плита           | 3,51  | --/--                  |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                      | Ед. измер.        | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.6.9  | Подключение газового проточного водонагревателя к системе газоснабжения | 1 водонагреватель | 4,39                                                 | --/--                              |
| 3.6.10 | Подключение бытового газового счетчика к системе газоснабжения          | 1 счетчик         | 2,99                                                 | --/--                              |
| 3.6.11 | Испытание внутреннего газопровода на герметичность                      | 1 газопровод-ввод | 4,29                                                 | --/--                              |
| 3.6.12 | Снятие заглушки и подключение вводного газопровода к газопроводу-вводу  | 1 ввод            | 17,58                                                | --/--                              |

**3.7. Проведение комплекса работ по определению технического состояния газоиспользующего оборудования**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|
| 1        | Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром (АОГВ) и водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с отключением от системы газопотребления                            |                   |       | Норм. мат. по<br>труду,<br>утв. 11.09.2023 |
| 1.1      | Водонагреватель газовый проточный                                                                                                                                                                                                                              | 1 водонагреватель | 33,23 | --"                                        |
| 1.2      | Отопительный газовый аппарат с водяным контуром (АОГВ)                                                                                                                                                                                                         | 1 аппарат         | 28,27 | --"                                        |
| 2        | Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, газовой (газоэлектрической) встраиваемой духовки, плиты газовой бытовой настольной по истечении срока службы |                   |       | Норм. мат. по<br>труду,<br>утв. 11.09.2023 |
| 2.1.     | <b>плита газовая, газоэлектрическая бытовая</b>                                                                                                                                                                                                                | 1 плита           |       |                                            |
| 2.1.1.   | <i>без отключения от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |       |                                            |
| 2.1.1.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 20,33 | --"                                        |
| 2.1.1.2. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 17,51 | --"                                        |
| 2.1.2.   | <i>с отключением от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                            |
| 2.1.2.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 23,06 | --"                                        |
| 2.1.2.2. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 20,14 | --"                                        |
| 2.2.     | <b>встраиваемая газовая варочная панель</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1 вар.панель      |       |                                            |
| 2.2.1.   | <i>без отключения от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |       |                                            |
| 2.2.1.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 20,08 | --"                                        |
| 2.2.1.2. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 15,84 | --"                                        |
| 2.2.2.   | <i>с отключением от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                            |
| 2.2.2.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 19,57 | --"                                        |
| 2.2.2.2. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 16,78 | --"                                        |
| 2.3      | <b>газовая, газоэлектрическая встраиваемая духовка</b>                                                                                                                                                                                                         | 1 духовка         |       |                                            |
| 2.3.1.   | <i>без отключения от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |       |                                            |
| 2.3.1.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 19,94 | --"                                        |
| 2.3.2.   | <i>с отключением от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                            |
| 2.3.2.1. | оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                       |                   | 23,02 | --"                                        |
| 2.4      | <b>плита газовая бытовая настольная</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1 плита           |       |                                            |
| 2.4.1.   | <i>без отключения от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |       |                                            |
| 2.4.1.1. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 10,23 | --"                                        |
| 2.4.2.   | <i>с отключением от системы газопотребления</i>                                                                                                                                                                                                                |                   |       |                                            |
| 2.4.2.1. | не оборудована устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                    |                   | 12,59 | --"                                        |
| 3.       | При выявлении негерметичности газовых коммуникаций газоиспользующего оборудования:                                                                                                                                                                             |                   |       |                                            |
|          | - проведение каждого повторного испытания герметичности газовых коммуникаций (опрессовки)                                                                                                                                                                      | 1 испытание       | 1,67  | Норм. мат. по труду,<br>утв. 02.02.2023    |
|          | - устранение одной утечки газа                                                                                                                                                                                                                                 | 1 утечка          | 1,45  | --"                                        |



| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|-------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|

**3.8. Техническое обслуживание вводных и внутридомовых газопроводов многоквартирного, одноквартирного (блокированного) жилого дома**

**Годовое техническое обслуживание (ГТО)**

|         |                                                                                                                                                            |                    |      |                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|
| 3.8.1   | Годовое техническое обслуживание запорного устройства на газопроводе-вводе многоквартирного жилого дома (срок эксплуатации газопровода свыше 20 лет)       | 1 ЗУ на г/пр-вводе | 0,56 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 30.09.2019 |
| 3.8.2   | Годовое техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопроводов многоквартирного жилого дома (срок эксплуатации газопровода свыше 20 лет) |                    |      |                                      |
| 3.8.2.1 | - нормальные условия труда                                                                                                                                 | 1 подъезд          | 2,97 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 30.09.2019 |
| 3.8.2.2 | - неудобные условия труда                                                                                                                                  | 1 подъезд          | 6,10 |                                      |

**Полное техническое обслуживание (ПТО)**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |       |                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|
| 3.8.3   | ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО) запорного устройства на газопроводе-вводе многоквартирного, одноквартирного (блокированного) жилого дома                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |       |                                      |
| 3.8.3.1 | со смазкой крана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ЗУ на г/пр-вводе        | 4,10  | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.3.2 | без смазки крана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ЗУ на г/пр-вводе        | 1,52  |                                      |
| 3.8.4   | ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО) вводного газопровода и внутреннего газопровода за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир многоквартирного жилого дома                                                                                                                                                                                                                                 |                           |       |                                      |
| 3.8.4.1 | со смазкой кранов на стояках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ввод (подъезд)          | 67,77 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.4.2 | без смазки кранов на стояках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ввод (подъезд)          | 45,59 |                                      |
| 3.8.5   | ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО) вводного газопровода одноквартирного (блокированного) жилого дома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 обслуживание            | 27,21 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.6   | ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО) внутреннего газопровода до первого запорного устройства, установленного внутри квартиры многоквартирного жилого дома                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 обслуживание (квартира) | 0,64  | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.7   | ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО) внутреннего газопровода до первого запорного устройства, установленного внутри одноквартирного (блокированного) жилого дома                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 обслуживание            | 0,88  | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.8   | Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительного газового аппарата с водяным контуром, котла по истечении срока службы с одновременным проведением ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом, котлом и отопительного газового аппарата с водяным контуром, котла энергонезависимые отопительные аппараты и котлы |                           |       |                                      |
| 3.8.8.1 | напольного исполнения (кроме напольных газовых котлов фирмы VISSMANN (Vitogas 050, 100))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 аппарат (котел)         | 36,16 | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.9   | Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы с одновременным проведением ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ внутреннего газопровода от крана на опуске перед водонагревателем газовым проточным и водонагревателя газового проточного                                                                                                 | 1 водонагреватель         |       | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023 |
| 3.8.9.1 | водонагреватели газовые проточные без промывки внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -//-                      | 42,19 |                                      |
| 3.8.9.2 | водонагреватели газовые проточные с промывкой внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -//-                      | 49,06 |                                      |



| № п/п      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ед. измер.                                                  | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.8.10     | <b>ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО)</b><br>внутреннего газопровода от крана на опуске перед<br>водонагревателем газовым проточным и водонагревателя<br>газового проточного                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 водонагреватель                                           |                                                      | Метод. рекоменд.,<br>утв. 29.04.2023    |
| 3.8.10.1   | водонагреватели газовые проточные без промывки<br>внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -//-                                                        | 23,24                                                |                                         |
| 3.8.10.2   | водонагреватели газовые проточные с промывкой<br>внутренней поверхности теплообменника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -//-                                                        | 28,65                                                |                                         |
| 3.8.11     | <b>ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО)</b><br>внутреннего газопровода от крана на опуске к плитам<br>газовой бытовой, газозлектрической бытовой, встраиваемой<br>газовой варочной панели, встраиваемой духовке (или крана<br>перед прибором индивидуального учета расхода газа)<br>и плит газовой бытовой, газозлектрической бытовой,<br>встраиваемой газовой варочной панели, встраиваемой<br>духовки                                                  | 1 плита<br>(варочная<br>панель,<br>встраиваемая<br>духовка) |                                                      | Метод.<br>рекоменд., утв.<br>29.04.2023 |
|            | - контрольная опрессовка отключенного газопровода с<br>подсоединенным газоиспользующим оборудованием:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                         |
| 3.8.8.11.1 | многоквартирный жилой дом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 7,95                                                 |                                         |
| 3.8.8.11.2 | одноквартирный (блокированный) жилой дом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 6,87                                                 |                                         |
| 3.8.11.3   | - контрольная опрессовка плит газовой бытовой,<br>газозлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной<br>панели, газовой, газозлектрической духовок и внутреннего<br>газопровода до крана на опуске к плитам газовой бытовой,<br>газозлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной<br>панелью (или крана перед индивидуальным прибором учета<br>расхода газа) в пропущенных квартирах многоквартирного<br>жилого дома                         |                                                             | 10,59                                                |                                         |
| 3.8.12     | Техническое обслуживание внутреннего газопровода от<br>крана на опуске к плите газовой бытовой, плите<br>газозлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной<br>панели (или крана перед прибором индивидуального учета<br>расхода газа) и плиты газовой бытовой, плиты<br>газозлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной<br>панели, находящихся на гарантийном обслуживании                                                                |                                                             |                                                      |                                         |
| 3.8.12.1   | многоквартирный жилой дом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 плита                                                     | 2,55                                                 | Норм. мат. по труду,<br>утв. 03.02.2020 |
| 3.8.12.2   | одноквартирный, блокированный жилые дома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 плита                                                     | 2,37                                                 |                                         |
| 3.8.13     | Проведение комплекса работ по определению технического<br>состояния плит газовой бытовой, газозлектрической бытовой<br>по истечении срока службы с одновременным проведением<br><b>ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПТО)</b><br>внутреннего газопровода от крана на опуске к плитам газовой<br>бытовой, газозлектрической бытовой (или крана перед<br>прибором индивидуального учета расхода газа) и плит<br>газовой бытовой, газозлектрической бытовой |                                                             |                                                      | Метод.<br>рекоменд., утв.<br>29.04.2023 |
| 3.8.13.1   | <b>многоквартирный жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                      |                                         |
| 3.8.13.1.1 | оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 плита                                                     | 28,55                                                |                                         |
| 3.8.13.1.2 | не оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 плита                                                     | 22,94                                                |                                         |
| 3.8.13.2   | <b>одноквартирный (блокированный) жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                         |
| 3.8.13.2.1 | оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 плита                                                     | 27,83                                                |                                         |
| 3.8.13.2.2 | не оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 плита                                                     | 22,59                                                |                                         |
| 3.8.14     | Проведение комплекса работ по определению технического<br>состояния плиты встраиваемой газовой варочной панели по<br>истечении срока службы с одновременным проведением<br><b>ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПТО)</b><br>внутреннего газопровода от крана на опуске перед<br>встраиваемой газовой варочной панелью (или крана перед<br>прибором индивидуального учета расхода газа) и<br>встраиваемой газовой панели                                  |                                                             |                                                      | Метод.<br>рекоменд., утв.<br>29.04.2023 |
| 3.8.14.1   | <b>многоквартирный жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                      |                                         |



| № п/п      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед. измер.             | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.8.14.1.1 | оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 варочная<br>панель   | 24,18                                                |                                         |
| 3.8.14.1.2 | не оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 варочная<br>панель   | 20,03                                                |                                         |
| 3.8.14.2   | <b>одноквартирный (блокированный) жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                      |                                         |
| 3.8.14.2.1 | оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 варочная<br>панель   | 24,04                                                |                                         |
| 3.8.14.2.2 | не оборудованы устройством контроля пламени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 варочная<br>панель   | 19,90                                                |                                         |
| 3.8.15     | Проведение комплекса работ по определению технического состояния газовой встраиваемой духовки, газозлектрической встраиваемой духовки по истечении срока службы с одновременным проведением ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед газовой встраиваемой духовкой, газозлектрической встраиваемой духовкой (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и газовой встраиваемой духовки, газозлектрической встраиваемой духовки |                        |                                                      | Метод.<br>рекоменд., утв.<br>29.04.2023 |
| 3.8.15.1   | <b>многоквартирный жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 встр. духовка        | 23,88                                                |                                         |
| 3.8.15.2   | <b>одноквартирный (блокированный) жилой дом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 встр. духовка        | 24,45                                                |                                         |
| 3.8.16     | Полное техническое обслуживание (ПТО) внутреннего газопровода от крана на опуске перед отопительным газовым аппаратом с водяным контуром и котлом и отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                      | Метод.<br>рекоменд., утв.<br>29.04.2023 |
| 3.8.16.1   | энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 аппарат (1<br>котел) | 21,07                                                |                                         |
| 3.8.16.2   | энергонезависимые отопительные аппараты и котлы напольного исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 аппарат (1<br>котел) | 38,02                                                |                                         |
| 3.8.16.3   | энергонезависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения без промывки теплообменников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 аппарат (1<br>котел) | 47,78                                                |                                         |
| 3.8.16.4   | энергонезависимые отопительные аппараты и котлы настенного исполнения с промывкой теплообменников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 аппарат (1<br>котел) | 54,22                                                |                                         |

**3.9. Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |      |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------|
| 3.9.1 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и плит газовых бытовых организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий                                                                                 | 1 плита         | 6,01 | п. 3.2.6 |
| 3.9.2 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и индивидуальных баллонных установок сжиженного газа организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий                                                   | 1 плита         | 5,71 | п. 3.2.7 |
| 3.9.3 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и проточных газовых водонагревателей организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий                                                                   | 1 в/нагреватель | 7,49 | п. 3.2.8 |
| 3.9.4 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и аппаратов водонагревательных проточных газовых бытовых, работающих от электросети, элементов питания организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий | 1 в/нагреватель | 8,35 | п. 3.2.9 |



| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                    | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.9.5 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и настенных отопительных газовых котлов (аппаратов) организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий  | 1 котел    | 11,61                                                | п. 3.2.10                          |
| 3.9.6 | Промежуточное техническое обслуживание внутренних газопроводов и отопительного газового аппарата с водяным контуром организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий | 1 аппарат  | 6,14                                                 | п. 3.2.11                          |

**3.10. Техническое обслуживание объекта газопотребления организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 3.10.1 | Промежуточное техническое обслуживание объекта газопотребления организации бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных, общественных зданий, расположенного в <b>блокированном, многоквартирном жилом доме, отдельно стоящем здании</b> , при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром | 1 объект | 4,28 | п. 3.2.12 |
| 3.10.2 | Промежуточное техническое обслуживание объекта газопотребления организации бытового обслуживания населения непроизводственного характера, расположенного в <b>многоквартирном жилом доме</b> , при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром                                                                                | 1 объект | 2,59 | п. 3.2.13 |

**4. Пуск газа в газоиспользующее оборудование жилого дома**

|         |                                                                                                                |                   |        |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 4.1     | Первичный пуск газа в газоиспользующее оборудование многоквартирного жилого дома                               |                   |        |                    |
| 4.1.1   | На одном стояке до 5-и приборов одного типа                                                                    |                   |        |                    |
| 4.1.1.1 | - газовые плиты                                                                                                | 1 стояк           | 24,84  | п. 3.5.2           |
| 4.1.1.2 | - газовые водонагреватели                                                                                      | 1 стояк           | 33,72  |                    |
| 4.1.2   | На одном стояке 6 - 10 приборов одного типа                                                                    |                   |        |                    |
| 4.1.2.1 | - газовые плиты                                                                                                | 1 стояк           | 34,49  |                    |
| 4.1.2.2 | - газовые водонагреватели                                                                                      | 1 стояк           | 55,73  |                    |
| 4.1.3   | На одном стояке 11 - 15 приборов одного типа                                                                   |                   |        |                    |
| 4.1.3.1 | - газовые плиты                                                                                                | 1 стояк           | 43,95  |                    |
| 4.1.3.2 | - газовые водонагреватели                                                                                      | 1 стояк           | 77,78  |                    |
| 4.1.4   | На одном стояке свыше 15 приборов одного типа                                                                  |                   |        |                    |
| 4.1.4.1 | - газовые плиты                                                                                                | 1 стояк           | 53,73  |                    |
| 4.1.4.2 | - газовые водонагреватели                                                                                      | 1 стояк           | 100,02 |                    |
| 4.2     | Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование многоквартирного жилого дома                               |                   |        |                    |
|         | количество приборов на одном стояке:                                                                           |                   |        |                    |
| 4.2.1   | - до 5-и приборов одного типа                                                                                  | 1 стояк           | 26,10  | п. 3.5.3           |
| 4.2.2   | - 6 - 10 приборов одного типа                                                                                  | 1 стояк           | 38,37  |                    |
| 4.2.3   | - 11 - 15 приборов одного типа                                                                                 | 1 стояк           | 50,16  |                    |
| 4.2.4   | - свыше 15 приборов одного типа                                                                                | 1 стояк           | 62,12  |                    |
| 4.3     | Первичный пуск газа в многоквартирный жилой дом с поквартирным отоплением                                      |                   |        |                    |
| 4.3.1   | - внутридомовой газопровод 5-этажного дома (4 стояка)                                                          | 1 подъезд         | 30,12  | м/н, утв. 12.12.11 |
| 4.3.2   | - внутридомовой газопровод 9-этажного дома (4 стояка)                                                          | 1 подъезд         | 42,69  | --"                |
| 4.3.3   | - прибор учета расхода газа и газовая плита                                                                    | 1 плита и счетчик | 6,38   | --"                |
| 4.3.4   | - настенный двухконтурный газовый котел                                                                        | 1 котел           | 20,95  | --"                |
| 4.4     | Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование объекта газопотребления <b>одноквартирного</b> жилого дома |                   |        |                    |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. измер.    | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.4.1  | - при расположении газоиспользующего оборудования на одном уровне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 подключение | 20,93                                                | п. 3.5.4                           |
| 4.4.2  | - при расположении газоиспользующего оборудования на разных уровнях (одноквартирный жилой дом коттеджного типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 подключение | 31,39                                                | ---"                               |
| 4.5    | Опломбирование бытового газового счетчика, установленного строительно-монтажной организацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 счетчик     | 2,03                                                 | м/н, утв. с 1.04.98г.              |
| 4.6    | Первичный пуск газа во внутренний газопровод и газовое оборудование одноквартирного жилого дома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |                                    |
| 4.6.1  | - регулировка котла типа КСТГ, КЧМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 котел       | 10,42                                                | м/н, утв. с 1.08.99г.              |
| 4.6.2  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 дом         | 23,80                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.3  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, проточный газовый водонагреватель типа "Нева" (либо колонка другого типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 дом         | 29,51                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.4  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, проточный газовый водонагреватель типа "Нева" (либо другого типа), отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ (либо бытовой напольный котел другого типа)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 дом         | 36,41                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.5  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ (АОГВК) (либо бытовой напольный котел другого типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 дом         | 29,51                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.6  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, газовый проточный настенный котел типа фирмы "Мора" (либо настенный одноконтурный котел другого типа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 дом         | 29,55                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.7  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 дом         | 53,51                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.8  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагрева-тельный проточный газовый бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA(EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA(EA), Fast CF11 P (E), Fast CF 14 P (E)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 дом         | 37,00                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.9  | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагрева-тельный проточный газовый бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA(EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA (EA), Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E), отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ                                                                                                                                                                                                                       | 1 дом         | 41,60                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.10 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагрева-тельный проточный газовый бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA(EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA (EA), Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E), настенный одноконтурный газовый котел MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI(RI), CLAS 24 FF(CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF)SYSTEM, 28 FF(CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM                                                                     | 1 дом         | 51,60                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.11 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI, UNO 24 MFFI (MI), EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF(CF), 28 FF, GENUS 24 FF(CF), 28 FF (CF), 35 FF, или настенный одноконтурный газовый котел MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI(RI), CLAS 24 FF(CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF)SYSTEM, 28 FF(CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM | 1 дом         | 45,91                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.12 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ 18-01 terma Q "Альфа-Калор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 дом         | 34,23                                                | п. 3.5.9                           |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6.13 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ 18-01 term Q "Альфа-Калор", отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ                                                                                                                                                                                                   | 1 дом      | 39,96                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.14 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ 18-01 term Q "Альфа-Калор", настенный одноконтурный газовый котел MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI(RI), CLAS 24 FF(CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF)SYSTEM, 28 FF(CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM                                                 | 1 дом      | 51,60                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.15 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 дом      | 70,61                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.16 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный газовый конденсатный котел Vitodens 200 типа WB2B, Vitodens 300 типа WB3A, WB3C с отбором воздуха для горения извне                                                                                                                                                                                                               | 1 дом      | 109,34                                               | п. 3.5.9                           |
| 4.6.17 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, напольный газовый котел Vitogas 050 типа GS0A, Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки                                                                                                                                                                                                                 | 1 дом      | 133,82                                               | п. 3.5.9                           |
| 4.6.18 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел фирмы Vaillant atmo TEC pro типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; turbo TEC pro типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5 | 1 дом      | 59,25                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.19 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый отопительный аппарат TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33, MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35                                                                                                                                                                | 1 дом      | 60,57                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.20 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E; NIKE STAR 24 3 E; EOLO MINI 24, EOLO MINI 28; NIKE MINI 24, NIKE MINI 28                                                                                                                                                                                              | 1 дом      | 58,56                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.21 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел RINTERS Econom, Star                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 дом      | 57,23                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.22 | - внутренний газопровод, бытовой газовый счетчик, газовая плита, настенный (или напольный) двухконтурный (или одноконтурный) газовый котел компании FONDITAL S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 дом      | 55,12                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.23 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел VICTORY типа АОГВ 24 Т                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 дом      | 66,29                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.24 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Beretta типа CITY 24 CSI, 24 CAI                                                                                                                                                                                                                                             | 1 дом      | 53,46                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.25 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Beretta типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI, J 24 CSI, 28 CSI, 24 CAI, 28 CAI                                                                                                                                                                                                         | 1 дом      | 52,66                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.26 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Rinnai модели RB 166, RB 206, RB 256, RB 306, RB 366                                                                                                                                                                                                                         | 1 дом      | 51,42                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.27 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки NAVIEN модели Ace 16k, 20k, 24k, 30k, 35k                                                                                                                                                                                                                                    | 1 дом      | 54,33                                                | п. 3.5.9                           |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед. измер.        | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6.28 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, <b>настенный двухконтурный газовый котел фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели No. DGB-160 MSK, DGB-200 MSK, DGB-250 MSK, DGB-350 MSK</b>                                                                                                                          | 1 дом             | 55,18                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.29 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, <b>напольный одноконтурный газовый котёл торговой марки PROTHERM модели 60 KLOM, 50 KLOM, 40 KLOM, 30 KLOM, 20 KLOM</b>                                                                                                                                      | 1 дом             | 60,43                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.30 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, <b>настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки PROTHERM модели 23 MTV, 23 MOV, 25 KTV, 25 KOV, 30 KTV</b>                                                                                                                                           | 1 дом             | 56,78                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.31 | - внутренний газопровод, бытовой прибор учёта расхода газа, газовая плита, <b>настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, C 24 D, C32 D, DOMitech F 24, F 32, C 24, C 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D, C 24 D, C 32 D</b>                                                               | 1 дом             | 53,86                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.32 | - индивидуальный прибор учета расхода газа, газовая плита, <b>настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки "БелеТО" моделей КОГД-23-С (В)</b>                                                                                                                                                                                   | 1 дом             | 46,96                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.33 | - индивидуальный прибор учета расхода газа, газовая плита, <b>напольный одноконтурный (или двухконтурный) газовый котёл торговой марки "БелеТО" моделей КС-ГС-7,5Д, КС-ГС-10Д, КС-ГВС-10Д, КС-ГС-12,5Д, КС-ГВС-12,5Д, КС-Г-10Д, КС-ГВ-10Д, КС-Г-12,5Д, КС-ГВ-12,5Д, КС-Г-18Д, КС-ГВ-18Д, КС-Г-24Д, КС-ГВ-24Д, КС-Г-30Д, КС-ГВС-16ДР</b> | 1 дом             | 36,20                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.34 | - индивидуальный прибор учета расхода газа, газовая плита, <b>напольный одноконтурный газовый котёл торговой марки "БелеТО" модели КС-ГС-12,5 ДР</b>                                                                                                                                                                                    | 1 дом             | 41,43                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.35 | - индивидуальный прибор учета расхода газа, газовая плита, <b>настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A, 24S</b>                                                                                                                                                                                | 1 дом             | 52,03                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.36 | - индивидуальный прибор учета расхода газа, газовая плита, <b>напольный одноконтурный (или двухконтурный) газовый котёл торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5 КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40</b>                                                                              | 1 дом             | 38,97                                                | п. 3.5.9                           |
| 4.6.37 | - внутренний газопровод <b>одноквартирного жилого дома</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ввод            | 11,52                                                | п. 3.5.9.2                         |
| 4.6.38 | - индивидуальный прибор учета расхода газа                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 счетчик         | 2,81                                                 | п. 3.5.9.3                         |
| 4.6.39 | - плита газовая бытовая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 плита           | 6,12                                                 | п. 3.5.9.4                         |
| 4.6.40 | - водонагреватель газовый проточный типа "Нева" (ВПГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 водонагреватель | 6,27                                                 | п. 3.5.9.5                         |
| 4.6.41 | - отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ (АОГВК)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 котел           | 7,07                                                 | п. 3.5.9.10                        |
| 4.6.42 | - газовый проточный настенный котел фирмы "Мора"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 котел           | 9,04                                                 | п. 3.5.9.11                        |
| 4.6.43 | - настенный аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП(ЗП), АОГВ 28 ОП(ЗП), АОГВ 34 ОП(ЗП)                                                                                                                                                             | 1 аппарат         | 20,96                                                | п. 3.5.9.12                        |
| 4.6.44 | - аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой <b>ARISTON Fast GIWH 10 PA, Fast GIWH 13 PA, Fast GIWH 16 PA, Fast CF 11 P, Fast CF 14 P</b>                                                                                                                                                                                     | 1 аппарат         | 12,77                                                | п. 3.5.9.8                         |
| 4.6.45 | - аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой <b>ARISTON Fast GIWH 10EA, Fast GIWH 13EA, Fast GIWH 16EA, Fast CF 11E, Fast CF 14E</b>                                                                                                                                                                                          | 1 аппарат         | 12,77                                                | п. 3.5.9.9                         |
| 4.6.46 | - настенный двухконтурный газовый котел <b>ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI</b> и в настенный одноконтурный газовый котел <b>MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI</b>                                                                                                                       | 1 котел           | 17,19                                                | п.3.5.9.26.1                       |
| 4.6.47 | - настенный двухконтурный газовый котел <b>EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF</b> и в настенный одноконтурный газовый котел <b>CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM</b>                                                                                  | 1 котел           | 17,19                                                | п.3.5.9.26.2                       |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед. измер. | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6.48 | - настенный двухконтурный газовый котел ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и в настенный одноконтурный газовый котел MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 котел    | 17,19                                                | п.3.5.9.26.3                       |
| 4.6.49 | - настенный двухконтурный газовый котел EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и в настенный одноконтурный газовый котел CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 котел    | 17,19                                                | п.3.5.9.26.4                       |
| 4.6.50 | - настенный двухконтурный газовый котел UNO 24 MFFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 котел    | 17,19                                                | п.3.5.9.26.5                       |
| 4.6.51 | - настенный двухконтурный газовый котел UNO 24 MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 котел    | 17,19                                                | п.3.5.9.26.6                       |
| 4.6.52 | - аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ВПГ 18-01 terma Q «Альфа-Калор» без вентилятора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 аппарат  | 11,35                                                | п. 3.5.9.6                         |
| 4.6.53 | - аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ВПГ 18-01 terma Q «Альфа-Калор» с вентилятором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 аппарат  | 11,35                                                | п. 3.5.9.7                         |
| 4.6.54 | - настенный двухконтурный газовый котел Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 котел    | 29,54                                                | п. 3.5.9.27.1                      |
| 4.6.55 | - настенный газовый конденсатный котел Vitodens 200 типа WB2B, Vitodens 300 типа WB3A, WB3C с отбором воздуха для горения извне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 котел    | 48,93                                                | п. 3.5.9.27.2                      |
| 4.6.56 | - напольный газовый котел Vitogas 050 типа GS0A, Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 котел    | 61,13                                                | п. 3.5.9.27.3                      |
| 4.6.57 | - настенный двухконтурный газовый котел фирмы Vaillant atmo TEC pro типа VUW INT 240/3-3, VUW INT 280/3-3; atmo TEC plus типа VUW INT 200/3-5, VUW INT 240/3-5, VUW INT 280/3-5; turbo TEC pro типа VUW INT 242/3-3, VUW INT 282/3-3; turbo TEC plus типа VUW INT 202/3-5, VUW INT 242/3-5, VUW INT 282/3-5, VUW INT 322/3-5, VUW INT 362/3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 котел    | 23,90                                                | п. 3.5.9.13                        |
| 4.6.58 | - настенный двухконтурный газовый отопительный аппарат TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33, MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 котел    | 24,52                                                | п. 3.5.9.14                        |
| 4.6.59 | - настенный двухконтурный газовый котел IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E; NIKE STAR 24 3 E; EOLO MINI 24, EOLO MINI 28; NIKE MINI 24, NIKE MINI 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 котел    | 23,49                                                | п. 3.5.9.15                        |
| 4.6.60 | - настенный двухконтурный газовый котел RIHTERS Econom, Star с отбором воздуха для горения извне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 котел    | 22,85                                                | п. 3.5.9.20                        |
| 4.6.61 | - настенный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Victoria Compact CTN 24 AF, CTFS 24 AF (т.м. Fondital) и Vela Compact CTN 24 AF, CTFS 24 AF (т.м. Nova Florida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 котел    | 21,76                                                | п.3.5.9.30.1                       |
| 4.6.62 | - настенный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Tahiti Dual C Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28 (т.м. Fondital) и Pictor Dual C Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28 (т.м. Nova Florida) и настенный одноконтурный газовый котел типа Tahiti Dual R Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28 (т.м. Fondital), Pictor Dual R Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28 (т.м. Nova Florida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 котел    | 21,76                                                | п.3.5.9.30.2                       |
| 4.6.63 | - настенный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Nias Dual Line tech BTFS 24, BTFS 28, BTFS 32 (т.м. Fondital) и Libra Dual Line tech BTFS 24, BTFS 28, BTFS 32 (т.м. Nova Florida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 котел    | 21,76                                                | п.3.5.9.30.3                       |
| 4.6.64 | - напольный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S. p. A. типа Bali B BTNE 25, BTNE 32, BTNE 42, BTSE 24, BTSE 32, BTSE 36 (т.м. Fondital) и Altair B BTNE 25, BTNE 32, BTNE 42, BTSE 24, BTSE 32, BTSE 36 (т.м. Nova Florida) и напольный одноконтурный газовый котел типа Bali RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48, RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100, RTN 18, RTN 24, RTN 32, RTN 36, RTN 48, RTFS E 18, RTFS E 24, RTFS E 32, RTFS E 36 (т.м. Fondital) и Altair RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48, RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100, RTN 18, RTN 24, RTN 32, RTN 36, RTN 48, RTFS E 18, RTFS E 24, RTFS E 32, RTFS E 36 (т.м. Nova Florida) | 1 котел    | 21,76                                                | п.3.5.9.30.4                       |



| № п/п  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед. измер.            | Отпускная цена<br>с 01.01.2024 г.,<br>руб. (без НДС) | Содержание работ,<br>норма времени |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6.65 | - настенный двухконтурный газовый котел VICTORY типа АОГВ 24 Т                                                                                                                                                                                                          | 1 котел               | 27,41                                                | п. 3.5.9.19                        |
| 4.6.66 | - настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Beretta типа CITY 24 CSI, 24 CAI                                                                                                                                                                                 | 1 котел               | 20,95                                                | п. 3.5.9.29.1                      |
| 4.6.67 | - настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Beretta типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI, J 24 CSI, 28 CSI, 24 CAI, 28 CAI                                                                                                                                             | 1 котел               | 20,58                                                | п. 3.5.9.29.2                      |
| 4.6.68 | - настенный двухконтурный газовый котел торговой марки Rinnai модели RB 166, RB 206, RB 256, RB 306, RB 366                                                                                                                                                             | 1 котел               | 19,49                                                | п. 3.5.9.18                        |
| 4.6.69 | - настенный двухконтурный газовый котел торговой марки NAVIEN модели Ace 16k, 20k, 24k, 30k, 35k                                                                                                                                                                        | 1 котел               | 21,39                                                | п. 3.5.9.17                        |
| 4.6.70 | - настенный двухконтурный газовый котел фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели No. DGB-160 MSC, DGB-200 MSC, DGB-250 MSC, DGB-350 MSC                                                                                                                                          | 1 котел               | 21,82                                                | п. 3.5.9.16                        |
| 4.6.71 | - напольный одноконтурный газовый котёл торговой марки PROTHERM модели 60 KLOM, 50 KLOM, 40 KLOM, 30 KLOM, 20 KLOM                                                                                                                                                      | 1 котел               | 24,44                                                | п. 3.5.9.31.2                      |
| 4.6.72 | - настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки PROTHERM модели 23 MTV, 23 MOV, 25 KTV, 25 KOV, 30 KTV                                                                                                                                                           | 1 котел               | 22,65                                                | п. 3.5.9.31.1                      |
| 4.6.73 | - настенный двухконтурный газовый котел торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, C 24 D, C32 D, DOMItech F 24, F 32, C 24, C 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D, C 24 D, C 32 D                                                                               | 1 котел               | 21,17                                                | п. 3.5.9.21                        |
| 4.6.74 | - настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки "БелеТО" моделей КОГД-23-С (В)                                                                                                                                                                                   | 1 котел               | 17,63                                                | п. 3.5.9.28.1                      |
| 4.6.75 | - напольный одноконтурный (или двухконтурный) газовый котёл торговой марки "БелеТО" моделей КС-ГС-7,5Д, КС-ГС-10Д, КС-ГВС-10Д, КС-ГС-12,5Д, КС-ГВС-12,5Д, КС-Г-10Д, КС-ГВ-10Д, КС-Г-12,5Д, КС-ГВ-12,5Д, КС-Г-18Д, КС-ГВ-18Д, КС-Г-24Д, КС-ГВ-24Д, КС-Г-30Д, КС-ГВС-16ДР | 1 котел               | 12,44                                                | п. 3.5.9.28.2                      |
| 4.6.76 | - напольный одноконтурный газовый котёл торговой марки "БелеТО" модели КС-ГС-12,5 ДР                                                                                                                                                                                    | 1 котел               | 15,06                                                | п. 3.5.9.28.3                      |
| 4.6.77 | - настенный двухконтурный газовый котёл торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A, 24S                                                                                                                                                                                | 1 котел               | 20,12                                                | п. 3.5.9.23                        |
| 4.6.78 | - напольный одноконтурный (или двухконтурный) газовый котёл торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40                                                                             | 1 котел               | 13,64                                                | п. 3.5.9.25                        |
| 4.7    | Наполнение водой системы отопления с осмотром системы (на 100 л воды) при первичном пуске газа в отопительный газовый котел                                                                                                                                             | на 100 л.             | 4,88                                                 | м/н, утв. с 29.04.22г.             |
| 4.8    | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (на 1 прибор) при первичном пуске газа в отопительный газовый котел                                                                                                                                            | 1 отопительный прибор | 3,58                                                 | м/н, утв. с 29.04.22г.             |

## 5. Вызов слесаря на ремонт газового оборудования

|     |                                                                                                 |         |      |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|
| 5.1 | Вызов слесаря на ремонт газового оборудования без использования автотранспорта УП "Брестоблгаз" | 1 вызов | 5,65 | м/н, утв. с 24.02.11г. |
|     | НДС 20 %                                                                                        |         | 1,13 |                        |
|     | Стоимость вызова с НДС                                                                          |         | 6,78 |                        |

Зам. начальника финансово-экономического управления

Начальник производственно-технического отдела



Ю.В. Шебеко

Н.Е.Деревянко