

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

УП "Брестоблгаз"

И.Н. Язубец
" 27 " 11 2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 2-12-25
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
ПО ПЕРЕМОНТАЖУ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА,
ЗАМЕНЕ, ПЕРЕМОНТАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

Вводится в действие с 1 декабря 2025 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Отпускные цены на работы по ремонту индивидуальных баллонных установок сжиженного газа, замене, ремонту газового оборудования, установке приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.
- В ценах учтены затраты на производство работ в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей системой налогообложения.
- При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.
- При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

1. ПЕРЕМОНТАЖ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА

1.1	Обследование помещения для размещения баллонной установки сжиженного газа	1 уст-ка	25,63	5,13	30,76	25,63	Местн. норма времени
1.2	Установка шкафа для баллонов на подготовленный фундамент						
1.2.1	- на один баллон	1 шкаф	6,48	1,30	7,78	6,48	--"
1.2.2	- на два баллона	--"	8,40	1,68	10,08	8,40	--"
1.3	Установка одного баллона в шкафу (в помещении)	1 баллон	11,72	2,34	14,06	11,72	--"
1.4	Установка 2 -х баллонов в шкафу	2 баллона	16,08	3,22	19,30	16,08	--"
1.5	Установка газовой плиты						
1.5.1	- 2-х конфорочная плита	1 плита	30,55	6,11	36,66	30,55	--"
1.5.2	- 4-х, 3-х конфорочная плита	--"	35,18	7,04	42,22	35,18	--"
1.6	Подключение малолитражных баллонов вместимостью 5 л, 12 л и 27 л к газоиспользующему оборудованию для приготовления пищи	подключени	5,18	1,04	6,22	5,18	п. 5.2.37
1.7	Пробивка отверстий в стенах для г/проводов						
1.7.1	- в шлакобетонной стене	отверстие	8,38	1,68	10,06	8,38	--"
1.7.2	- в кирпичной стене	--"	12,91	2,58	15,49	12,91	--"
1.7.3	- в бетонной стене	--"	15,91	3,18	19,09	15,91	--"
1.7.4	- в деревянной стене	--"	4,35	0,87	5,22	4,35	--"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.8	Установка футляра	1 футляр	11,31	2,26	13,57	11,31	--"
1.9	Прокладка газопровода	1 м	5,05	1,01	6,06	5,05	--"
1.10	Гнутье труб	1 отвод	1,26	0,25	1,51	1,26	--"
1.11	Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок для крепления газопровода						
1.11.1	- в шлакобетонной стене	гнездо	0,68	0,14	0,82	0,68	--"
1.11.2	- в кирпичной стене	--"	1,77	0,35	2,12	1,77	--"
1.11.3	- в бетонной стене	--"	2,18	0,44	2,62	2,18	--"
1.12	Обивка деревянных стен кровельной сталью по асбесту	м2 стены	6,80	1,36	8,16	6,80	Местн. норма времени
1.13	Окраска газопровода масляной краской (при необходимости)	1 м	1,17	0,23	1,40	1,17	--"
1.14	Пуск газа в плиту, испытание газобаллонной установки, регулировка картины горения, инструктаж по правилам ТБ	1 уст-ка	11,90	2,38	14,28	11,90	--"
1.15	Экспертное обследование качества работ по монтажу и регистрация ГБУ	1 уст-ка	36,29	7,26	43,55	36,29	--"
1.16	Нанесение надписи "Газ. Огнеопасно" на шкаф индивидуальной баллонной установки	1 надпись	2,50	0,50	3,00	2,50	п. 5.3.31

2. РЕМОНТ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

2.1	Демонтаж баллона	1 баллон	11,67	2,33	14,00	11,67	Местн. норма времени
2.2	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	18,65	3,73	22,38	18,65	п. 5.3.12
2.3	Замена регулятора давления газа (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК) индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	1,86	0,37	2,23	1,86	п. 5.3.13
2.4	Замена шланга индивидуальной баллонной установки, расположенной на кухне	1 шланг	5,05	1,01	6,06	5,05	п. 5.3.24
2.5	Замена хомута газобаллонной установки	1 хомут	2,52	0,50	3,02	2,52	Местн. норма времени
2.6	-- на каждый последующий хомут	--"	0,44	0,09	0,53	0,44	
2.7	Замена гребенки газобаллонной установки	1 гребенка	3,74	0,75	4,49	3,74	Местн. норма времени
2.8	Замена газопровода на газобаллонной установке (без сверления отверстия под гильзу)	1 м	10,47	2,09	12,56	10,47	Местн. норма времени
2.9	Замена прокладки в соединении баллона с регулятором давления газа индивидуальной баллонной установки						
2.10	- при размещении ИБУ внутри помещения	1 прокладка	3,74	0,75	4,49	3,74	п. 5.3.25.1
2.11	- при размещении ИБУ снаружи	--"	4,11	0,82	4,93	4,11	п. 5.3.25.2
2.12	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу						
2.12.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 регулятор	6,33	1,27	7,60	6,33	п. 5.3.14
2.12.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	5,09	1,02	6,11	5,09	п. 5.3.16
2.12.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	2 гибких соединения	5,64	1,13	6,77	5,64	п. 5.3.18

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.12.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	5,09	1,02	6,11	5,09	п. 5.3.20
2.12.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления газа - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения	6,25	1,25	7,50	6,25	п. 5.3.22
2.12.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 тройник	6,18	1,24	7,42	6,18	п. 5.3.33
2.12.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения и тройник	7,16	1,43	8,59	7,16	п. 5.3.35
2.13*	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа*						
2.13.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 регулятор	2,01	0,40	2,41	2,01	п. 5.3.15
2.13.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,41	0,28	1,69	1,41	п. 5.3.17
2.13.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	2 гибких соединения	1,92	0,38	2,30	1,92	п. 5.3.19
2.13.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,41	0,28	1,69	1,41	п. 5.3.21
2.13.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения	2,50	0,50	3,00	2,50	п. 5.3.23
2.13.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 тройник	1,90	0,38	2,28	1,90	п. 5.3.34
2.13.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения и тройник	2,88	0,58	3,46	2,88	п. 5.3.36

* - Норма времени не может быть использована как самостоятельная. Норма времени используется только при доставке сжиженного углеводородного газа в баллонах на индивидуальную баллонную установку автомобилями типа АСТБ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

3. ЗАМЕНА, ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1	Перемонтаж газовой плиты с перемещением на новое место (без сварки)	1 плита	22,57	4,51	27,08	22,57	Местн. норма времени
3.2	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки						
3.2.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	41,20	8,24	49,44	41,20	п. 4.1.4.9.1
3.2.2	-оборудована устройством контроля пламени	---"	43,02	8,60	51,62	43,02	п. 4.1.4.9.2
3.3	Перестановка газовой плиты и перемонтаж газопровода до 2-х метров с применением сварки и отключением газоснабжения на стояке или в подъезде	1 плита	55,25	11,05	66,30	55,25	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,60	1,12	6,72	5,60	
3.4	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	10,45	2,09	12,54	10,45	п. 4.1.4.5
3.5	Замена плиты газовой бытовой с подгонкой опуска						
3.5.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	15,82	3,16	18,98	15,82	п. 4.1.4.5
3.5.2	-оборудована устройством контроля пламени	---"	19,05	3,81	22,86	19,05	п. 4.1.4.5
3.6	Дополнительная установка газовой плиты с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 плита	49,06	9,81	58,87	49,06	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,60	1,12	6,72	5,60	
3.7	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	1 плита	4,78	0,96	5,74	4,78	п. 4.1.4.12
3.8	Переподрасключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	7,28	1,46	8,74	7,28	п. 4.1.4.10
3.9	Переподрасключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	8,90	1,78	10,68	8,90	п. 4.1.4.11
3.10	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью гибкого соединения	1 плита	7,26	1,45	8,71	7,26	п. 4.1.4.6
3.11	Замена гибкого соединения:						
3.11.1	соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	7,66	1,53	9,19	7,66	п. 4.5.23.2
3.11.2	соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	9,82	1,96	11,78	9,82	п. 4.5.23.1
3.11.3	соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	7,66	1,53	9,19	7,66	п. 4.5.23.3
3.11.4	соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	8,94	1,79	10,73	8,94	п. 4.5.23.4
3.11.5	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	8,94	1,79	10,73	8,94	п. 4.5.23.5
3.11.6	соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	9,84	1,97	11,81	9,84	п. 4.5.23.6
3.12	Демонтаж газовой плиты						
3.12.1	- 2-х конфорочной	---"	4,17	0,83	5,00	4,17	---"
3.12.2	- 3-, 4-х конфорочной	---"	5,64	1,13	6,77	5,64	---"
3.13	Демонтаж котла	1 котел	39,70	7,94	47,64	39,70	---"
3.14	Замена проточного водонагревателя на проточный водонагреватель другой марки (без сварки)	1 в/нагр-ль	34,92	6,98	41,90	34,92	---"
3.15	Замена водонагревателя газового проточного (без сварки)	1 в/нагр-ль	19,01	3,80	22,81	19,01	п. 4.1.5.1
3.16	Замена (перестановка) водонагревателя газового проточного с применением сварки	1 в/нагр-ль	82,77	16,55	99,32	82,77	п. 4.1.5.3

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.17	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	1 в/нагр-ль	73,57	14,71	88,28	73,57	п. 4.1.5.6
3.18	Демонтаж проточного водонагревателя	1 в/нагр-ль	8,07	1,61	9,68	8,07	---
3.19	Перемонтаж газовой колонки из одного помещения в другое или с одной стены на противоположную с применением сварки	1 в/нагр-ль	92,42	18,48	110,90	92,42	---
3.20	Дополнительная установка газовой колонки с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 в/нагр-ль	82,77	16,55	99,32	82,77	---
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,60	1,12	6,72	5,60	
3.21	Подключение газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	38,51	7,70	46,21	38,51	---
3.22	Врезка газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	40,46	8,09	48,55	40,46	---
3.24	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 в/нагр-ль	133,41	26,68	160,09	133,41	п. 4.1.6.2
3.25	Дополнительная установка газового котла с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 котел	78,90	15,78	94,68	78,90	---
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,60	1,12	6,72	5,60	
3.26	Установка напольного газового котла с применением сварки	1 котел	166,67	33,33	200,00	166,67	---
3.27	Подключение газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	42,36	8,47	50,83	42,36	---
3.28	Врезка газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	48,10	9,62	57,72	48,10	---
3.29	Перемонтаж газового счетчика в многоквартирном доме с применением сварки (с отключением до 3-х квартир)	1 счетчик	76,06	15,21	91,27	76,06	---
3.30	Установка стола газового встраиваемого	1 стол	11,63	2,33	13,96	11,63	---
3.31	Установка газовой встраиваемой варочной панели и газовой встраиваемой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол и духовка	14,20	2,84	17,04	14,20	п. 4.1.4.1
3.32	Установка газовой встраиваемой варочной панели взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол	10,01	2,00	12,01	10,01	п. 4.1.4.3
3.33	Подключение проточного и емкостного газового водонагревателя на гибкую подводку	1 в/нагр-ль	5,72	1,14	6,86	5,72	---
3.34	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки						
3.34.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	47,73	9,55	57,28	47,73	п. 4.1.6.3
3.34.2	- АОГВ-11,6-3	---	50,63	10,13	60,76	50,63	п. 4.1.6.5
3.35	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)						
3.35.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	34,07	6,81	40,88	34,07	п. 4.1.6.4
3.35.2	- АОГВ-11,6-3	1 аппарат	36,92	7,38	44,30	36,92	п. 4.1.6.6
3.36	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	70,83	14,17	85,00	70,83	п. 4.1.6.7
3.37	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла КОВ-С "Сигнал" 10С с применением сварки (без пуска газа)	1 котел	58,86	11,77	70,63	58,86	п. 4.1.6.8
3.38	Установка домового регулятора давления газа и его крепление без установки кожуха						
3.38.1	- угловое исполнение	1 регулятор	22,70	4,54	27,24	22,70	п. 4.1.1.1.1
3.38.2	- линейное исполнение	1 регулятор	31,99	6,40	38,39	31,99	п. 4.1.1.1.2
3.39	Установка домового регулятора давления газа и его крепление с установкой кожуха						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.39.1	- угловое исполнение	1 регулятор	27,17	5,43	32,60	27,17	п. 4.1.1.1.3
3.39.2	- линейное исполнение	1 регулятор	36,44	7,29	43,73	36,44	п. 4.1.1.1.4
3.40	Прокладка газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	5,66	1,13	6,79	5,66	---
3.41	Демонтаж газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	4,59	0,92	5,51	4,59	---
3.42	Установка газового крана диаметром до 50 мм (со сваркой)	1 кран	23,33	4,67	28,00	23,33	---
3.43	Установка извещателя газового автономного	1 извещатель	4,14	0,83	4,97	4,14	---
3.44	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 сист. контр.	86,31	17,26	103,57	86,31	п. 4.1.3.2
3.45	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 сист. контр.	70,12	14,02	84,14	70,12	п. 4.1.3.1
3.46	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе						
3.46.1	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, многоквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 клапан	42,78	8,56	51,34	42,78	п. 4.1.3.3
3.46.2	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при наличии малогабаритного или типа СГД прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	12,93	2,59	15,52	12,93	п. 4.1.3.6
3.46.3	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	10,32	2,06	12,38	10,32	п. 4.1.3.5
3.47	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на гибкое соединение в блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 клапан	51,35	10,27	61,62	51,35	п. 4.1.3.4
3.48	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 ЭМК	57,91	11,58	69,49	57,91	п. 4.1.3.9
3.49	Обследование расположения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при выезде к абоненту (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	26,84	5,37	32,21	26,84	---
3.50	Доставка газовой плиты						
3.50.1	- на 1-й этаж	1 плита	8,52	1,70	10,22	8,52	---
3.50.2	- на каждый последующий этаж (при отсутствии лифта)	1 плита	0,66	0,13	0,79	0,66	---
3.51	Погрузка газовой плиты на автотранспорт	1 плита	1,40	0,28	1,68	1,40	---
3.52	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализа-тор)	3,96	0,79	4,75	3,96	п. 4.1.3.7
3.53	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля	5,18	1,04	6,22	5,18	п. 4.4.4.1
3.54	Установка крепления действующего газопровода на наружных стенах домов						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.54.1	- на высоте с использованием лестницы	1 крепление	7,31	1,46	8,77	7,31	п. 4.5.19
3.54.2	- с применением сварки (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	14,16	2,83	16,99	14,16	п. 4.5.20
3.55	Перемонтаж участка газопровода без отключения от системы газоснабжения (после счетчика)	1 пере- монтаж	38,87	7,77	46,64	38,87	--"
3.56	Отключение газоиспользующего оборудования с демонтажем опуска с применением сварки	1 обору- дование	13,01	2,60	15,61	13,01	--"
3.57	Замена встраиваемой газовой варочной панели	1 варочная панель	10,25	2,05	12,30	10,25	п. 4.1.4.7
3.58	Замена встраиваемой газовой (газозлектрической) духовки	1 духовка	10,06	2,01	12,07	10,06	п. 4.1.4.8
3.59	Установка газового проточного водонагревателя (без водопровода)	1 в/нагр-ль	47,73	9,55	57,28	47,73	--"

4. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене многоквартирного, блокированного жилого дома	1 ПИУРГ	28,08	5,62	33,70	28,08	п. 4.1.2.1
2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 ПИУРГ	75,46	15,09	90,55	75,46	п. 4.1.2.2
3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 ПИУРГ	16,59	3,32	19,91	16,59	п. 4.1.2.3
4.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещенеия (в квартире) жилого дома						
4.1.	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	11,76	2,35	14,11	11,76	п. 4.1.2.4
4.2.	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	8,81	1,76	10,57	8,81	п. 4.1.2.5
5.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
5.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,68	3,34	20,02	16,68	п. 4.1.2.6
5.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,43	2,69	16,12	13,43	п. 4.1.2.7
6.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)						
6.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	34,90	6,98	41,88	34,90	п. 4.1.2.8
6.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	27,59	5,52	33,11	27,59	п. 4.1.2.9
7.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
7.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	43,95	8,79	52,74	43,95	п. 4.1.2.10
7.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	36,62	7,32	43,94	36,62	п. 4.1.2.11
8.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки						
8.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,75	3,35	20,10	16,75	п. 4.1.2.12
8.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,51	2,70	16,21	13,51	п. 4.1.2.13
9.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
9.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	20,76	4,15	24,91	20,76	п. 4.1.2.14
9.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,51	3,50	21,01	17,51	п. 4.1.2.15

Начальник финансово-
экономического управления

Начальник производственно-технического отдела

С.А.Шипило

Н.Е.Деревянко