

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

УП "Брестоблгаз"

И. Н. Язубец
28.12.2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 2-01-23
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
ПО ПЕРЕМОНТАЖУ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА,
ЗАМЕНЕ, ПЕРЕМОНТАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

Вводится в действие с 1 января 2023 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Отпускные цены на работы по ремонту индивидуальных баллонных установок сжиженного газа, замене, ремонту газового оборудования, установке приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.
2. В ценах учтены затраты на производство работ в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей системой налогообложения.
3. При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.
4. При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

1. ПЕРЕМОНТАЖ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА

1.1	Обследование помещения для размещения баллонной установки сжиженного газа	1 уст-ка	19,40	3,88	23,28	19,40	Местн. норма, утв. с 1.08.98
1.2	Установка шкафа для баллонов на подготовленный фундамент						
1.2.1	- на один баллон	1 шкаф	4,90	0,98	5,88	4,90	---
1.2.2	- на два баллона	---	6,35	1,27	7,62	6,35	
1.3	Установка одного баллона в шкафу (в помещении)	1 баллон	8,88	1,78	10,66	8,88	---
1.4	Установка 2 -х баллонов в шкафу	2 баллона	12,17	2,43	14,60	12,17	---
1.5	Установка газовой плиты						
1.5.1	- 2-х конфорочная плита	1 плита	23,13	4,63	27,76	23,13	---
1.5.2	- 4-х, 3-х конфорочная плита	---	26,62	5,32	31,94	26,62	
1.6	Установка газового проточного водонагревателя (без водопровода)	1 в/нагр-ль	36,12	7,22	43,34	36,12	---
1.7	Пробивка отверстий в стенах для г/проводов						
1.7.1	- в шлакобетонной стене	отверстие	6,34	1,27	7,61	6,34	---
1.7.2	- в кирпичной стене	---	9,78	1,96	11,74	9,78	
1.7.3	- в бетонной стене	---	12,04	2,41	14,45	12,04	
1.7.4	- в деревянной стене	---	3,30	0,66	3,96	3,30	
1.8	Установка футляра	1 футляр	8,57	1,71	10,28	8,57	---
1.9	Прокладка газопровода	1 м	3,83	0,77	4,60	3,83	---
1.10	Гнутье труб	1 отвод	0,97	0,19	1,16	0,97	---

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.11	Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок для крепления газопровода						
1.11.1	- в шлакобетонной стене	гнездо	0,53	0,11	0,64	0,53	—"
1.11.2	- в кирпичной стене	—"	1,35	0,27	1,62	1,35	
1.11.3	- в бетонной стене	—"	1,65	0,33	1,98	1,65	
1.12	Обивка деревянных стен кровельной сталью по асбесту	м2 стены	5,15	1,03	6,18	5,15	м/н, утв. с 1.08.98
1.13	Окраска газопровода масляной краской (при необходимости)	1 м	0,89	0,18	1,07	0,89	—"
1.14	Пуск газа в плиту, испытание газобаллонной установки, регулировка картины горения, инструктаж по правилам ТБ	1 уст-ка	9,02	1,80	10,82	9,02	—"
1.15	Экспертное обследование качества работ по монтажу и регистрация ГБУ	1 уст-ка	27,48	5,50	32,98	27,48	—"
1.16	Нанесение надписи "Газ. Огнеопасно" на шкаф индивидуальной баллонной установки	1 надпись	1,89	0,38	2,27	1,89	Норм. мат. по труду, утв. 14.02.2019

2. ЗАМЕНА, ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1	Перемонтаж газовой плиты с перемещением на новое место (без сварки)	1 плита	17,09	3,42	20,51	17,09	м/н, утв. с 1.08.98
2.2	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки						
2.2.1	- плита основного исполнения	1 плита	31,19	6,24	37,43	31,19	п. 3.3.18.13
2.2.2	- плита повышенной комфортности	—"	32,56	6,51	39,07	32,56	
2.3	Перестановка газовой плиты и перемонтаж газопровода до 2-х метров с применением сварки и отключением газоснабжения на стояке или в подъезде	1 плита	41,81	8,36	50,17	41,81	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	4,24	0,85	5,09	4,24	
2.4	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	7,91	1,58	9,49	7,91	п. 3.3.18.10
2.5	Замена плиты газовой бытовой с подгонкой опуска						
2.5.1	- плита основного исполнения	1 плита	11,98	2,40	14,38	11,98	п. 3.3.18.10
2.5.2	- плита повышенной комфортности	—"	14,41	2,88	17,29	14,41	
2.6	Дополнительная установка газовой плиты с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 плита	37,13	7,43	44,56	37,13	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	4,24	0,85	5,09	4,24	
2.7	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	1 плита	3,62	0,72	4,34	3,62	п. 3.1.2
2.8	Переподключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	5,52	1,10	6,62	5,52	п. 3.3.18.14
2.9	Переподключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	6,74	1,35	8,09	6,74	п. 3.3.18.15
2.10	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью присоединительного гибкого шланга	1 плита	5,51	1,10	6,61	5,51	п. 3.3.18.16
2.11	Замена гибкого соединения:						
2.11.1	Замена присоединительного гибкого шланга, соединяющего плиту газовую бытовую с газопроводом	1 плита	3,61	0,72	4,33	3,61	п. 3.3.18.17
2.11.2	соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	5,80	1,16	6,96	5,80	Норм. мат. по труду, утв. 07.06.2022
2.11.3	соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	7,45	1,49	8,94	7,45	—"
2.11.4	соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	5,80	1,16	6,96	5,80	—"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.11.5	соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	6,78	1,36	8,14	6,78	—"
2.11.6	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	6,78	1,36	8,14	6,78	—"
2.11.7	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	7,46	1,49	8,95	7,46	—"
2.12	Демонтаж газовой плиты						
2.12.1	- 2-х конфорочной	—"	3,16	0,63	3,79	3,16	м/н, утв. с 1.08.98
2.12.2	- 3-, 4-х конфорочной	—"	4,27	0,85	5,12	4,27	—"
2.13	Демонтаж баллона	1 баллон	8,84	1,77	10,61	8,84	м/н, утв. с 1.08.98
2.14	Демонтаж котла	1 котел	30,05	6,01	36,06	30,05	м/н, утв. с 10.10.17
2.15	Замена проточного водонагревателя на проточный водонагреватель другой марки (без сварки)	1 в/нагр-ль	26,43	5,29	31,72	26,43	м/н, утв. с 9.08.17
2.16	Замена водонагревателя газового проточного (без сварки)	1 в/нагр-ль	14,38	2,88	17,26	14,38	п. 3.3.25.1
2.17	Замена (перестановка) водонагревателей газовых проточных с применением сварки	1 в/нагр-ль	62,64	12,53	75,17	62,64	п. 3.3.25.3
2.18	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	1 в/нагр-ль	55,67	11,13	66,80	55,67	п. 3.1.3
2.19	Демонтаж проточного водонагревателя	1 в/нагр-ль	6,12	1,22	7,34	6,12	м/н, утв. с 1.08.98
2.20	Перемонтаж газовой колонки из одного помещения в другое или с одной стены на противоположную с применением сварки	1 в/нагр-ль	69,94	13,99	83,93	69,94	м/н, утв. с 2.09.02
2.21	Дополнительная установка газовой колонки с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 в/нагр-ль	62,64	12,53	75,17	62,64	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	4,24	0,85	5,09	4,24	
2.22	Подключение газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	29,14	5,83	34,97	29,14	м/н, утв. с 2.09.02
2.23	Врезка газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	30,62	6,12	36,74	30,62	м/н, утв. с 2.09.02
2.24	Замена водонагревателя емкостного газового (без сварки)	1 в/нагр-ль	46,36	9,27	55,63	46,36	п. 3.3.45.1
2.25	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 в/нагр-ль	100,95	20,19	121,14	100,95	п. 3.3.46.1
2.26	Дополнительная установка газового котла с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 котел	59,72	11,94	71,66	59,72	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	4,24	0,85	5,09	4,24	
2.27	Установка напольного газового котла с применением сварки	1 котел	126,12	25,22	151,34	126,12	м/н, утв. с 10.10.17
2.28	Подключение газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	32,05	6,41	38,46	32,05	м/н, утв. с 2.09.02
2.29	Врезка газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	36,40	7,28	43,68	36,40	м/н, утв. с 2.09.02
2.30	Перемонтаж газового счетчика в многоквартирном доме с применением сварки (с отключением до 3-х квартир)	1 счетчик	57,55	11,51	69,06	57,55	м/н, утв. с 2.09.02
2.31	Установка стола газового встраиваемого	1 стол	8,80	1,76	10,56	8,80	м/н, утв. с 1.04.04
2.32	Установка газового встраиваемого стола и газовой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол и духовка	10,75	2,15	12,90	10,75	п. 3.3.18.11
2.33	Установка газового встраиваемого стола взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол	7,58	1,52	9,10	7,58	п. 3.3.18.12
2.34	Подключение проточного и емкостного газового водонагревателя на гибкую подводку	1 в/нагр-ль	4,34	0,87	5,21	4,34	м/н, утв. с 1.10.07
2.35	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки						
2.35.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	36,12	7,22	43,34	36,12	п. 3.3.46.2
2.35.2	- АОГВ-11,6-3	—"	38,31	7,66	45,97	38,31	п. 3.3.46.4

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.36	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)						
2.36.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	25,79	5,16	30,95	25,79	п. 3.3.46.3
2.36.2	- АОГВ-11,6-3	1 аппарат	27,94	5,59	33,53	27,94	п. 3.3.46.5
2.37	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	53,60	10,72	64,32	53,60	п. 3.3.47.1
2.38	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла КОВ-С "Сигнал" 10С с применением сварки (без пуска газа)	1 котел	44,53	8,91	53,44	44,53	п. 3.3.47.2
2.39	Установка домового регулятора давления газа и его крепление без установки кожуха						
2.39.1	- угловое исполнение	1 регулятор	17,19	3,44	20,63	17,19	п. 3.1.1
2.39.2	- линейное исполнение	1 регулятор	24,22	4,84	29,06	24,22	---
2.40	Установка домового регулятора давления газа и его крепление с установкой кожуха						
2.40.1	- угловое исполнение	1 регулятор	20,57	4,11	24,68	20,57	п. 3.1.1
2.40.2	- линейное исполнение	1 регулятор	27,58	5,52	33,10	27,58	---
2.41	Прокладка газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	4,30	0,86	5,16	4,30	ЕНИР
2.42	Демонтаж газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	3,47	0,69	4,16	3,47	---
2.43	Установка газового крана диаметром до 50 мм (со сваркой)	1 кран	17,66	3,53	21,19	17,66	---
2.44	Установка извещателя газового автономного	1 извещатель	3,14	0,63	3,77	3,14	м/н, утв. с 20.01.16
2.45	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 сист. контр.	65,32	13,06	78,38	65,32	п. 3.1.7
2.46	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 сист. контр.	53,06	10,61	63,67	53,06	п. 3.1.6
2.47	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе						
2.47.1	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, многоквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 клапан	32,38	6,48	38,86	32,38	п. 3.1.8
2.47.2	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при наличии малогабаритного или типа СГД прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	10,04	2,01	12,05	10,04	утв. 06.05.21
2.47.3	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	8,00	1,60	9,60	8,00	утв. 19.02.21
2.48	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на присоединительный гибкий шланг в блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 клапан	38,86	7,77	46,63	38,86	п. 3.1.9
2.49	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 ЭМК	43,83	8,77	52,60	43,83	п. 3.3.51.1

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.50	Обследование расположения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при выезде к абоненту (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	20,31	4,06	24,37	20,31	м/н, утв. с 25.05.16
2.51	Внесение изменений в исп.-тех. документацию для замены (монтажа, перемонтажа) газоиспользующего оборудования и (или) внутреннего газопровода, не требующих выдачи технических условий на реконструкцию существующей системы газоснабжения (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	23,04	4,61	27,65	23,04	м/н, утв. с 10.06.16
2.52	Доставка газовой плиты						
2.52.1	- на 1-й этаж	1 плита	6,46	1,29	7,75	6,46	м/н, утв. с 1.08.17
2.52.2	- на каждый последующий этаж (при отсутствии лифта)	1 плита	0,51	0,10	0,61	0,51	м/н, утв. с 1.08.17
2.53	Погрузка газовой плиты на автотранспорт	1 плита	1,10	0,22	1,32	1,10	м/н, утв. с 1.08.18
2.54	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализа-тор)	3,08	0,62	3,70	3,08	Норм. мат. по труду, утв. 01.11.2018
2.55	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля	4,02	0,80	4,82	4,02	Норм. мат. по труду, утв. 01.11.2018
2.56	Установка крепления действующего газопровода на наружных стенах домов						Норм. мат. по труду, утв. 10.07.2019
2.56.1	- на высоте с использованием лестницы	1 крепление	5,53	1,11	6,64	5,53	
2.56.2	- с применением сварки (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	10,72	2,14	12,86	10,72	
2.57	Перемонтаж участка газопровода без отключения от системы газоснабжения (после счетчика)	1 пере-монтаж	29,43	5,89	35,32	29,43	м/н, утв. с 11.10.19
2.58	Отключение газоиспользующего оборудования с демонтажем опуска с применением сварки	1 обору-дование	9,86	1,97	11,83	9,86	м/н, утв. с 26.11.19

3. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене многоквартирного, блокированного жилого дома	1 ПИУРГ	28,08	5,62	33,70	28,08	п.. 3.1.10
2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 ПИУРГ	75,46	15,09	90,55	75,46	п. 3.1.11.1
3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 ПИУРГ	16,59	3,32	19,91	16,59	п. 3.1.12
4.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещенеия (в квартире) жилого дома						п. 3.1.13
4.1.	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	11,76	2,35	14,11	11,76	
4.2.	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	8,81	1,76	10,57	8,81	
5.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						п. 3.1.14
5.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,68	3,34	20,02	16,68	
5.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,43	2,69	16,12	13,43	

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
6.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)						п. 3.1.15.1
6.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	34,90	6,98	41,88	34,90	
6.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	27,59	5,52	33,11	27,59	
7.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)						п. 3.1.16.1
7.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	43,95	8,79	52,74	43,95	
7.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	36,62	7,32	43,94	36,62	
8.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки						п. 3.1.17
8.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,75	3,35	20,10	16,75	
8.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,51	2,70	16,21	13,51	
9.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						п. 3.1.18
9.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	20,76	4,15	24,91	20,76	
9.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,51	3,50	21,01	17,51	

Зам. начальника финансово-
экономического управления



Ю.В. Шебеко

Зам. начальника ПТО



П.В. Побожный