

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
УП "Брестоблгаз"

И.Н. Язубец
"28" 12 2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 8-01-23

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ТЕХНАДЗОРА (ПООПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ) ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Цены настоящего прейскуранта применяются на работы для промышленных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и др. предприятий и организаций и населения.
- Цены определены на основе норм времени на ведение технадзора за строительством систем газоснабжения и приемку объектов в эксплуатацию, разработанных Республиканской лабораторией по НОТ в 1992г., а также на основании местных норм времени.
- Транспортные расходы предприятий газового хозяйства по доставке специалистов на объекты в настоящих ценах не учтены и оплачиваются дополнительно исходя из стоимости проезда к месту нахождения объекта и обратно.
- Плата за контроль качества сварных стыков и предустановочный контроль средств защиты взимается в тех случаях, когда эти работы осуществляются предприятиями газового хозяйства.
- При выполнении работ по технадзору за строительством систем газоснабжения за повторный вызов, связанный с неготовностью объекта, недоделками и т.п., взимается дополнительная плата по ценам настоящего прейскуранта с коэффициентом 0,5 (за исключением испытания и продувки систем газоснабжения).
Повторный вызов на испытание и продувку систем газоснабжения оплачивается дополнительно по ценам, установленным на выполнение этих видов работ.
- Стоимость услуг по ведению технадзора за строительством систем газоснабжения жилищного фонда, финансируемого за счет средств как юридических, так и физических лиц, принимается в расчет без НДС.
- Приемка выполненных работ по газификации многоквартирного жилого дома с оформлением акта сдачи системы газоснабжения в эксплуатацию, производится бесплатно.

Вводится в действие с 01 января 2023 г.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС

1. ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

1.1.	Контроль за разбивкой и закреплением трассы	1 км	14,53	2,91	17,44
1.2.	Проверка глубины заложения, уклонов, постели, устройства футляров, выполнение водоотливных мероприятий и понижение уровня грунтовых вод (при необходимости), устройство котлованов для колодцев	1 км	10,68	2,14	12,82
1.3.	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи	1 км	154,39	30,88	185,27
1.4.	Контроль укладки газопровода в траншею	1 км	13,98	2,80	16,78

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
1.5.	Контроль качества изоляции газопровода после спуска в траншею и изоляции монтажных стыков	1 км	154,39	30,88	185,27
1.6.	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом	1 км	86,36	17,27	103,63
1.7.	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода	1 км	86,36	17,27	103,63
1.8.	Продувка газопровода	1 км	14,35	2,87	17,22
1.9.	Испытание газопровода на плотность				
1.9.1.	--- газопроводы низкого давления до 0,005 МПа	1 км	147,08	29,42	176,50
1.9.2.	--- дворовые г/проводы и вводы низкого давления	1 км	55,12	11,02	66,14
	--- газопроводы среднего давления свыше 0,005				
1.9.3.	до 0,3 МПа диаметром до 400 мм	1 км	147,08	29,42	176,50
1.9.4.	--- "----"----- свыше 400 мм	1 км	294,11	58,82	352,93
	--- газопроводы высокого давления свыше 0,3				
1.9.5.	до 0,6 МПа диаметром до 300 мм	1 км	147,08	29,42	176,50
1.9.6.	--- "----"----- свыше 300 мм	1 км	294,11	58,82	352,93
	--- газопроводы высокого давления				
1.9.7.	свыше 0,6 до 1,2 МПа диаметром до 250 мм	1 км	147,08	29,42	176,50
1.9.8.	--- "----"----- свыше 250 мм	1 км	294,11	58,82	352,93
1.10.	Приемка газопроводов в эксплуатацию	1 км	165,43	33,09	198,52
1.11.	Внешний осмотр стыков газопровода				
1.11.1.	диаметром до 100 мм	1 км	126,47	25,29	151,76
1.11.2.	до 300 мм	1 км	206,80	41,36	248,16
1.11.3.	до 500 мм	1 км	310,29	62,06	372,35
1.11.4.	свыше 500 мм	1 км	517,09	103,42	620,51
1.12.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
	-- рентгеновский контроль газопроводов давлением:				
1.12.1.	до 0,005 МПа диаметром до 100 мм	1 км	66,16	13,23	79,39
	свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа				
1.12.2.	диаметром до 100 мм	1 км	330,87	66,17	397,04
1.12.3.	до 300 мм	"-	409,00	81,80	490,80
1.12.4.	до 500 мм	"-	505,49	101,10	606,59
1.12.5.	свыше 500 мм	"-	597,38	119,48	716,86
	свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа				
1.12.6.	диаметром до 100 мм	1 км	661,75	132,35	794,10
1.12.7.	до 300 мм	"-	817,98	163,60	981,58
1.12.8.	до 500 мм	"-	1 010,99	202,20	1 213,19
1.12.9.	свыше 500 мм	"-	1 194,80	238,96	1 433,76
	-- гаммаграфический контроль газопроводов давлением:				
1.12.10.	до 0,005 МПа диаметром до 100 мм	1 км	55,12	11,02	66,14
	свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа				
1.12.11.	диаметром до 100 мм	1 км	275,72	55,14	330,86

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
1.12.12.	до 300 мм	-"	340,04	68,01	408,05
1.12.13.	до 500 мм	-"	436,57	87,31	523,88
1.12.14.	свыше 500 мм	-"	597,38	119,48	716,86
	свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа				
1.12.15.	диаметром до 100 мм	1 км	551,45	110,29	661,74
1.12.16.	до 300 мм	-"	680,11	136,02	816,13
1.12.17.	до 500 мм	-"	873,10	174,62	1 047,72
1.12.18.	свыше 500 мм	-"	1 194,80	238,96	1 433,76
1.13.	Контроль качества сварных стыков механическими испытаниями				
1.13.1.	-- на растяжение	1 км	47,79	9,56	57,35
1.13.2.	-- на изгиб	-"	31,61	6,32	37,93
1.14.	Предустановочный контроль установок электрохимической защиты:				
1.14.1.	--- установка катодной защиты	1 уст-ка	85,32	17,06	102,38
1.14.2.	--- установка дренажной защиты	1 уст-ка	77,02	15,40	92,42
1.14.3.	--- протекторы	-"	3,14	0,63	3,77
1.14.4.	--- анодные заземлители	-"	9,38	1,88	11,26

2. НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

2.1.	Продувка газопровода	1 км	14,35	2,87	17,22
2.2.	Испытание газопровода на плотность	1 км	9,21	1,84	11,05
2.3.	Приемка газопровода в эксплуатацию	1 км	202,71	40,54	243,25
2.4.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром				
2.4.1.	до 100 мм	1 км	125,00	25,00	150,00
2.4.2.	до 300 мм	1 км	206,80	41,36	248,16
2.4.3.	до 500 мм	1 км	310,29	62,06	372,35

3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

3.1.	Испытание на плотность газопроводов и оборудования ГРП	1 ГРП	220,60	44,12	264,72
3.2.	Приемка в эксплуатацию	1 ГРП	202,71	40,54	243,25
3.3.	Проверка изолирующих фланцев	1 ГРП	20,23	4,05	24,28
3.4.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром				
3.4.1.	до 100 мм	1 км	40,48	8,10	48,58
3.4.2.	до 300 мм	1 км	66,16	13,23	79,39
3.5.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
	-- рентгенографический контроль диаметром				
3.5.1.	до 100 мм	1 ГРП	13,23	2,65	15,88
3.5.2.	до 300 мм	-"	16,37	3,27	19,64
	-- гаммаграфический контроль диаметром				
3.5.3.	до 100 мм	1 ГРП	11,01	2,20	13,21
3.5.4.	до 300 мм	-"	13,58	2,72	16,30
3.6.	Контроль качества сварных стыков механическими испытаниями				
3.6.1.	-- на растяжение	1 ГРП	47,79	9,56	57,35
3.6.2.	-- на изгиб	-"	31,61	6,32	37,93

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС

4. РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОПРОВОДЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

4.1.	Контроль за разбивкой площадки и трассы газопровода и закреплением на местности	1 км	12,13	2,43	14,56
4.2.	Проверка глубины заложения, уклонов, постели газопровода сжиженного газа	1 км	9,21	1,84	11,05
4.3.	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи	1 км	154,39	30,88	185,27
4.4.	Контроль укладки газопровода в траншею	1 км	13,98	2,80	16,78
4.5.	Контроль качества изоляции газопровода после спуска в траншею и изоляции монтажных стыков	1 км	154,39	30,88	185,27
4.6.	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом	1 км	86,36	17,27	103,63
4.7.	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода	1 км	86,36	17,27	103,63
4.8.	Контроль качества изоляции резервуаров	1 РУ	16,17	3,23	19,40
4.9.	Проверка и очистка внутренней поверхности резервуаров	1 РУ	151,81	30,36	182,17
4.10.	Продувка газопровода	1 км	14,35	2,87	17,22
4.11.	Испытание на плотность газопровода	1 км	147,08	29,42	176,50
4.12.	Испытание на плотность резервуарных установок с обвязкой	1 РУ	294,11	58,82	352,93
4.13.	Проверка контура заземления, молниезащиты	1 РУ	14,35	2,87	17,22
4.14.	Техническое обслуживание и проверка технического состояния электрической части регазификаторов	1 РУ	32,90	6,58	39,48
4.15.	Приемка в эксплуатацию резервуарных установок	1 РУ	202,71	40,54	243,25
4.16.	Приемка в эксплуатацию газопроводов	1 км	202,71	40,54	243,25
4.17.	Внешний осмотр сварных стыков обвязки резервуаров	1 РУ	40,48	8,10	48,58
4.18.	Контроль качества сварных стыков обвязки физическими методами:				
4.18.1.	-- рентгенографический контроль	1 РУ	52,94	10,59	63,53
4.18.2.	-- гаммаграфический контроль	1 РУ	44,11	8,82	52,93
4.19.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром	1 км	101,11	20,22	121,33
4.20.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами:				
4.20.1.	-- рентгенографический контроль газопроводов				
	диаметром до 100 мм	1 км	132,35	26,47	158,82
4.20.2.	-- гаммаграфический контроль газопроводов				
	диаметром до 100 мм	1 км	110,27	22,05	132,32
4.21.	Контроль качества сварных стыков газопроводов механическими испытаниями				
4.21.1.	-- на растяжение	1 км	47,79	9,56	57,35
4.21.2.	-- на изгиб	1 км	31,61	6,32	37,93

5. ВНУТРИДОМОВЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

5.1.	Проверка соответствия проекту, качества монтажа и комплектности оборудования внешним осмотром				
5.1.1.	к-во приборов на одном стояке: до 5	1 стояк	1,28	0,26	1,54
5.1.2.	6 - 10	1 стояк	2,20	0,44	2,64
5.1.3.	11 - 15	1 стояк	3,13	0,63	3,76
5.1.4.	свыше 15	1 стояк	4,07	0,81	4,88

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
5.2.	Испытание на плотность внутридомовых газопроводов	1 стояк	1,46	0,29	1,75
5.3.	Приемка в эксплуатацию	1 объект (дом)	82,71	16,54	99,25
5.4.	Проверка изолирующих фланцев	1 фланец	20,23	4,05	24,28

Зам. начальника финансово-
экономического управления



Ю.В.Шебеко

Зам. начальника ПТО



П.В. Побожный