

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

УП "Брестоблгаз"



**ПРЕЙСКУРАНТ № 2-03-26  
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ  
ПО ПЕРЕМОНТАЖУ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА,  
ЗАМЕНЕ, ПЕРЕМОНТАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА**

Вводится в действие с 1 марта 2026 г.

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

- Отпускные цены на работы по ремонту индивидуальных баллонных установок сжиженного газа, замене, ремонту газового оборудования, установке приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.
- В ценах учтены затраты на производство работ в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей системой налогообложения.
- При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.
- При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

**1. ПЕРЕМОНТАЖ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА**

1.1	Обследование помещения для размещения баллонной установки сжиженного газа	1 уст-ка	30,75	6,15	36,90	30,75	Местн. норма времени
1.2	Установка шкафа для баллонов на подготовленный фундамент						
1.2.1	- на один баллон	1 шкаф	7,77	1,55	9,32	7,77	---"
1.2.2	- на два баллона	---"	10,08	2,02	12,10	10,08	---"
1.3	Установка одного баллона в шкафу (в помещении)	1 баллон	14,06	2,81	16,87	14,06	---"
1.4	Установка 2 -х баллонов в шкафу	2 баллона	19,29	3,86	23,15	19,29	---"
1.5	Установка газовой плиты						
1.5.1	- 2-х конфорочная плита	1 плита	36,66	7,33	43,99	36,66	---"
1.5.2	- 4-х, 3-х конфорочная плита	---"	42,21	8,44	50,65	42,21	---"
1.6	Подключение малолитражных баллонов вместимостью 5 л, 12 л и 27 л к газоиспользующему оборудованию для приготовления пищи	подключени	5,80	1,16	6,96	5,80	п. 5.2.37
1.7	Пробивка отверстий в стенах для г/проводов						
1.7.1	- в шлакобетонной стене	отверстие	10,05	2,01	12,06	10,05	---"
1.7.2	- в кирпичной стене	---"	15,49	3,10	18,59	15,49	---"
1.7.3	- в бетонной стене	---"	19,09	3,82	22,91	19,09	---"
1.7.4	- в деревянной стене	---"	5,22	1,04	6,26	5,22	---"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.8	Установка футляра	1 футляр	13,57	2,71	16,28	13,57	--"--
1.9	Прокладка газопровода	1 м	6,06	1,21	7,27	6,06	--"--
1.10	Гнутье труб	1 отвод	1,51	0,30	1,81	1,51	--"--
1.11	Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок для крепления газопровода						
1.11.1	- в шлакобетонной стене	гнездо	0,81	0,16	0,97	0,81	--"--
1.11.2	- в кирпичной стене	--"--	2,12	0,42	2,54	2,12	--"--
1.11.3	- в бетонной стене	--"--	2,61	0,52	3,13	2,61	--"--
1.12	Обивка деревянных стен кровельной сталью по асбесту	м2 стены	8,16	1,63	9,79	8,16	Местн. норма времени
1.13	Окраска газопровода масляной краской (при необходимости)	1 м	1,40	0,28	1,68	1,40	--"--
1.14	Пуск газа в плиту, испытание газобаллонной установки, регулировка картины горения, инструктаж по правилам ТБ	1 уст-ка	14,28	2,86	17,14	14,28	--"--
1.15	Экспертное обследование качества работ по монтажу и регистрация ГБУ	1 уст-ка	43,54	8,71	52,25	43,54	--"--
1.16	Нанесение надписи "Газ. Огнеопасно" на шкаф индивидуальной баллонной установки	1 надпись	3,00	0,60	3,60	3,00	п. 5.3.31

## 2. РЕМОНТ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

2.1	Демонтаж баллона	1 баллон	14,00	2,80	16,80	14,00	Местн. норма времени
2.2	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	22,38	4,48	26,86	22,38	п. 5.3.12
2.3	Замена регулятора давления газа (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК) индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	2,23	0,45	2,68	2,23	п. 5.3.13
2.4	Замена шланга индивидуальной баллонной установки, расположенной на кухне	1 шланг	6,06	1,21	7,27	6,06	п. 5.3.24
2.5	Замена хомута газобаллонной установки	1 хомут	3,02	0,60	3,62	3,02	Местн. норма времени
2.6	-- на каждый последующий хомут	--"--	0,52	0,10	0,62	0,52	
2.7	Замена гребенки газобаллонной установки	1 гребенка	4,48	0,90	5,38	4,48	Местн. норма времени
2.8	Замена газопровода на газобаллонной установке (без сверления отверстия под гильзу)	1 м	12,56	2,51	15,07	12,56	Местн. норма времени
2.9	Замена прокладки в соединении баллона с регулятором давления газа индивидуальной баллонной установки						
2.10	- при размещении ИБУ внутри помещения	1 прокладка	4,48	0,90	5,38	4,48	п. 5.3.25.1
2.11	- при размещении ИБУ снаружи	--"--	4,93	0,99	5,92	4,93	п. 5.3.25.2
2.12	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу						
2.12.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 регулятор	7,59	1,52	9,11	7,59	п. 5.3.14
2.12.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	6,10	1,22	7,32	6,10	п. 5.3.16
2.12.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	2 гибких соединения	6,76	1,35	8,11	6,76	п. 5.3.18

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.12.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	6,10	1,22	7,32	6,10	п. 5.3.20
2.12.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления газа - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения	7,50	1,50	9,00	7,50	п. 5.3.22
2.12.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 тройник	6,61	1,32	7,93	6,61	п. 5.3.33
2.12.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения и тройник	7,66	1,53	9,19	7,66	п. 5.3.35
2.13*	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа*						
2.13.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 регулятор	2,41	0,48	2,89	2,41	п. 5.3.15
2.13.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,69	0,34	2,03	1,69	п. 5.3.17
2.13.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	2 гибких соединения	2,30	0,46	2,76	2,30	п. 5.3.19
2.13.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,69	0,34	2,03	1,69	п. 5.3.21
2.13.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения	3,00	0,60	3,60	3,00	п. 5.3.23
2.13.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 тройник	2,03	0,41	2,44	2,03	п. 5.3.34
2.13.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения и тройник	3,08	0,62	3,70	3,08	п. 5.3.36

\* - Норма времени не может быть использована как самостоятельная. Норма времени используется только при доставке сжиженного углеводородного газа в баллонах на индивидуальную баллонную установку автомобилями типа АСТБ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

### 3. ЗАМЕНА, ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1	Перемонтаж газовой плиты с перемещением на новое место (без сварки)	1 плита	27,08	5,42	32,50	27,08	Местн. норма времени
3.2	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки						
3.2.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	49,44	9,89	59,33	49,44	п. 4.1.4.9.1
3.2.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"--	51,62	10,32	61,94	51,62	п. 4.1.4.9.2
3.3	Перестановка газовой плиты и перемонтаж газопровода до 2-х метров с применением сварки и отключением газоснабжения на стояке или в подъезде	1 плита	66,30	13,26	79,56	66,30	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	6,72	1,34	8,06	6,72	
3.4	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	12,54	2,51	15,05	12,54	п. 4.1.4.5
3.5	Замена плиты газовой бытовой с подгонкой опуска						
3.5.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	18,98	3,80	22,78	18,98	п. 4.1.4.5
3.5.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"--	22,86	4,57	27,43	22,86	п. 4.1.4.5
3.6	Дополнительная установка газовой плиты с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 плита	58,87	11,77	70,64	58,87	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	6,72	1,34	8,06	6,72	
3.7	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	1 плита	5,73	1,15	6,88	5,73	п. 4.1.4.12
3.8	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	8,73	1,75	10,48	8,73	п. 4.1.4.10
3.9	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	10,68	2,14	12,82	10,68	п. 4.1.4.11
3.10	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью гибкого соединения	1 плита	8,71	1,74	10,45	8,71	п. 4.1.4.6
3.11	Замена гибкого соединения:						
3.11.1	соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	9,19	1,84	11,03	9,19	п. 4.5.23.2
3.11.2	соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	11,78	2,36	14,14	11,78	п. 4.5.23.1
3.11.3	соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	9,19	1,84	11,03	9,19	п. 4.5.23.3
3.11.4	соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	10,72	2,14	12,86	10,72	п. 4.5.23.4
3.11.5	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	10,72	2,14	12,86	10,72	п. 4.5.23.5
3.11.6	соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	11,80	2,36	14,16	11,80	п. 4.5.23.6
3.12	Демонтаж газовой плиты						
3.12.1	- 2-х конфорочной	--"--	5,00	1,00	6,00	5,00	--"--
3.12.2	- 3-, 4-х конфорочной	--"--	6,76	1,35	8,11	6,76	--"--
3.13	Демонтаж котла	1 котел	47,64	9,53	57,17	47,64	--"--
3.14	Замена проточного водонагревателя на проточный водонагреватель другой марки (без сварки)	1 в/нагр-ль	41,90	8,38	50,28	41,90	--"--
3.15	Замена водонагревателя газового проточного (без сварки)	1 в/нагр-ль	22,81	4,56	27,37	22,81	п. 4.1.5.1
3.16	Замена (перестановка) водонагревателя газового проточного с применением сварки	1 в/нагр-ль	99,32	19,86	119,18	99,32	п. 4.1.5.3

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.17	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	1 в/нагр-ль	88,28	17,66	105,94	88,28	п. 4.1.5.6
3.18	Демонтаж проточного водонагревателя	1 в/нагр-ль	9,68	1,94	11,62	9,68	--"
3.19	Перемонтаж газовой колонки из одного помещения в другое или с одной стены на противоположную с применением сварки	1 в/нагр-ль	110,90	22,18	133,08	110,90	--"
3.20	Дополнительная установка газовой колонки с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 в/нагр-ль	99,32	19,86	119,18	99,32	--"
	- на каждый последующий метр	1 метр	6,72	1,34	8,06	6,72	
3.21	Подключение газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	46,21	9,24	55,45	46,21	--"
3.22	Врезка газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	48,55	9,71	58,26	48,55	--"
3.24	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 в/нагр-ль	160,09	32,02	192,11	160,09	п. 4.1.6.2
3.25	Дополнительная установка газового котла с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 котел	94,68	18,94	113,62	94,68	--"
	- на каждый последующий метр	1 метр	6,72	1,34	8,06	6,72	
3.26	Установка напольного газового котла с применением сварки	1 котел	200,00	40,00	240,00	200,00	--"
3.27	Подключение газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	50,83	10,17	61,00	50,83	--"
3.28	Врезка газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	57,72	11,54	69,26	57,72	--"
3.29	Перемонтаж газового счетчика в многоквартирном доме с применением сварки (с отключением до 3-х квартир)	1 счетчик	91,27	18,25	109,52	91,27	--"
3.30	Установка стола газового встраиваемого	1 стол	13,95	2,79	16,74	13,95	--"
3.31	Установка газовой встраиваемой варочной панели и газовой встраиваемой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол и духовка	17,04	3,41	20,45	17,04	п. 4.1.4.1
3.32	Установка газовой встраиваемой варочной панели взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол	12,01	2,40	14,41	12,01	п. 4.1.4.3
3.33	Подключение проточного и емкостного газового водонагревателя на гибкую подводку	1 в/нагр-ль	6,86	1,37	8,23	6,86	--"
3.34	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки						
3.34.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	57,27	11,45	68,72	57,27	п. 4.1.6.3
3.34.2	- АОГВ-11,6-3	-"	60,75	12,15	72,90	60,75	п. 4.1.6.5
3.35	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)						
3.35.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	40,88	8,18	49,06	40,88	п. 4.1.6.4
3.35.2	- АОГВ-11,6-3	1 аппарат	44,30	8,86	53,16	44,30	п. 4.1.6.6
3.36	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	84,99	17,00	101,99	84,99	п. 4.1.6.7
3.37	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла КОВ-С "Сигнал" 10С с применением сварки (без пуска газа)	1 котел	70,63	14,13	84,76	70,63	п. 4.1.6.8
3.38	Установка домового регулятора давления газа и его крепление без установки кожуха						
3.38.1	- угловое исполнение	1 регулятор	27,24	5,45	32,69	27,24	п. 4.1.1.1.1
3.38.2	- линейное исполнение	1 регулятор	38,38	7,68	46,06	38,38	п. 4.1.1.1.2
3.39	Установка домового регулятора давления газа и его крепление с установкой кожуха						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.39.1	- угловое исполнение	1 регулятор	32,60	6,52	39,12	32,60	п. 4.1.1.1.3
3.39.2	- линейное исполнение	1 регулятор	43,72	8,74	52,46	43,72	п. 4.1.1.1.4
3.40	Прокладка газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	6,79	1,36	8,15	6,79	--"
3.41	Демонтаж газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	5,50	1,10	6,60	5,50	--"
3.42	Установка газового крана диаметром до 50 мм (со сваркой)	1 кран	27,99	5,60	33,59	27,99	--"
3.43	Установка извещателя газового автономного	1 извещатель	4,96	0,99	5,95	4,96	--"
3.44	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 сист. контр.	103,57	20,71	124,28	103,57	п. 4.1.3.2
3.45	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 сист. контр.	84,14	16,83	100,97	84,14	п. 4.1.3.1
3.46	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе						
3.46.1	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, многоквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 клапан	51,33	10,27	61,60	51,33	п. 4.1.3.3
3.46.2	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (без применения сварки) (при наличии малогабаритного или типа СГД прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	15,51	3,10	18,61	15,51	п. 4.1.3.6
3.46.3	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (без применения сварки) (при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	12,38	2,48	14,86	12,38	п. 4.1.3.5
3.47	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на гибкое соединение в блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 клапан	61,62	12,32	73,94	61,62	п. 4.1.3.4
3.48	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 ЭМК	69,49	13,90	83,39	69,49	п. 4.1.3.9
3.49	Обследование расположения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при выезде к абоненту (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	32,20	6,44	38,64	32,20	--"
3.50	Доставка газовой плиты						
3.50.1	- на 1-й этаж	1 плита	10,22	2,04	12,26	10,22	--"
3.50.2	- на каждый последующий этаж (при отсутствии лифта)	1 плита	0,79	0,16	0,95	0,79	--"
3.51	Погрузка газовой плиты на автотранспорт	1 плита	1,68	0,34	2,02	1,68	--"
3.52	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализа-тор)	4,75	0,95	5,70	4,75	п. 4.1.3.7
3.53	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля	6,21	1,24	7,45	6,21	п. 4.4.4.1
3.54	Установка крепления действующего газопровода на наружных стенах домов						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.54.1	- на высоте с использованием лестницы	1 крепление	8,77	1,75	10,52	8,77	п. 4.5.19
3.54.2	- с применением сварки (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	16,99	3,40	20,39	16,99	п. 4.5.20
3.55	Перемонтаж участка газопровода без отключения от системы газоснабжения (после счетчика)	1 пере- монтаж	46,64	9,33	55,97	46,64	--"
3.56	Отключение газоиспользующего оборудования с демонтажем опуска с применением сварки	1 обору- дование	15,61	3,12	18,73	15,61	--"
3.57	Замена встраиваемой газовой варочной панели	1 варочная панель	12,30	2,46	14,76	12,30	п. 4.1.4.7
3.58	Замена встраиваемой газовой (газоэлектрической) духовки	1 духовка	12,07	2,41	14,48	12,07	п. 4.1.4.8
3.59	Установка газового проточного водонагревателя (без водопровода)	1 в/нагр-ль	57,27	11,45	68,72	57,27	--"

#### 4. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене многоквартирного, блокированного жилого дома	1 ПИУРГ	28,08	5,62	33,70	28,08	п. 4.1.2.1
2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 ПИУРГ	75,46	15,09	90,55	75,46	п. 4.1.2.2
3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 ПИУРГ	16,59	3,32	19,91	16,59	п. 4.1.2.3
4.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома						
4.1.	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	11,76	2,35	14,11	11,76	п. 4.1.2.4
4.2.	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	8,81	1,76	10,57	8,81	п. 4.1.2.5
5.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
5.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,68	3,34	20,02	16,68	п. 4.1.2.6
5.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,43	2,69	16,12	13,43	п. 4.1.2.7
6.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)						
6.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	34,90	6,98	41,88	34,90	п. 4.1.2.8
6.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	27,59	5,52	33,11	27,59	п. 4.1.2.9
7.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
7.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	43,95	8,79	52,74	43,95	п. 4.1.2.10
7.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	36,62	7,32	43,94	36,62	п. 4.1.2.11
8.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки						
8.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,75	3,35	20,10	16,75	п. 4.1.2.12
8.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,51	2,70	16,21	13,51	п. 4.1.2.13
9.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
9.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	20,76	4,15	24,91	20,76	п. 4.1.2.14
9.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,51	3,50	21,01	17,51	п. 4.1.2.15

Начальник финансово-  
экономического управления

Начальник производственно-технического отдела



С.А.Шипило



Н.Е.Деревянко