

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

УП "Брестоблгаз"

И.Н. Язубец
"27" _____ 2025 г.



ПРЕЙСКУРАНТ № 2-03-25
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
ПО ПЕРЕМОНТАЖУ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА,
ЗАМЕНЕ, ПЕРЕМОНТАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

Вводится в действие с 1 марта 2025 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Отпускные цены на работы по ремонту индивидуальных баллонных установок сжиженного газа, замене, ремонту газового оборудования, установке приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.
- В ценах учтены затраты на производство работ в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей системой налогообложения.
- При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.
- При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

1. ПЕРЕМОНТАЖ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА

1.1	Обследование помещения для размещения баллонной установки сжиженного газа	1 уст-ка	24,55	4,91	29,46	24,55	Местн. норма, утв. с 1.08.98
1.2	Установка шкафа для баллонов на подготовленный фундамент						
1.2.1	- на один баллон	1 шкаф	6,21	1,24	7,45	6,21	---
1.2.2	- на два баллона	---	8,05	1,61	9,66	8,05	---
1.3	Установка одного баллона в шкафу (в помещении)	1 баллон	11,23	2,25	13,48	11,23	---
1.4	Установка 2-х баллонов в шкафу	2 баллона	15,41	3,08	18,49	15,41	---
1.5	Установка газовой плиты						
1.5.1	- 2-х конфорочная плита	1 плита	29,27	5,85	35,12	29,27	---
1.5.2	- 4-х, 3-х конфорочная плита	---	33,70	6,74	40,44	33,70	---
1.6	Подключение малолитражных баллонов вместимостью 5 л, 12 л и 27 л к газоиспользующему оборудованию для приготовления пищи	подключени	4,97	0,99	5,96	4,97	п. 5.2.37
1.7	Пробивка отверстий в стенах для г/проводов						
1.7.1	- в шлакобетонной стене	отверстие	8,03	1,61	9,64	8,03	---
1.7.2	- в кирпичной стене	---	12,37	2,47	14,84	12,37	---
1.7.3	- в бетонной стене	---	15,24	3,05	18,29	15,24	---
1.7.4	- в деревянной стене	---	4,17	0,83	5,00	4,17	---

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.8	Установка футляра	1 футляр	10,84	2,17	13,01	10,84	---"
1.9	Прокладка газопровода	1 м	4,84	0,97	5,81	4,84	---"
1.10	Гнутье труб	1 отвод	1,21	0,24	1,45	1,21	---"
1.11	Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок для крепления газопровода						
1.11.1	- в шлакобетонной стене	гнездо	0,66	0,13	0,79	0,66	---"
1.11.2	- в кирпичной стене	---"	1,70	0,34	2,04	1,70	---"
1.11.3	- в бетонной стене	---"	2,09	0,42	2,51	2,09	---"
1.12	Обивка деревянных стен кровельной сталью по асбесту	м2 стены	6,52	1,30	7,82	6,52	м/н, утв. с 1.08.98
1.13	Окраска газопровода масляной краской (при необходимости)	1 м	1,13	0,23	1,36	1,13	---"
1.14	Пуск газа в плиту, испытание газобаллонной установки, регулировка картины горения, инструктаж по правилам ТБ	1 уст-ка	11,40	2,28	13,68	11,40	---"
1.15	Экспертное обследование качества работ по монтажу и регистрация ГБУ	1 уст-ка	34,77	6,95	41,72	34,77	---"
1.16	Нанесение надписи "Газ. Огнеопасно" на шкаф индивидуальной баллонной установки	1 надпись	2,40	0,48	2,88	2,40	п. 5.3.31

2. РЕМОНТ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

2.1	Демонтаж баллона	1 баллон	11,18	2,24	13,42	11,18	м/н, утв. с 1.08.98
2.2	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	17,87	3,57	21,44	17,87	п. 5.3.12
2.3	Замена регулятора давления газа (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК) индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	1,79	0,36	2,15	1,79	п. 5.3.13
2.4	Замена шланга индивидуальной баллонной установки, расположенной на кухне	1 шланг	4,84	0,97	5,81	4,84	п. 5.3.24
2.5	Замена хомута газобаллонной установки	1 хомут	2,42	0,48	2,90	2,42	м/н, утв. с 2.09.02г.
2.6	-- на каждый последующий хомут	---"	0,43	0,09	0,52	0,43	
2.7	Замена гребенки газобаллонной установки	1 гребенка	3,59	0,72	4,31	3,59	м/н, утв. с 2.09.02г.
2.8	Замена газопровода на газобаллонной установке (без сверления отверстия под гильзу)	1 м	10,03	2,01	12,04	10,03	м/н, утв. с 2.09.02г.
2.9	Замена прокладки в соединении баллона с регулятором давления газа индивидуальной баллонной установки						
2.10	- при размещении ИБУ внутри помещения	1 прокладка	3,59	0,72	4,31	3,59	п. 5.3.25.1
2.11	- при размещении ИБУ снаружи	---"	3,94	0,79	4,73	3,94	п. 5.3.25.2
2.12	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу						
2.12.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 регулятор	6,07	1,21	7,28	6,07	п. 5.3.14
2.12.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	4,88	0,98	5,86	4,88	п. 5.3.16
2.12.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	2 гибких соединения	5,41	1,08	6,49	5,41	п. 5.3.18
2.12.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	4,88	0,98	5,86	4,88	п. 5.3.20

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.12.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления газа - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения	5,99	1,20	7,19	5,99	п. 5.3.22
2.12.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 тройник	5,92	1,18	7,10	5,92	п. 5.3.33
2.12.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения и тройник	6,86	1,37	8,23	6,86	п. 5.3.35
2.13*	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа*						
2.13.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 регулятор	1,93	0,39	2,32	1,93	п. 5.3.15
2.13.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,36	0,27	1,63	1,36	п. 5.3.17
2.13.3	Замена двух гибких соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	2 гибких соединения	1,84	0,37	2,21	1,84	п. 5.3.19
2.13.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,36	0,27	1,63	1,36	п. 5.3.21
2.13.5	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения	2,40	0,48	2,88	2,40	п. 5.3.23
2.13.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 тройник	1,82	0,36	2,18	1,82	п. 5.3.34
2.13.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения и тройник	2,76	0,55	3,31	2,76	п. 5.3.36

* - Норма времени не может быть использована как самостоятельная. Норма времени используется только при доставке сжиженного углеводородного газа в баллонах на индивидуальную баллонную установку автомобилями типа АСТБ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		

3. ЗАМЕНА, ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1	Перемонтаж газовой плиты с перемещением на новое место (без сварки)	1 плита	21,62	4,32	25,94	21,62	м/н, утв. с 1.08.98
3.2	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки						
3.2.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	39,47	7,89	47,36	39,47	п. 4.1.4.9.1
3.2.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"---	41,21	8,24	49,45	41,21	п. 4.1.4.9.2
3.3	Перестановка газовой плиты и перемонтаж газопровода до 2-х метров с применением сварки и отключением газоснабжения на стояке или в подъезде	1 плита	52,93	10,59	63,52	52,93	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,37	1,07	6,44	5,37	
3.4	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	10,01	2,00	12,01	10,01	п. 4.1.4.5
3.5	Замена плиты газовой бытовой с подгонкой опуска						
3.5.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	15,16	3,03	18,19	15,16	п. 4.1.4.5
3.5.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"---	18,25	3,65	21,90	18,25	п. 4.1.4.5
3.6	Дополнительная установка газовой плиты с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 плита	47,00	9,40	56,40	47,00	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,37	1,07	6,44	5,37	
3.7	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	1 плита	4,58	0,92	5,50	4,58	п. 4.1.4.12
3.8	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	6,98	1,40	8,38	6,98	п. 4.1.4.10
3.9	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	8,53	1,71	10,24	8,53	п. 4.1.4.11
3.10	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью гибкого соединения	1 плита	6,96	1,39	8,35	6,96	п. 4.1.4.6
3.11	Замена гибкого соединения:						
3.11.1	соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	7,34	1,47	8,81	7,34	п. 4.5.23.2
3.11.2	соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	9,41	1,88	11,29	9,41	п. 4.5.23.1
3.11.3	соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	7,34	1,47	8,81	7,34	п. 4.5.23.3
3.11.4	соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	8,57	1,71	10,28	8,57	п. 4.5.23.4
3.11.5	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	8,57	1,71	10,28	8,57	п. 4.5.23.5
3.11.6	соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	9,43	1,89	11,32	9,43	п. 4.5.23.6
3.12	Демонтаж газовой плиты						
3.12.1	- 2-х конфорочной	--"---	4,00	0,80	4,80	4,00	м/н, утв. с 1.08.98
3.12.2	- 3-, 4-х конфорочной	--"---	5,41	1,08	6,49	5,41	--"---
3.13	Демонтаж котла	1 котел	38,03	7,61	45,64	38,03	м/н, утв. с 10.10.17
3.14	Замена проточного водонагревателя на проточный водонагреватель другой марки (без сварки)	1 в/нагр-ль	33,45	6,69	40,14	33,45	м/н, утв. с 9.08.17
3.15	Замена водонагревателя газового проточного (без сварки)	1 в/нагр-ль	18,21	3,64	21,85	18,21	п. 4.1.5.1
3.16	Замена (перестановка) водонагревателя газового проточного с применением сварки	1 в/нагр-ль	79,29	15,86	95,15	79,29	п. 4.1.5.3

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.17	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	1 в/нагр-ль	70,47	14,09	84,56	70,47	п. 4.1.5.6
3.18	Демонтаж проточного водонагревателя	1 в/нагр-ль	7,73	1,55	9,28	7,73	м/н, утв. с 1.08.98
3.19	Перемонтаж газовой колонки из одного помещения в другое или с одной стены на противоположную с применением сварки	1 в/нагр-ль	88,53	17,71	106,24	88,53	м/н, утв. с 2.09.02
3.20	Дополнительная установка газовой колонки с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 в/нагр-ль	79,29	15,86	95,15	79,29	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,37	1,07	6,44	5,37	
3.21	Подключение газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	36,89	7,38	44,27	36,89	м/н, утв. с 2.09.02
3.22	Врезка газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	38,76	7,75	46,51	38,76	м/н, утв. с 2.09.02
3.24	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 в/нагр-ль	127,79	25,56	153,35	127,79	п. 4.1.6.2
3.25	Дополнительная установка газового котла с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 котел	75,58	15,12	90,70	75,58	м/н, утв. с 2.09.02
	- на каждый последующий метр	1 метр	5,37	1,07	6,44	5,37	
3.26	Установка напольного газового котла с применением сварки	1 котел	159,65	31,93	191,58	159,65	м/н, утв. с 10.10.17
3.27	Подключение газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	40,58	8,12	48,70	40,58	м/н, утв. с 2.09.02
3.28	Врезка газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	46,08	9,22	55,30	46,08	м/н, утв. с 2.09.02
3.29	Перемонтаж газового счетчика в многоквартирном доме с применением сварки (с отключением до 3-х квартир)	1 счетчик	72,86	14,57	87,43	72,86	м/н, утв. с 2.09.02
3.30	Установка стола газового встраиваемого	1 стол	11,14	2,23	13,37	11,14	м/н, утв. с 1.04.04
3.31	Установка газовой встраиваемой варочной панели и газовой встраиваемой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол и духовка	13,61	2,72	16,33	13,61	п. 4.1.4.1
3.32	Установка газовой встраиваемой варочной панели взамен плиты газовой бытовой	1 встраи- ваемый стол	9,59	1,92	11,51	9,59	п. 4.1.4.3
3.33	Подключение проточного и емкостного газового водонагревателя на гибкую подводку	1 в/нагр-ль	5,48	1,10	6,58	5,48	м/н, утв. с 1.10.07
3.34	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки						
3.34.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	45,72	9,14	54,86	45,72	п. 4.1.6.3
3.34.2	- АОГВ-11,6-3	-	48,50	9,70	58,20	48,50	п. 4.1.6.5
3.35	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)						
3.35.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	32,64	6,53	39,17	32,64	п. 4.1.6.4
3.35.2	- АОГВ-11,6-3	1 аппарат	35,37	7,07	42,44	35,37	п. 4.1.6.6
3.36	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	67,85	13,57	81,42	67,85	п. 4.1.6.7
3.37	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла КОВ-С "Сигнал" 10С с применением сварки (без пуска газа)	1 котел	56,38	11,28	67,66	56,38	п. 4.1.6.8
3.38	Установка домового регулятора давления газа и его крепление без установки кожуха						
3.38.1	- угловое исполнение	1 регулятор	21,75	4,35	26,10	21,75	п. 4.1.1.1.1
3.38.2	- линейное исполнение	1 регулятор	30,65	6,13	36,78	30,65	п. 4.1.1.1.2
3.39	Установка домового регулятора давления газа и его крепление с установкой кожуха						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.39.1	- угловое исполнение	1 регулятор	26,03	5,21	31,24	26,03	п. 4.1.1.1.3
3.39.2	- линейное исполнение	1 регулятор	34,91	6,98	41,89	34,91	п. 4.1.1.1.4
3.40	Прокладка газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	5,43	1,09	6,52	5,43	ЕНИР
3.41	Демонтаж газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	4,40	0,88	5,28	4,40	—"
3.42	Установка газового крана диаметром до 50 мм (со сваркой)	1 кран	22,35	4,47	26,82	22,35	—"
3.43	Установка извещателя газового автономного	1 извещатель	3,97	0,79	4,76	3,97	м/н, утв. с 20.01.16
3.44	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 сист. контр.	82,68	16,54	99,22	82,68	п. 4.1.3.2
3.45	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 сист. контр.	67,17	13,43	80,60	67,17	п. 4.1.3.1
3.46	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе						
3.46.1	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, многоквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 клапан	40,98	8,20	49,18	40,98	п. 4.1.3.3
3.46.2	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при наличии малогабаритного или типа СГД прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	12,39	2,48	14,87	12,39	п. 4.1.3.6
3.46.3	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	9,89	1,98	11,87	9,89	п. 4.1.3.5
3.47	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на гибкое соединение в блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 клапан	49,19	9,84	59,03	49,19	п. 4.1.3.4
3.48	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 ЭМК	55,47	11,09	66,56	55,47	п. 4.1.3.9
3.49	Обследование расположения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при выезде к абоненту (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	25,71	5,14	30,85	25,71	м/н, утв. с 25.05.16
3.50	Внесение изменений в исп.-тех. документацию для замены (монтажа, перемонтажа) газоиспользующего оборудования и (или) внутреннего газопровода, не требующих выдачи технических условий на реконструкцию существующей системы газоснабжения (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	29,16	5,83	34,99	29,16	м/н, утв. с 10.06.16
3.51	Доставка газовой плиты						
3.51.1	- на 1-й этаж	1 плита	8,17	1,63	9,80	8,17	м/н, утв. с 1.08.17
3.51.2	- на каждый последующий этаж (при отсутствии лифта)	1 плита	0,64	0,13	0,77	0,64	м/н, утв. с 1.08.17
3.52	Погрузка газовой плиты на автотранспорт	1 плита	1,35	0,27	1,62	1,35	м/н, утв. с 1.08.18

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.53	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализа-тор)	3,80	0,76	4,56	3,80	п. 4.1.3.7
3.54	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля	4,97	0,99	5,96	4,97	п. 4.4.4.1
3.55	Установка крепления действующего газопровода на наружных стенах домов						
3.55.1	- на высоте с использованием лестницы	1 крепление	7,01	1,40	8,41	7,01	п. 4.5.19
3.55.2	- с применением сварки (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	13,57	2,71	16,28	13,57	п. 4.5.20
3.56	Перемонтаж участка газопровода без отключения от системы газоснабжения (после счетчика)	1 пере-монтаж	37,24	7,45	44,69	37,24	м/н, утв. с 11.10.19
3.57	Отключение газоиспользующего оборудования с демонтажем опуска с применением сварки	1 обору-дование	12,47	2,49	14,96	12,47	м/н, утв. с 26.11.19
3.58	Замена встраиваемой газовой варочной панели	1 варочная панель	9,82	1,96	11,78	9,82	п. 4.1.4.7
3.59	Замена встраиваемой газовой (газозлектрической) духовки	1 духовка	9,64	1,93	11,57	9,64	п. 4.1.4.8
3.60	Установка газового проточного водонагревателя (без водопровода)	1 в/нагр-ль	45,72	9,14	54,86	45,72	Местн. норма, утв. с 1.08.98

4. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене многоквартирного, блокированного жилого дома	1 ПИУРГ	28,08	5,62	33,70	28,08	п. 4.1.2.1
2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 ПИУРГ	75,46	15,09	90,55	75,46	п. 4.1.2.2
3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 ПИУРГ	16,59	3,32	19,91	16,59	п. 4.1.2.3
4.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома						
4.1.	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	11,76	2,35	14,11	11,76	п. 4.1.2.4
4.2.	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	8,81	1,76	10,57	8,81	п. 4.1.2.5
5.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
5.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,68	3,34	20,02	16,68	п. 4.1.2.6
5.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,43	2,69	16,12	13,43	п. 4.1.2.7
6.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)						
6.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	34,90	6,98	41,88	34,90	п. 4.1.2.8
6.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	27,59	5,52	33,11	27,59	п. 4.1.2.9

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА для НА- СЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
7.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)						
7.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	43,95	8,79	52,74	43,95	п. 4.1.2.10
7.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	36,62	7,32	43,94	36,62	п. 4.1.2.11
8.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки						
8.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	16,75	3,35	20,10	16,75	п. 4.1.2.12
8.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	13,51	2,70	16,21	13,51	п. 4.1.2.13
9.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газозлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
9.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	20,76	4,15	24,91	20,76	п. 4.1.2.14
9.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,51	3,50	21,01	17,51	п. 4.1.2.15

Начальник финансово-
экономического управления

Начальник производственно-технического отдела

С.А.Шипило

Н.Е.Деревянко