

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
УП "Брестоблгаз"

И.Н. Язубец

2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 8-03-25

**ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ТЕХНАДЗОРА (ПООПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ)
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего прейскуранта применяются на работы для промышленных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и др. предприятий и организаций и населения.
2. Цены определены на основе норм времени на ведение технадзора за строительством систем газоснабжения и приемку объектов в эксплуатацию, разработанных Республиканской лабораторией по НОТ в 1992г., а также на основании местных норм времени.
3. Транспортные расходы предприятий газового хозяйства по доставке специалистов на объекты в настоящих ценах не учтены и оплачиваются дополнительно исходя из стоимости проезда к месту нахождения объекта и обратно.
4. Плата за контроль качества сварных стыков и предустановочный контроль средств защиты взимается в тех случаях, когда эти работы осуществляются предприятиями газового хозяйства.
5. При выполнении работ по технадзору за строительством систем газоснабжения за повторный вызов, связанный с неготовностью объекта, недоделками и т.п., взимается дополнительная плата по ценам настоящего прейскуранта с коэффициентом 0,5 (за исключением испытания и продувки систем газоснабжения).
Повторный вызов на испытание и продувку систем газоснабжения оплачивается дополнительно по ценам, установленным на выполнение этих видов работ.
6. Стоимость услуг по ведению технадзора за строительством систем газоснабжения жилищного фонда, финансируемого за счет средств как юридических, так и физических лиц, принимается в расчет без НДС.
7. Приемка выполненных работ по газификации многоквартирного жилого дома с оформлением акта сдачи системы газоснабжения в эксплуатацию, производится бесплатно.

Вводится в действие с 01 марта 2025 г.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС

1. ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

1.1.	Контроль за разбивкой и закреплением трассы	1 км	18,40	3,68	22,08
1.2.	Проверка глубины заложения, уклонов, постели, устройства футляров, выполнение водоотливных мероприятий и понижение уровня грунтовых вод (при необходимости), устройство котлованов для колодцев	1 км	13,52	2,70	16,22
1.3.	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи	1 км	195,44	39,09	234,53
1.4.	Контроль укладки газопровода в траншею	1 км	17,69	3,54	21,23

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
1.5.	Контроль качества изоляции газопровода после спуска в траншею и изоляции монтажных стыков	1 км	195,44	39,09	234,53
1.6.	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом	1 км	109,31	21,86	131,17
1.7.	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода	1 км	109,31	21,86	131,17
1.8.	Продувка газопровода	1 км	18,15	3,63	21,78
1.9.	Испытание газопровода на плотность				
1.9.1.	--- газопроводы низкого давления до 0,005 МПа	1 км	186,17	37,23	223,40
1.9.2.	--- дворовые г/проводы и вводы низкого давления	1 км	69,77	13,95	83,72
	--- газопроводы среднего давления свыше 0,005				
1.9.3.	до 0,3 МПа диаметром до 400 мм	1 км	186,17	37,23	223,40
1.9.4.	--- "-----"----- свыше 400 мм	1 км	372,31	74,46	446,77
	--- газопроводы высокого давления свыше 0,3				
1.9.5.	до 0,6 МПа диаметром до 300 мм	1 км	186,17	37,23	223,40
1.9.6.	--- "-----"----- свыше 300 мм	1 км	372,31	74,46	446,77
	--- газопроводы высокого давления				
1.9.7.	свыше 0,6 до 1,2 МПа диаметром до 250 мм	1 км	186,17	37,23	223,40
1.9.8.	--- "-----"----- свыше 250 мм	1 км	372,31	74,46	446,77
1.10.	Приемка газопроводов в эксплуатацию	1 км	209,42	41,88	251,30
1.11.	Внешний осмотр стыков газопровода				
1.11.1.	диаметром до 100 мм	1 км	160,10	32,02	192,12
1.11.2.	до 300 мм	1 км	261,79	52,36	314,15
1.11.3.	до 500 мм	1 км	392,79	78,56	471,35
1.11.4.	свыше 500 мм	1 км	654,58	130,92	785,50
1.12.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
	-- рентгеновский контроль газопроводов давлением:				
1.12.1.	до 0,005 МПа диаметром до 100 мм	1 км	83,75	16,75	100,50
	свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа				
1.12.2.	диаметром до 100 мм	1 км	418,84	83,77	502,61
1.12.3.	до 300 мм	-"	517,74	103,55	621,29
1.12.4.	до 500 мм	-"	639,89	127,98	767,87
1.12.5.	свыше 500 мм	-"	756,20	151,24	907,44
	свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа				
1.12.6.	диаметром до 100 мм	1 км	837,69	167,54	1 005,23
1.12.7.	до 300 мм	-"	1 035,47	207,09	1 242,56
1.12.8.	до 500 мм	-"	1 279,80	255,96	1 535,76
1.12.9.	свыше 500 мм	-"	1 512,49	302,50	1 814,99
	-- гаммаграфический контроль газопроводов давлением:				
1.12.10.	до 0,005 МПа диаметром до 100 мм	1 км	69,77	13,95	83,72
	свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа				
1.12.11.	диаметром до 100 мм	1 км	349,03	69,81	418,84

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
1.12.12.	до 300 мм	-"	430,45	86,09	516,54
1.12.13.	до 500 мм	-"	552,64	110,53	663,17
1.12.14.	свыше 500 мм	-"	756,20	151,24	907,44
	свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа				
1.12.15.	диаметром до 100 мм	1 км	698,07	139,61	837,68
1.12.16.	до 300 мм	-"	860,94	172,19	1 033,13
1.12.17.	до 500 мм	-"	1 105,24	221,05	1 326,29
1.12.18.	свыше 500 мм	-"	1 512,49	302,50	1 814,99
1.13.	Контроль качества сварных стыков механическими испытаниями				
1.13.1.	-- на растяжение	1 км	60,50	12,10	72,60
1.13.2.	-- на изгиб	-"	40,00	8,00	48,00
1.14.	Предустановочный контроль установок электрохимической защиты:				
1.14.1.	--- установка катодной защиты	1 уст-ка	108,00	21,60	129,60
1.14.2.	--- установка дренажной защиты	1 уст-ка	97,49	19,50	116,99
1.14.3.	--- протекторы	-"	3,97	0,79	4,76
1.14.4.	--- анодные заземлители	-"	11,86	2,37	14,23

2. НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

2.1.	Продувка газопровода	1 км	18,15	3,63	21,78
2.2.	Испытание газопровода на плотность	1 км	11,66	2,33	13,99
2.3.	Приемка газопровода в эксплуатацию	1 км	256,59	51,32	307,91
2.4.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром				
2.4.1.	до 100 мм	1 км	158,24	31,65	189,89
2.4.2.	до 300 мм	1 км	261,79	52,36	314,15
2.4.3.	до 500 мм	1 км	392,79	78,56	471,35

3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

3.1.	Испытание на плотность газопроводов и оборудования ГРП	1 ГРП	279,26	55,85	335,11
3.2.	Приемка в эксплуатацию	1 ГРП	256,59	51,32	307,91
3.3.	Проверка изолирующих фланцев	1 ГРП	25,61	5,12	30,73
3.4.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром				
3.4.1.	до 100 мм	1 км	51,23	10,25	61,48
3.4.2.	до 300 мм	1 км	83,75	16,75	100,50
3.5.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами				
	-- рентгенографический контроль диаметром				
3.5.1.	до 100 мм	1 ГРП	16,74	3,35	20,09
3.5.2.	до 300 мм	-"	20,72	4,14	24,86
	-- гаммаграфический контроль диаметром				
3.5.3.	до 100 мм	1 ГРП	13,94	2,79	16,73
3.5.4.	до 300 мм	-"	17,19	3,44	20,63
3.6.	Контроль качества сварных стыков механическими испытаниями				
3.6.1.	-- на растяжение	1 ГРП	60,50	12,10	72,60
3.6.2.	-- на изгиб	-"	40,00	8,00	48,00

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС

4. РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОПРОВОДЫ **СЖИЖЕННОГО ГАЗА**


4.1.	Контроль за разбивкой площадки и трассы газопровода и закреплением на местности	1 км	15,35	3,07	18,42
4.2.	Проверка глубины заложения, уклонов, постели газопровода сжиженного газа	1 км	11,66	2,33	13,99
4.3.	Контроль качества изоляции плетей труб на берме траншеи	1 км	195,44	39,09	234,53
4.4.	Контроль укладки газопровода в траншею	1 км	17,69	3,54	21,23
4.5.	Контроль качества изоляции газопровода после спуска в траншею и изоляции монтажных стыков	1 км	195,44	39,09	234,53
4.6.	Контроль за присыпкой и контроль качества изоляции после присыпки газопровода грунтом	1 км	109,31	21,86	131,17
4.7.	Контроль качества изоляции после полной засыпки газопровода	1 км	109,31	21,86	131,17
4.8.	Контроль качества изоляции резервуаров	1 РУ	20,47	4,09	24,56
4.9.	Проверка и очистка внутренней поверхности резервуаров	1 РУ	192,17	38,43	230,60
4.10.	Продувка газопровода	1 км	18,15	3,63	21,78
4.11.	Испытание на плотность газопровода	1 км	186,17	37,23	223,40
4.12.	Испытание на плотность резервуарных установок с обвязкой	1 РУ	372,31	74,46	446,77
4.13.	Проверка контура заземления, молниезащиты	1 РУ	18,15	3,63	21,78
4.14.	Техническое обслуживание и проверка технического состояния электрической части регазификаторов	1 РУ	41,64	8,33	49,97
4.15.	Приемка в эксплуатацию резервуарных установок	1 РУ	256,59	51,32	307,91
4.16.	Приемка в эксплуатацию газопроводов	1 км	256,59	51,32	307,91
4.17.	Внешний осмотр сварных стыков обвязки резервуаров	1 РУ	51,23	10,25	61,48
4.18.	Контроль качества сварных стыков обвязки физическими методами:				
4.18.1.	-- рентгенографический контроль	1 РУ	67,01	13,40	80,41
4.18.2.	-- гаммаграфический контроль	1 РУ	55,83	11,17	67,00
4.19.	Внешний осмотр сварных стыков газопроводов диаметром	1 км	127,99	25,60	153,59
4.20.	Контроль качества сварных стыков газопроводов физическими методами:				
4.20.1.	-- рентгенографический контроль газопроводов				
	диаметром до 100 мм	1 км	167,54	33,51	201,05
4.20.2.	-- гаммаграфический контроль газопроводов				
	диаметром до 100 мм	1 км	139,58	27,92	167,50
4.21.	Контроль качества сварных стыков газопроводов механическими испытаниями				
4.21.1.	-- на растяжение	1 км	60,50	12,10	72,60
4.21.2.	-- на изгиб	1 км	40,00	8,00	48,00

5. ВНУТРИДОМОВЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

5.1.	Проверка соответствия проекту, качества монтажа и комплектности оборудования внешним осмотром				
5.1.1.	к-во приборов на одном стояке: до 5	1 стояк	1,62	0,32	1,94
5.1.2.	6 - 10	1 стояк	2,79	0,56	3,35
5.1.3.	11 - 15	1 стояк	3,96	0,79	4,75
5.1.4.	свыше 15	1 стояк	5,14	1,03	6,17

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. измер.	Отпускная цена, руб.		
			без НДС	НДС 20%	с НДС
5.2.	Испытание на плотность внутридомовых газопроводов	1 стояк	1,84	0,37	2,21
5.3.	Приемка в эксплуатацию	1 объект (дом)	104,69	20,94	125,63
5.4.	Проверка изолирующих фланцев	1 фланец	25,61	5,12	30,73

Начальник финансово-
экономического управления



С.А.Шипило

Начальник производственно-технического отдела



Н.Е.Деревянко