УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора
УП "Брестоблгаз"
И.Н.Язубец
"30" 10 2026 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 2-11-26
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
ПО ПЕРЕМОНТАЖУ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ЗАМЕНЕ, ПЕРЕМОНТАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

Вводится в действие с 1 ноября 2026 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Отпускные цены на работы по перемонтажу индивидуальных баллонных установок сжиженного газа, замене, перемонтажу газового оборудования, установке приборов учета расхода газа действуют на территории Брестской области и выполняются за счет средств владельцев оборудования независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда.

2. В ценах учтены затраты на производство работ в соответствии с отраслевыми и местными нормами времени, действующей на предприятии системой оплаты труда и действующей системой налогообложения.

3. При выполнении работ по заявкам физических лиц (граждан) заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортного обслуживания в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

4. При выполнении работ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказчик оплачивает стоимость работ, израсходованных материалов и стоимость транспортных услуг в соответствии с действующим прейскурантом № 9.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.	**ПЕРЕМОНТАЖ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА**						
1.1	Обследование помещения для размещения баллонной установки сжиженного газа	1 уст-ка	35,36	7,07	42,43	35,36	Местн. норма времени
1.2	Установка шкафа для баллонов на подготовленный фундамент						
1.2.1	- на один баллон	1 шкаф	8,93	1,79	10,72	8,93	--"--
1.2.2	- на два баллона	--"--	11,59	2,32	13,91	11,59	--"--
1.3	Установка одного баллона в шкафу (в помещении)	1 баллон	16,16	3,23	19,39	16,16	--"--
1.4	Установка 2 -х баллонов в шкафу	2 баллона	22,18	4,44	26,62	22,18	--"--
1.5	Установка газовой плиты						
1.5.1	- 2-х конфорочная плита	1 плита	42,15	8,43	50,58	42,15	--"--
1.5.2	- 4-х, 3-х конфорочная плита	--"--	48,54	9,71	58,25	48,54	--"--
1.6	Подключение малолитражных баллонов вместимостью 5 л, 12 л и 27 л к газоиспользующему оборудованию для приготовления пищи	подключени	6,20	1,24	7,44	6,20	п. 5.2.37
1.7	Пробивка отверстий в стенах для г/проводов						
1.7.1	- в шлакобетонной стене	отверстие	11,55	2,31	13,86	11,55	--"--
1.7.2	- в кирпичной стене	--"--	17,81	3,56	21,37	17,81	--"--
1.7.3	- в бетонной стене	--"--	21,95	4,39	26,34	21,95	--"--
1.7.4	- в деревянной стене	--"--	6,00	1,20	7,20	6,00	--"--

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
1.8	Установка футляра	1 футляр	15,60	3,12	18,72	15,60	--"--
1.9	Прокладка газопровода	1 м	6,96	1,39	8,35	6,96	--"--
1.10	Гнутье труб	1 отвод	1,73	0,35	2,08	1,73	--"--
1.11	Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок для крепления газопровода						
1.11.1	- в шлакобетонной стене	гнездо	0,93	0,19	1,12	0,93	--"--
1.11.2	- в кирпичной стене	--"--	2,43	0,49	2,92	2,43	--"--
1.11.3	- в бетонной стене	--"--	3,00	0,60	3,60	3,00	--"--
1.12	Обивка деревянных стен кровельной сталью по асбесту	м2 стены	9,38	1,88	11,26	9,38	Местн. норма времени
1.13	Окраска газопровода масляной краской (при необходимости)	1 м	1,61	0,32	1,93	1,61	--"--
1.14	Пуск газа в плиту, испытание газобаллонной установки, регулировка картины горения, инструктаж по правилам ТБ	1 уст-ка	16,42	3,28	19,70	16,42	--"--
1.15	Экспертное обследование качества работ по монтажу и регистрация ГБУ	1 уст-ка	50,07	10,01	60,08	50,07	--"--
1.16	Нанесение надписи "Газ. Огнеопасно" на шкаф индивидуальной баллонной установки	1 надпись	3,45	0,69	4,14	3,45	п. 5.3.31

2. РЕМОНТ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

2.1	Демонтаж баллона	1 баллон	16,10	3,22	19,32	16,10	Местн. норма времени
2.2	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	25,73	5,15	30,88	25,73	п. 5.3.12
2.3	Замена регулятора давления газа (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК) индивидуальной баллонной установки	1 регулятор	2,56	0,51	3,07	2,56	п. 5.3.13
2.4	Замена шланга индивидуальной баллонной установки, расположенной на кухне	1 шланг	6,96	1,39	8,35	6,96	п. 5.3.24
2.5	Замена хомута газобаллонной установки	1 хомут	3,47	0,69	4,16	3,47	Местн. норма времени
2.6	-- на каждый последующий хомут	--"--	0,59	0,12	0,71	0,59	
2.7	Замена гребенки газобаллонной установки	1 гребенка	5,15	1,03	6,18	5,15	Местн. норма времени
2.8	Замена газопровода на газобаллонной установке (без сверления отверстия под гильзу)	1 м	14,44	2,89	17,33	14,44	Местн. норма времени
2.9	Замена прокладки в соединении баллона с регулятором давления газа индивидуальной баллонной установки						
2.10	- при размещении ИБУ внутри помещения	1 прокладка	5,15	1,03	6,18	5,15	п. 5.3.25.1
2.11	- при размещении ИБУ снаружи	--"--	5,66	1,13	6,79	5,66	п. 5.3.25.2
2.12	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу						
2.12.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 регулятор	8,12	1,62	9,74	8,12	п. 5.3.14
2.12.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	6,52	1,30	7,82	6,52	п. 5.3.16
2.12.3	Замена двух гибкий соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	2 гибких соединения	7,23	1,45	8,68	7,23	п. 5.3.18

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
2.12.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 гибкое соединение	6,52	1,30	7,82	6,52	п. 5.3.20
2.12.5	Замена трех гибкий соединений (регулятор давления газа - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения	7,95	1,59	9,54	7,95	п. 5.3.22
2.12.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородого газа с двумя баллонами в шкафу	1 тройник	6,94	1,39	8,33	6,94	п. 5.3.33
2.12.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения и тройник	7,96	1,59	9,55	7,96	п. 5.3.35
2.13*	Ремонт индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа*						
2.13.1	Замена регулятора давления (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 регулятор	2,65	0,53	3,18	2,65	п. 5.3.15
2.13.2	Замена гибкого соединения (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,85	0,37	2,22	1,85	п. 5.3.17
2.13.3	Замена двух гибкий соединений (регулятор давления - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	2 гибких соединения	2,53	0,51	3,04	2,53	п. 5.3.19
2.13.4	Замена гибкого соединения (газопровод- тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 гибкое соединение	1,85	0,37	2,22	1,85	п. 5.3.21
2.13.5	Замена трех гибкий соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения	3,21	0,64	3,85	3,21	п. 5.3.23
2.13.6	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородого газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	1 тройник	2,17	0,43	2,60	2,17	п. 5.3.34
2.13.7	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод - тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу при доставке сжиженного углеводородного газа	3 гибких соединения и тройник	3,23	0,65	3,88	3,23	п. 5.3.36

* - Норма времени не может быть использована как самостоятельная. Норма времени используется только при доставке сжиженного углеводородного газа в баллонах на индивидуальную баллонную установку атомобилями типа АСТБ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.	**ЗАМЕНА, ПЕРЕМОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**						
3.1	Перемонтаж газовой плиты с перемещением на новое место (без сварки)	1 плита	31,14	6,23	37,37	31,14	Местн. норма времени
3.2	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки						
3.2.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	56,85	11,37	68,22	56,85	п. 4.1.4.9.1
3.2.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"--	59,36	11,87	71,23	59,36	п. 4.1.4.9.2
3.3	Перестановка газовой плиты и перемонтаж газопровода до 2-х метров с применением сварки и отключением газоснабжения на стояке или в подъезде	1 плита	76,24	15,25	91,49	76,24	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	7,72	1,54	9,26	7,72	
3.4	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	14,42	2,88	17,30	14,42	п. 4.1.4.5
3.5	Замена плиты газовой бытовой с подгонкой опуска						
3.5.1	-не оборудована устройством контроля пламени	1 плита	21,82	4,36	26,18	21,82	п. 4.1.4.5
3.5.2	-оборудована устройством контроля пламени	--"--	26,28	5,26	31,54	26,28	п. 4.1.4.5
3.6	Дополнительная установка газовой плиты с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 плита	67,70	13,54	81,24	67,70	Местн. норма времени
	- на каждый последующий метр	1 метр	7,72	1,54	9,26	7,72	
3.7	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	1 плита	6,58	1,32	7,90	6,58	п. 4.1.4.12
3.8	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	10,03	2,01	12,04	10,03	п. 4.1.4.10
3.9	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	12,28	2,46	14,74	12,28	п. 4.1.4.11
3.10	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью гибкого соединения	1 плита	10,01	2,00	12,01	10,01	п. 4.1.4.6
3.11	Замена гибкого соединения:						
3.11.1	соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	10,56	2,11	12,67	10,56	п. 4.5.23.2
3.11.2	соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	13,54	2,71	16,25	13,54	п. 4.5.23.1
3.11.3	соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	10,56	2,11	12,67	10,56	п. 4.5.23.3
3.11.4	соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	12,32	2,46	14,78	12,32	п. 4.5.23.4
3.11.5	соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	12,32	2,46	14,78	12,32	п. 4.5.23.5
3.11.6	соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	13,57	2,71	16,28	13,57	п. 4.5.23.6
3.12	Демонтаж газовой плиты						
3.12.1	- 2-х конфорочной	--"--	5,75	1,15	6,90	5,75	--"--
3.12.2	- 3-, 4-х конфорочной	--"--	7,77	1,55	9,32	7,77	--"--
3.13	Демонтаж котла	1 котел	54,78	10,96	65,74	54,78	--"--
3.14	Замена проточного водонагревателя на проточный водонагреватель другой марки (без сварки)	1 в/нагр-ль	48,18	9,64	57,82	48,18	--"--
3.15	Замена водонагревателя газового проточного (без сварки)	1 в/нагр-ль	26,23	5,25	31,48	26,23	п. 4.1.5.1
3.16	Замена (перестановка) водонагревателя газового проточного с применением сварки	1 в/нагр-ль	114,21	22,84	137,05	114,21	п. 4.1.5.3

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.17	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	1 в/нагр-ль	101,52	20,30	121,82	101,52	п. 4.1.5.6
3.18	Демонтаж проточного водонагревателя	1 в/нагр-ль	11,13	2,23	13,36	11,13	--"--
3.19	Перемонтаж газовой колонки из одного помещения в другое или с одной стены на противоположную с применением сварки	1 в/нагр-ль	127,53	25,51	153,04	127,53	--"--
3.20	Дополнительная установка газовой колонки с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 в/нагр-ль	114,21	22,84	137,05	114,21	--"--
	- на каждый последующий метр	1 метр	7,72	1,54	9,26	7,72	
3.21	Подключение газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	53,14	10,63	63,77	53,14	--"--
3.22	Врезка газовой колонки при помощи сварки (при условии, что колонка установлена и подключена к водопроводу)	1 в/нагр-ль	55,83	11,17	67,00	55,83	--"--
3.24	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 в/нагр-ль	184,10	36,82	220,92	184,10	п. 4.1.6.2
3.25	Дополнительная установка газового котла с прокладкой газопровода до 2-х метров	1 котел	108,88	21,78	130,66	108,88	--"--
	- на каждый последующий метр	1 метр	7,72	1,54	9,26	7,72	
3.26	Установка напольного газового котла с применением сварки	1 котел	230,00	46,00	276,00	230,00	--"--
3.27	Подключение газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	58,45	11,69	70,14	58,45	--"--
3.28	Врезка газового котла при помощи сварки (при условии, что котел подключен к отоплению)	1 котел	66,37	13,27	79,64	66,37	--"--
3.29	Перемонтаж газового счетчика в многоквартирном доме с применением сварки (с отключением до 3-х квартир)	1 счетчик	104,96	20,99	125,95	104,96	--"--
3.30	Установка стола газового встраиваемого	1 стол	16,04	3,21	19,25	16,04	--"--
3.31	Установка газовой встраиваемой варочной панели и газовой встраиваемой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол и духовка	19,59	3,92	23,51	19,59	п. 4.1.4.1
3.32	Установка газовой встраиваемой варочной панели взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол	13,81	2,76	16,57	13,81	п. 4.1.4.3
3.33	Подключение проточного и емкостного газового водонагревателя на гибкую подводку	1 в/нагр-ль	7,88	1,58	9,46	7,88	--"--
3.34	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром **взамен старого** с применением сварки						
3.34.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	65,86	13,17	79,03	65,86	п. 4.1.6.3
3.34.2	- АОГВ-11,6-3	-"-	69,86	13,97	83,83	69,86	п. 4.1.6.5
3.35	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)						
3.35.1	- АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1	1 аппарат	47,01	9,40	56,41	47,01	п. 4.1.6.4
3.35.2	- АОГВ-11,6-3	1 аппарат	50,94	10,19	61,13	50,94	п. 4.1.6.6
3.36	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	97,73	19,55	117,28	97,73	п. 4.1.6.7
3.37	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла КОВ-С "Сигнал" 10С с применением сварки (без пуска газа)	1 котел	81,22	16,24	97,46	81,22	п. 4.1.6.8
3.38	Установка домового регулятора давления газа и его крепление **без установки кожуха**						
3.38.1	- угловое исполнение	1 регулятор	31,32	6,26	37,58	31,32	п. 4.1.1.1.1
3.38.2	- линейное исполнение	1 регулятор	44,13	8,83	52,96	44,13	п. 4.1.1.1.2
3.39	Установка домового регулятора давления газа и его крепление **с установкой кожуха**						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.39.1	- угловое исполнение	1 регулятор	37,49	7,50	44,99	37,49	п. 4.1.1.1.3
3.39.2	- линейное исполнение	1 регулятор	50,27	10,05	60,32	50,27	п. 4.1.1.1.4
3.40	Прокладка газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	7,80	1,56	9,36	7,80	--"--
3.41	Демонтаж газопровода диаметром 15-40 мм	1 м	6,32	1,26	7,58	6,32	--"--
3.42	Установка газового крана диаметром до 50 мм (со сваркой)	1 кран	32,18	6,44	38,62	32,18	--"--
3.43	Установка извещателя газового автономного	1 извещатель	5,70	1,14	6,84	5,70	--"--
3.44	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, одноквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 сист. контр.	119,10	23,82	142,92	119,10	п. 4.1.3.2
3.45	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 сист. контр.	96,76	19,35	116,11	96,76	п. 4.1.3.1
3.46	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе						
3.46.1	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 клапан	59,02	11,80	70,82	59,02	п. 4.1.3.3
3.46.2	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при наличии малогабаритного или типа СГД прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	17,83	3,57	21,40	17,83	п. 4.1.3.6
3.46.3	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе в квартире многоэтажного (многоквартирного) жилого дома (без применения сварки) (при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа)	1 клапан	14,23	2,85	17,08	14,23	п. 4.1.3.5
3.47	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на гибкое соединение в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 клапан	70,86	14,17	85,03	70,86	п. 4.1.3.4
3.48	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, одноквартирном жилом доме	1 ЭМК	79,91	15,98	95,89	79,91	п. 4.1.3.9
3.49	Обследование расположения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при выезде к абоненту (оплата взимается за время фактического выполнения работ)	1 час	37,03	7,41	44,44	37,03	--"--
3.50	Доставка газовой плиты						
3.50.1	- на 1-й этаж	1 плита	11,75	2,35	14,10	11,75	--"--
3.50.2	- на каждый последующий этаж (при отсутствии лифта)	1 плита	0,90	0,18	1,08	0,90	--"--
3.51	Погрузка газовой плиты на автотранспорт	1 плита	1,93	0,39	2,32	1,93	--"--
3.52	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	5,46	1,09	6,55	5,46	п. 4.1.3.7
3.53	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля	7,14	1,43	8,57	7,14	п. 4.4.4.1
3.54	Установка крепления действующего газопровода на наружных стенах домов						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
3.54.1	- на высоте с использованием лестницы	1 крепление	10,08	2,02	12,10	10,08	п. 4.5.19
3.54.2	- с применением сварки (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	19,53	3,91	23,44	19,53	п. 4.5.20
3.55	Перемонтаж участка газопровода без отключения от системы газоснабжения (после счетчика)	1 перемонтаж	53,63	10,73	64,36	53,63	--"--
3.56	Отключение газоиспользующего оборудования с демонтажем опуска с применением сварки	1 оборудование	17,95	3,59	21,54	17,95	--"--
3.57	Замена встраиваемой газовой варочной панели	1 варочная панель	14,14	2,83	16,97	14,14	п. 4.1.4.7
3.58	Замена встраиваемой газовой (газоэлектрической) духовки	1 духовка	13,88	2,78	16,66	13,88	п. 4.1.4.8
3.59	Установка газового проточного водонагревателя (без водопровода)	1 в/нагр-ль	65,86	13,17	79,03	65,86	--"--

4. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене одноквартирного, блокированного жилого дома	1 ПИУРГ	30,04	6,01	36,05	30,04	п. 4.1.2.1
2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 ПИУРГ	80,74	16,15	96,89	80,74	п. 4.1.2.2
3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 ПИУРГ	17,75	3,55	21,30	17,75	п. 4.1.2.3
4.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещенеия (в квартире) жилого дома						
4.1.	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	12,58	2,52	15,10	12,58	п. 4.1.2.4
4.2.	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	9,42	1,88	11,30	9,42	п. 4.1.2.5
5.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
5.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,84	3,57	21,41	17,84	п. 4.1.2.6
5.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	14,36	2,87	17,23	14,36	п. 4.1.2.7
6.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)						
6.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	37,34	7,47	44,81	37,34	п. 4.1.2.8
6.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	29,51	5,90	35,41	29,51	п. 4.1.2.9
7.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)						

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			ОТПУСКН. ЦЕНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	Содержание работ, норма времени
			без НДС	НДС 20%	с НДС		
7.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	47,02	9,40	56,42	47,02	п. 4.1.2.10
7.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	39,18	7,84	47,02	39,18	п. 4.1.2.11
8.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки						
8.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	17,92	3,58	21,50	17,92	п. 4.1.2.12
8.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	14,45	2,89	17,34	14,45	п. 4.1.2.13
9.	Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)						
9.1	СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	22,21	4,44	26,65	22,21	п. 4.1.2.14
9.2	СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 ПИУРГ	18,73	3,75	22,48	18,73	п. 4.1.2.15

Начальник управления планирования, экономического анализа и финансов — С.А.Шипило

Заместитель начальника производственно-технического отдела — М.М.Куиш